

कालिका नगरपालिका
कालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
रेडक्रसग्राम, चितवन



निर्माण सामाग्री तथा कामदारहरुको दररेट

आर्थिक वर्ष ०८३/०८४

श्रावण २०८३

कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन
बागमती प्रदेश, नेपाल



कालिका नगरपालिकाको आ व २०८२/०८३ को दररेट

सुची विवरण

क्र.सं	विवरण	पेज नं.
१	कामदारहरुको ज्याला	१
२	फलामजन्य निर्माण सामग्रीहरु	१-३
३	सडक निर्माण सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरु	३-६
४	भवन निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्रीहरु	६-१४
५	छाना छाउने सामग्रीहरु	१४-१५
६	काठ तथा प्लाइउडहरु	१५-१६
७	हार्डवेयरका सामग्रीहरु	१६-१८
८	वाथरुम, किचन र फ्लोर सम्बन्धि सामग्रीहरु	१८-१९
९	रंग रोगन सम्बन्धि सामग्रीहरु	१९-२०
१०	विद्युत सम्बन्धि सामग्रीहरु	२०-२५
११	खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्रीहरु	२५-३६
१२	पोलिभिनाइल क्लोराइड पाईप र फिटिङ्ग सम्बन्धि सामग्रीहरु (PVC)	३६-३७
१३	पोलिप्रोपिलिन रेण्डम कोपोलिमर पाईप र फिटिङ्ग सम्बन्धि सामग्रीहरु (PP-R)	३७-४१
१४	सि.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्ग सम्बन्धि सामग्रीहरु (CPVC)	४१-४४
१५	ईनार तथा ट्यूबवेल् सम्बन्धि सामग्रीहरु	४४-४७
१६	साधारण हाते औजारहरु	४७-४८
१७	वन तथा वन पैदावारहरु	४८-५१
१८	दुवानि	५१-५२
१९	फर्निचरहरु	५२-५३
२०	स्थानीय निर्माण सामग्रीहरु	५३-६८
२१	विविध निर्माण सामग्रीहरु	६८-७२
२२	घर मुल्याङ्कन तथा घर भाडाको दररेट	७३-७३
२३	कृषि जन्य सामग्रीको स्थानिय दररेट	७३-७४
२४	Hot Dip Galvanization सामग्रीको दर रेट विवरण	७४-७४
२५	मौरी जन्य सामग्री	७४-७५
२६	एग्रोभेट सम्बन्धी सामग्री	७५-७६
२७	पशु शाखा तर्फ	७६-७७
२८	अन्य विविध निर्माण सामग्री	७७-७९
२९	डिप बोरिंग सम्बन्धी काम (using DTH Methods)	७९-८०



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

प्रमाणित
कार्य
कालिका नगरपालिका
सहस्रिय प्रशासकीय अधिकारी

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
१. कामदारहरुको ज्याला दररेट						
१	अदक्ष कामदार (ज्यामी)	प्रतिदिन	८५०।००	९३०।००	८५०।००	९३०।००
२	सिकर्मि, डकर्मि, लोहाकर्मि,प्लमबर, इलेक्टिसियन, ग्यावियन बुन्ने वा सो सरहको दक्ष कामदार	प्रतिदिन	११५०।००	१२५०।००	११५०।००	१२५०।००
३	क्याम्प वर्कर	प्रतिदिन	८२०।००	८७०।००	८२०।००	८७०।००
४	सुपरभाईजर (Technical SLC or Equivalent)	प्रतिदिन	१०००।००	१०५०।००	१०००।००	१०५०।००
५	सुपरभाईजर जनरल	प्रतिदिन	९५०।००	१०००।००	९५०।००	१०००।००
६	भरिया साधारण	प्रतिदिन	८७०।००	९२०।००	८७०।००	९२०।००
७	चेन म्यान,टेप म्यान,सर्भे हेल्पर	प्रतिदिन	८७०।००	९२०।००	८७०।००	९२०।००
८	नेपाल भारत सिमा क्षेत्र तथा वन,निकुन्ज जस्ता क्षेत्र भित्र चेन म्यान,टेप म्यान, सर्भे हेल्पर	प्रतिदिन	९५०।००	१०००।००	९५०।००	१०००।००
९	अग्नि नियन्त्रक, अग्नि हेरालु	प्रतिदिन	८२०।००	८६५।००	८२०।००	८६५।००
१०	इलेक्ट्रीकल अदक्ष कामदार (ज्यामी)	प्रतिदिन	८२०।००	८७०।००	८२०।००	८७०।००
११	लेजर क्लर्क, काउन्टर क्लर्क, मीटर रिडर वा सो सरह	प्रतिदिन	८४५।००	८९०।००	८४५।००	८९०।००
१२	हेल्पर, हेडपाले	प्रतिदिन	८२०।००	८७०।००	८२०।००	८७०।००
१३	लाईन मेन (Electrician)	प्रतिदिन	८४५।००	८९०।००	८४५।००	८९०।००
१४	इलेक्ट्रीसियन फोरम्यान	प्रतिदिन	१११०।००	११८०।००	१११०।००	११८०।००
१५	लोडर, डोजर, क्रेन आदि भारी सवारी चालक	प्रतिदिन	१३७५।००	१४६०।००	१३७५।००	१४६०।००
१६	हेभी मेसिन मेकानिक्स	प्रतिदिन	१२३०।००	१३००।००	१२३०।००	१३००।००
१७	हलुका सवारी चालक	प्रतिदिन	१२३०।००	१३००।००	१२३०।००	१३००।००
१८	लाईन मेसिन मेकानिक्स	प्रतिदिन	७६०।००	८००।००	७६०।००	८००।००
१९	विटुमिन ब्यायलर अपरेटर, ट्रेक्टर अपरेटर, ब्लाष्टर, ड्रिलर	प्रतिदिन	७६०।००	८००।००	७६०।००	८००।००
२०	टाफिक रनर	प्रतिदिन	७३०।००	७७०।००	७३०।००	७७०।००
२१	प्याच मिस्त्री	प्रतिदिन	११३०।००	११९०।००	११३०।००	११९०।००
२२	प्याच ज्यामि	प्रतिदिन	८४०।००	८८५।००	८४०।००	८८५।००
२३	लेन्य वर्कर	प्रतिदिन	८४०।००	८८५।००	८४०।००	८८५।००
२४	कृषि मजदुर (खाना खाएर)	प्रतिदिन	नेपाल सरकारले तोके अनुसार	नेपाल सरकारले तोके अनुसार	नेपाल सरकारले तोके अनुसार	नेपाल सरकारले तोके अनुसार
२५	कृषि मजदुर (खाना नखाएर)	प्रतिदिन				
२६	कम्प्युटर अपरेटर					
	नायबसुब्बा सह	प्रतिदिन	११३०।००	१२००।००	११३०।००	१२००।००
	खरिदार सह	प्रतिदिन	१०८०।००	११५०।००	१०८०।००	११५०।००
२७	गेज रिडर	प्रतिदिन	७२०।००	७६०।००	७२०।००	७६०।००
२८	ल्याब टेक्निसियन प्रमाणपत्र उत्तीर्ण	प्रतिदिन	११३०।००	१२००।००	११३०।००	१२००।००
२९	ल्याब टेक्निसियन प्रमाणपत्र उत्तीर्ण गरी ५ वर्ष स्वायल टेष्टमा अनुभव भएको	प्रतिदिन	१४२५।००	१५००।००	१४२५।००	१५००।००
२. फलामजन्य निर्माण सामग्रीहरु						
१	फलामे डण्डी टोरकारी Fe-500; NS-191					
	टोरकारी (४.७५ र ७) मि.मि.	के.जि.	९३।००	९५।००	९३।००	९५।००
२	फलामे डण्डी Fe-500; NS-191					
	टि.एम.टि. ८ मि.मि.	के.जि.	९३।००	९५।००	९३।००	९५।००
	टि.एम.टि. (१० देखि २५ मि.मि. सम्म)	के.जि.	९३।००	९५।००	९३।००	९५।००
	टि.एम.टि. (२५ मी.मी देखि माथि)	के.जि.	९४।००	९६।००	९४।००	९६।००
३	वाइण्डिङ वायर	के.जि.	१०२।००	१०५।००	१०२।००	१०५।००
४	जि.आई. बारवेड वायर (एन.एस. १६८)					
	२.४ मि.मि. (१२ गेज)	के.जि.	१०३।००	१०५।००	१०३।००	१०५।००
	२.० मि.मि. (१४ गेज)	के.जि.	१०५।००	१०७।००	१०५।००	१०७।००
५	जि.आई. ग्यावियन वायर कमर्सियल					
	३.९ मि.मि. (८ गेज)	के.जि.	११०।००	११२।००	११०।००	११२।००
	३.० मि.मि. (१० गेज)	के.जि.	११०।००	११२।००	११०।००	११२।००
	२.४ मि.मि. (१२ गेज)	के.जि.	११०।००	११२।००	११०।००	११२।००
६	जि.आई. ग्यावियन वायर मिडियम जिङकोटेड					
	३.९ मि.मि. (८ गेज)	के.जि.	११२।००	११४।००	११२।००	११४।००
	३.० मि.मि. (१० गेज)	के.जि.	११२।००	११४।००	११२।००	११४।००
	२.४ मि.मि. (१२ गेज)	के.जि.	११२।००	११४।००	११२।००	११४।००
७	जि.आई. ग्यावियन वायर हेभि जिङकोटेड					
	३.९ मि.मि. (८ गेज)	के.जि.	१२०।००	१२३।००	१२०।००	१२३।००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

प्रमाणित
कार्य
कालिका नगरपालिका
रेडक्रस ग्राम, चितवन

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	३.० मि.मि. (१० गेज)	के.जि.	१२०१००	१२३१००	१२०१००	१२३१००
	२.४ मि.मि. (१२ गेज)	के.जि.	१२०१००	१२३१००	१२०१००	१२३१००
८	मेशिनबाट तयार गरिएको हेवी जिङ्कोटेड ग्यावियन जाली (Hexagonal Mesh size 10X12 cm, Mesh wire 3mm, Salvage wire 3.9mm and lacing wire 2.4mm)	व.मी.	२८०१००	२८५१००	२८०१००	२८५१००
९	Chain link fencing mesh					
	13 gauge heavy coated G.I. wire with 1" opening	व.मी.	४४५१००	४५०१००	४४५१००	४५०१००
	10 gauge heavy coated G.I. wire with 2" opening	व.मी.	४३५१००	४४०१००	४३५१००	४४०१००
	10 gauge heavy coated G.I. wire with 3" opening	व.मी.	३२०१००	३२५१००	३२०१००	३२५१००
१०	कम्पाउण्ड बाल माथी विभिन्न साईजको एम.एस. एंगल फ्रेममा ७ मि.मि. व्यासको फलामे डण्डको जाल बनाई माथिल्लो भागमा एम.एस. पत्तिको काँडा समेतको गिल बनाई जडान गर्ने काम	के.जी	१३५१००	१४०१००	१३५१००	१४०१००
११	१ ½ " को ब्याक पाइप काट्ने र जडान गर्ने काम (लम्बाइ १.२५ मी., कम्पाउण्ड बाल माथि ब्याप सहितको गील जडान गर्ने)	गोटा	६२५१००	६४०१००	६२५१००	६४०१००
१२	१" स्क्वायर पाइप रेलिङ बनाई त्यसमा साल वा सिसौ काठको हेण्डडरेल राखी जडान गर्ने	व.मी.	२२५०१००	२३००१००	२२५०१००	२३००१००
१३	१" ईन्च स्क्वायर पाइप रेलिङ बनाई त्यसमा साल वा सिसौ काठको Hand rail राखी जडान गर्ने काठको हेण्डडरेल को सट्टा ब्याक पाईप १.५" को हेण्डडरेल राखि जडान गर्ने काम	व.मी	१३५०१००	१४००१००	१३५०१००	१४००१००
१४	१८ गेज पाताबाट कम्पाउण्ड बालको गेट बनाई जडान गर्ने (५० X ५०X ५ मिमिको फ्रेम समेत)	के.जी	१५५१००	१६०१००	१५५१००	१६०१००
१५	फलामे घुम्ने भर्याङ्ग १.५" देखि २" डाय सम्मको मध्यम श्रेणीको कालो पाइपको पोष्ट प्रयोग गरी ३/४"X ३/४" स्क्वायर पाइपमा १.५" डायको मध्यम श्रेणीको कालो पाइपको हेण्डडरेल प्रयोग गरी २ फीट देखि २ फुट ६ ईन्च सम्मको खुडकिला सहितको सम्पूर्ण र आवश्यक सामग्रीहरु समेत जडान कार्य	र.मि.	२९००१००	३०००१००	२९००१००	३०००१००
१६	सवै साईजको ब्याक पाईप	के.जि.	९८१००	१००१००	९८१००	१००१००
१७	विभिन्न साईजको एम.एस.एङ्गल	के.जि.	९०१००	९३१००	९०१००	९३१००
१८	विभिन्न साईजको एम.एस. सिट	के.जि.	९०१००	९३१००	९०१००	९३१००
१९	फलामे पाताको गील बनाई जडान गर्ने काम	के.जि.	१४५१००	१५०१००	१४५१००	१५०१००
२०	सोलिड स्क्वायर रडको गील बनाई जडान गर्ने काम	के.जि.	१५०१००	१५५१००	१५०१००	१५५१००
२१	ब्याक पाइपको तयारी टयुबुल टुस	के.जि.	१६०१००	१६५१००	१६०१००	१६५१००
२२	विभिन्न साईजको एम.एस.एङ्गलको तयारी पोष्ट	के.जि.	१५५१००	१६०१००	१५५१००	१६०१००
२३	कोल्याप्सिबल स्टिल सटर जडान समेत	के.जि.	१६५१००	१७०१००	१६५१००	१७०१००
२४	रेलिड सटर तयारी जडान समेत	के.जि.	१६५१००	१७०१००	१६५१००	१७०१००
२५	फलामे पाताको गेट बनाउने र जडान गर्ने काम फ्रेम समेत	के.जि.	१६५१००	१७०१००	१६५१००	१७०१००
२६	६०० मि.मि.को म्यानहोल कभर फ्रेम कि समेत (फेरो सिमेन्ट ट्याङ्कको लागि)	गोटा	२७००१००	२७५०१००	२७००१००	२७५०१००
२७	फलामे होल्ड फास (१ किलोमा ७ थान)	के.जि.	१२०१००	१२५१००	१२०१००	१२५१००
२८	CI manhole Cover					
	CI manhole Cover 450mm Dia	थान	३६१५१००	३७५०१००	३६१५१००	३७५०१००
	CI manhole Cover 600mm Dia	थान	६१६०१००	६४००१००	६१६०१००	६४००१००
	CI manhole Cover 450x450mm	थान	३८२०१००	३९७०१००	३८२०१००	३९७०१००
	CI manhole Cover 600x600mm	थान	६७८०१००	७०५०१००	६७८०१००	७०५०१००
	Round Manhole Cover with Square Frame					
	22" dia Heavy class (208 Kg)	थान	३४९००१००	३६२००१००	३४९००१००	३६२००१००
	20" dia with square Frame (70 Kg)	थान	११७००१००	१२१००१००	११७००१००	१२१००१००
	24" dia with square Frame (100 Kg)	थान	१६८००१००	१७४००१००	१६८००१००	१७४००१००
	30" dia with Square Frame (113 Kg)	थान	१९७८०१००	२०४००१००	१९७८०१००	२०४००१००
	FRP Manhole Cover					
	Frame*Cover: 880 mm X 700 mm - Yellow and Grey (50 Ton Capacity)	थान	२८०००१००	२९१००१००	२८०००१००	२९१००१००
	Frame*Cover: 725 mm X 600 mm - Round - Yellow and Grey (40 Ton Capacity)	थान	२०५००१००	२१३००१००	२०५००१००	२१३००१००
	Frame*Cover: 725 mm X 600 mm - Round - Yellow and Grey (10 Ton Capacity)	थान	१३०००१००	१३५००१००	१३०००१००	१३५००१००
	Frame*Cover: 400 mm X 300 mm - Square - Yellow and Grey (7.5 Ton Capacity)	थान	६०००१००	६२३०१००	६०००१००	६२३०१००
	Frame*Cover: 670 mm X 570 mm - Square - Yellow and Grey (15 Ton Capacity)	थान	१०१००१००	१०५००१००	१०१००१००	१०५००१००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

विचार, निर्माण, कार्यालय
केन्द्रिय योजनाकार
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	Frame*Cover: 670 mm X 570 mm - Square - Yellow and Grey (Overlaoing 50 Ton Capacity)	थान	१६००००	१६६०००	१६००००	१६६०००
	Frame*Cover: 570 mm X 475 mm - Square - Yellow and Grey (2 Ton Capacity)	थान	५३००००	५५००००	५३००००	५५००००
२९	Spindal type steel gate, parts & accessories	के.जि.	१६६००	१७०००	१६६००	१७०००
३०	Readymade Door Plain sheet frame (without plain sheet)	प्रति के.जि.	१५६००	१६०००	१५६००	१६०००
३१	Readymade Door sheet frame	प्रति के.जि.	१५६००	१६०००	१५६००	१६०००
३२	Readymade railing without staircase	प्रति व.मी.	५२०००	५४०००	५२०००	५४०००
३३	Readymaderailing without staircase	प्रति के.जि.	१५६००	१६०००	१५६००	१६०००
३४	Readymade desk, bench, bed, table, chair	प्रति के.जि.	१६६००	१७०००	१६६००	१७०००
३५	Readymade truss(metal post/above R.C.C slab)	प्रति के.जि.	१६९००	१६५००	१६९००	१६५००
३६	Readymade truss 2" pipe above	प्रति के.जि.	१५६००	१६०००	१५६००	१६०००
३७	Readymade stretching mesh	प्रति व.फी.	११००	११५०	११००	११५०
३८	Readymade stretching barb wire	प्रति मी	१५००	१५५०	१५००	१५५०
३९	Readymade staircase railing (fitting without labour)	प्रति के.जि.	१५६००	१६०००	१५६००	१६०००
४०	Readymade square pipe steel pipe size (2*1**1**1") 202 grade	प्रति फी.	१४००००	१४५०००	१४००००	१४५०००
४१	Readymade square pipe steel pipe size (2*1**1**1") 304 grade	प्रति फी.	१९००००	१९५०००	१९००००	१९५०००
४२	Readymade round steel pipe size (2*1*1) 202 grade	प्रति फी.	१०००००	१०२५००	१०००००	१०२५००
४३	Readymade round steel pipe size (2*1*1) 304 grade	प्रति फी.	१४५०००	१५००००	१४५०००	१५००००
४४	Readymade steel staircase per step with ornamentation 202 grade	प्रति फी.	१३००००	१३५०००	१३००००	१३५०००
४५	Readymade steel staircase per step with ornamentation 304 grade	प्रति फी.	१३००००	१३५०००	१३००००	१३५०००
३. सडक निर्माण सम्बन्धि निर्माण सामग्री						
१	बिटुमिन ८०/१०० ग्रेड VG-10 कारखानाको मूल्य अमलेखगंजको	किलोग्राम	९५००	नेपाल बिटुमिन एंड ब्यारेल तथा नेपाल सरकारको स्वीकृत प्राप्त आपूर्तिकर्ताको स्वचालित दररेट तथा Specification अनुसार हुने	९५००	नेपाल बिटुमिन एंड ब्यारेल तथा नेपाल सरकारको स्वीकृत प्राप्त आपूर्तिकर्ताको स्वचालित दररेट तथा Specification अनुसार हुने
२	बिटुमिन ६०/७० ग्रेड VG-30 कारखानाको मूल्य अमलेखगंजको	किलोग्राम	९६००		९६००	
३	रबरवेस बिटुमिन (CRMB-DIGO 50) कारखानाको मूल्य	किलोग्राम	१०५००		१०५००	
४	रबरवेस बिटुमिन (CRMB-DIGO 55) कारखानाको मूल्य	किलोग्राम	१०५००		१०५००	
५	रबरवेस बिटुमिन (PMB-40 कारखानाको मूल्य	किलोग्राम	११५००		११५००	
६	बिटुमिन हिमल्सन कारखानाको मूल्य					
७	छिटो जम्ने ७० प्रतिशत बिटुमिन	किलोग्राम	९५००		९५००	
८	छिटो जम्ने ६५ प्रतिशत बिटुमिन	किलोग्राम	९०००		९०००	
९	छिटो जम्ने ६० प्रतिशत बिटुमिन	किलोग्राम	८८००		८८००	
१०	मध्यम जम्ने ६० प्रतिशत बिटुमिन	किलोग्राम	८८००		८८००	
११	मध्यम जम्ने ६५ प्रतिशत बिटुमिन	किलोग्राम	९०००		९०००	
१२	ढिलो जम्ने ६० प्रतिशत बिटुमिन	किलोग्राम	८८००		८८००	
१३	सलरी सिल ६० प्रतिशत बिटुमिन	किलोग्राम	९५००		९५००	
१४	ANTISTRIPPING AGENT-Anstrip Liquid	किलोग्राम	३७०००		३७०००	
१५	ह्युम पाईप (NP2)					
	१५० मिमि व्यास	प्रति मी	७०४००	७०४००	७०४००	७०४००
	२०० मिमि व्यास	प्रति मी	९०८००	९०८००	९०८००	९०८००
	२२५ मिमि व्यास	प्रति मी	१११६००	१११६००	१११६००	१११६००
	२५० मिमि व्यास	प्रति मी	११३६००	११३६००	११३६००	११३६००
	३०० मिमि व्यास	प्रति मी	१५३६००	१५३६००	१५३६००	१५३६००
	३७५ मिमि व्यास	प्रति मी	१८६०००	१८६०००	१८६०००	१८६०००
	४०० मिमि व्यास	प्रति मी	२१३६००	२१३६००	२१३६००	२१३६००
	४५० मिमि व्यास	प्रति मी	२२६४००	२२६४००	२२६४००	२२६४००
	५०० मिमि व्यास	प्रति मी	२५४०००	२५४०००	२५४०००	२५४०००
	६०० मिमि व्यास	प्रति मी	३३४८००	३३४८००	३३४८००	३३४८००
	७०० मिमि व्यास	प्रति मी	४३७२००	४३७२००	४३७२००	४३७२००
	७५० मिमि व्यास	प्रति मी	४७४४००	४७४४००	४७४४००	४७४४००
	८०० मिमि व्यास	प्रति मी	५२७६००	५२७६००	५२७६००	५२७६००
	९०० मिमि व्यास	प्रति मी	७१०४००	७१०४००	७१०४००	७१०४००
	१००० मिमि व्यास	प्रति मी	८३९६००	८३९६००	८३९६००	८३९६००
	१२०० मिमि व्यास	प्रति मी	१०१४४००	१०१४४००	१०१४४००	१०१४४००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

विचार, निर्माण, कार्य, मर्म
विचार, निर्माण, कार्य, मर्म
विचार, निर्माण, कार्य, मर्म

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	१५०० मिमि व्यास	प्रति मी	२०५००१००	२०५००१००	२०५००१००	२०५००१००
१६	ह्युम पाईप (NP3)					
	१५० मिमि व्यास	मिटर	१४६४१००	१४६४१००	१४६४१००	१४६४१००
	२०० मिमि व्यास	मिटर	१९५२१००	१९५२१००	१९५२१००	१९५२१००
	२५० मिमि व्यास	मिटर	२४३६१००	२४३६१००	२४३६१००	२४३६१००
	३०० मिमि व्यास	मिटर	३५०९१००	३५०९१००	३५०९१००	३५०९१००
	३५० मिमि व्यास	मिटर	४३०४१००	४३०४१००	४३०४१००	४३०४१००
	४०० मिमि व्यास	मिटर	४४७९१००	४४७९१००	४४७९१००	४४७९१००
	४५० मिमि व्यास	मिटर	५०२६१००	५०२६१००	५०२६१००	५०२६१००
	५०० मिमि व्यास	मिटर	५६००१००	५६००१००	५६००१००	५६००१००
	६०० मिमि व्यास	मिटर	६९२०१००	६९२०१००	६९२०१००	६९२०१००
	७०० मिमि व्यास	मिटर	८३६०१००	८३६०१००	८३६०१००	८३६०१००
	७५० मिमि व्यास	मिटर	९७२८१००	९७२८१००	९७२८१००	९७२८१००
	८०० मिमि व्यास	मिटर	१०४७६१००	१०४७६१००	१०४७६१००	१०४७६१००
	९०० मिमि व्यास	मिटर	१३५९२१००	१३५९२१००	१३५९२१००	१३५९२१००
	१००० मिमि व्यास	मिटर	१५१००१००	१५१००१००	१५१००१००	१५१००१००
	१२०० मिमि व्यास	मिटर	१७९३२१००	१७९३२१००	१७९३२१००	१७९३२१००
	१५०० मिमि व्यास	मिटर	२६०००१००	२६०००१००	२६०००१००	२६०००१००
१६	जियो टेक्सटाईल (MXC 20) , 250m X 4.00m size	वर्ग मिटर	८२१००	८५१००	८२१००	८५१००
१७	जियो टेक्सटाईल (MXC 30) , 220m X 4.00m size	वर्ग मिटर	९०१००	९४१००	९०१००	९४१००
१८	Cat's Eye	प्रति गोटा	८००१००	८२५१००	८००१००	८२५१००
१९	Reflective Metal Delineter 1500*100*100	प्रति गोटा	३२००१००	३३००१००	३२००१००	३३००१००
२०	Different Kind of Sheet Aluminium EGP Grade Sticker	वर्ग फिट	८५०१००	८७०१००	८५०१००	८७०१००
२१	Different Kind of Sheet Metal EGP Grade Sticker	वर्ग फिट	७५०१००	७७०१००	७५०१००	७७०१००
२२	Different Kind of Sheet Composite panel Base EGP Grade Sticker	वर्ग फिट	६५०१००	६७५१००	६५०१००	६७५१००
२३	Elastometric Bearing					
	Free Type	प्रति गोटा	२५०००१००	२५५००१००	२५०००१००	२५५००१००
	Fix and dowel type	प्रति गोटा	५१०००१००	५३०००१००	५१०००१००	५३०००१००
२४	Expansion Joint (Strip seal)	र मिटर	१२०००१००	१२५००१००	१२०००१००	१२५००१००
२५	Pile load test	बटा	१९५०००१००	२०००००१००	१९५०००१००	२०००००१००
२६	Pile Integrity test	बटा	६४००१००	६५००१००	६४००१००	६५००१००
२७	Epoxy agent	प्रति लिटर	२१५०१००	२२००१००	२१५०१००	२२००१००
२८	Epoxy Primer	प्रति के.जि.	३७००१००	३८००१००	३७००१००	३८००१००
२९	Micro Concrete	प्रति के.जि.	१५०१००	१५५१००	१५०१००	१५५१००
३०	मेसिन प्रयोग गरी सडक खन्ने काम : मोबिलाईजेसन, डिमोबिलाईजेसन, इन्धन र अपरेटर खर्च समेत					
	पहाडी क्षेत्र					
	सामान्य माटोमा	प्रति घ.मि.				
	साह्रो माटोमा	प्रति घ.मि.				
	नरम चट्टानमा	प्रति घ.मि.				
	मध्ययम चट्टानमा	प्रति घ.मि.				
	कडा चट्टानमा (ब्रेकर प्रयोग गरेर)	प्रति घ.मि.				
	तराई क्षेत्र					
	सामान्य माटोमा	प्रति घ.मि.				
	साह्रो तथा बोन्डर मिश्रितको माटोमा	प्रति घ.मि.				
	नरम चट्टानमा	प्रति घ.मि.				
३१	Bio-Engineering Works					
	Jute Net	Sqm		५२३१००		५२३१००
	Shrubs	No		८१५०		८१५०
	Khar	No		४१००		४१००
	Babiyo	No		११००		११००
	भुजेलको बिउ	Kg		६३५१००		६३५१००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

विचार, निर्माण, कार्य
कालिका नगरपालिका
सिपिएन चौलगाउँ
सिपिएन प्रमुखको कार्यालय

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	खर, फुके, सिटो आदिको बिउ	Kg		१५६४१००		१५६४१००
	मंडोला घाँसको बिउ	Kg		३८११००		३८११००
३२	Slope Protection Works					
	Tendon Wire	Kg		१५११००		१५११००
	3D Semi Flexible Galvanized steel mat; panels size (80*115*3000) equivalent to J. K. S 3D; Type A02-80/1.5-1.6 FEZ, Approx Wt 3 Kg/Sqm	Sqm		३८९८१००		३८९८१००
	Binding loops stainless steel type 1.4/100/NIRO, approx wt 6 kg/bundle	Bundle		२२९००१००		२२९००१००
	Galvanized Steel wire rope (13 mm Dia)	Kg		११९१००		११९१००
	Humus material for 3D Net	Cum		१४२९१००		१४२९१००
	Heavy Duty Trapaulin	Sqm		६६१००		६६१००
	Drill Bit EXX or Drill Bit ESSF	No		२१८४१००		२१८४१००
	Anchor Rods/Hollow Treaded Bars (R 38N)	Rm		११९३१००		११९३१००
	Anchor Coupler (R 38N)	No		५४०१००		५४०१००
	Anchor Nuts (R 38N)	No		२४३१००		२४३१००
	High Strength Rock Net Mesh Panel, (mesh having tensile strength>100 KN/m equally in both directions, single rectangular or rhombus (diamond) shaped mesh, made with galvanized steel wire>2.7 mm diameter, or a combination of primary and secondary meshes, in no case shall particles/debris/stones of size>60 mm shall pass through the mesh, galvanization requirement: Zn-Al coating (minimum 280 gm/sqm))	Sqm		३९९०१००		३९९०१००
	Hog ring stablers thicker than 12 gauge	No		१९१००		१९१००
	Galvanized threaded nails, 28 mm dia, for soil nailing works	Kg		२९०१००		२९०१००
	Galvanized Drill Bit (for 76 mm dia hole)	No		२२३०१००		२२३०१००
	Galvanized Drill Bit (for 51 mm dia hole)	No		१४००१००		१४००१००
	Galvanized Drill Bit (for 42 mm dia hole)	No		१०५०१००		१०५०१००
	Galvanized Drill Rod (Outer dia 38 mm inner dia 21 mm)	Rm		१७५०१००		१७५०१००
	Galvanized Drill Rod (Outer dia 32 mm inner dia 20 mm)	Rm		१५००१००		१५००१००
	Galvanized Drill Rod (Outer dia 25 mm inner dia 14 mm)	Rm		१२८०१००		१२८०१००
	Anchor Coupler R 38N (Outer dia 52 mm, Length 220 mm)	No		८००१००		८००१००
	Anchor Coupler R 32N (Outer dia 52 mm, Length 220 mm)	No		८००१००		८००१००
	Anchor Coupler R 25N (Outer dia 36 mm, Length 150 mm)	No		५००१००		५००१००
	Anchor Nuts R 38N (Outer dia 50 mm, Length 60 mm)	No		३००१००		३००१००
	Anchor Nuts R 32N (Outer dia 50 mm, Length 60 mm)	No		२६०१००		२६०१००
	Anchor Nuts R 25N (Outer dia 41 mm, Length 35 mm)	No		२००१००		२००१००
	Anchor Plate R 38N (200*200*12 mm, Hole dia 41 mm)	No		११२०१००		११२०१००
	Anchor Plate R 32N (200*200*10 mm, Hole dia 35 mm)	No		१०८०१००		१०८०१००
	Anchor Plate R 25N (150*150*8 mm, Hole dia 30 mm)	No		९००१००		९००१००
	25 mm dia GEWT (Threaded) steel bar-500 Grade	Kg		३३०१००		३३०१००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

प्रमाणित
कार्य
कालिका नगरपालिका
सहकाय विकास समिति

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	28 mm dia GEWT (Threaded) steel bar-500 Grade	Kg		३३०१००		३३०१००
	32 mm dia GEWT (Threaded) steel bar-500 Grade	Kg		३३०१००		३३०१००
४. भवन निर्माणमा प्रयोगहुने निर्माण सामग्री						
१	सिमेन्ट					
	पि.पि.सि./पि.एस.सि.सिमेन्ट ५० के.जी.	प्रति बोरा	५७५१००	५७५१००	५७५१००	५७५१००
	ओ.पि.सि. सिमेन्ट ५० के.जी. नेपाली	प्रति बोरा	६७५१००	६७५१००	६७५१००	६७५१००
२	कंकट एडमिक्चर					
	कंकट एडमिक्चर	प्रति के.जि.	३२०१००	३२५१००	३२०१००	३२५१००
	प्लाष्टिसाइजर	प्रति व.फि.	३२५१००	३३०१००	३२५१००	३३०१००
	एन्ट टरमाइट	प्रति लिटर	७७००१००	७८००१००	७७००१००	७८००१००
	वाटर रिपेल्ड कम्पाउण्ड	प्रति लिटर	५५०१००	५६०१००	५५०१००	५६०१००
	क्रयाक रेडयूसर	प्रति के.जि.	५६५१००	५७५१००	५६५१००	५७५१००
	वाटर प्रुफिड कम्पाउण्ड	प्रति लिटर	२७०१००	२८०१००	२७०१००	२८०१००
	सिलिका सिमेन्ट	प्रति के.जि.	३४५१००	३५५१००	३४५१००	३५५१००
३	स्टेनलेस स्टिलको रेलिङ पाईप काम (जडान खर्च समेत)					
	२० मिमि व्यास र मोटाई १६ गेज	फिट	१७५१००	१८०१००	१७५१००	१८०१००
	२५ मिमि व्यास र मोटाई १६ गेज	फिट	२५५१००	२६०१००	२५५१००	२६०१००
	३२ मिमि व्यास र मोटाई १६ गेज	फिट	२६०१००	२६५१००	२६०१००	२६५१००
	४० मिमि व्यास र मोटाई १६ गेज	फिट	४४०१००	४४५१००	४४०१००	४४५१००
	५० मिमि व्यास र मोटाई १६ गेज	फिट	५५०१००	५६०१००	५५०१००	५६०१००
	५० मि.कि.को हेण्डरेल र ठाठो पोष्टको पाईप	फिट	१२००१००	१२२५१००	१२००१००	१२२५१००
	भराङ्गको लागि स्टेनलेस स्टिलको तिन लाईन पाईपको रेलिङ बनाई जडान गर्ने काम (सामान र जडान खर्च समेत)	मिटर	५२५०१००	५३००१००	५२५०१००	५३००१००
४	UPVC Profile Door and Window/ Wall partition					
	Supplying and installation of UPVC Profile Sliding Window frame 80x50 mm white colour, sliding window cash 55x36 mm with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard hardware like: rollers, gaskets, brush all complete.					
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	८०००१००	८२००१००	८०००१००	८२००१००
	ii) Double glazing	वर्ग मिटर	९५००१००	९७३५१००	९५००१००	९७३५१००
५	Supplying and installation of UPVC Profile Sliding Door frame 80x50 mm white colour, sliding window cash 66x36 mm with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard hardware like: rollers, gaskets, brush all complete.					
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	९०००१००	९२२५१००	९०००१००	९२२५१००
	ii) Double glazing	वर्ग मिटर	११०००१००	११२७५१००	११०००१००	११२७५१००
६	Supplying and installation of UPVC Profile Casement Window frame 60x60 mm , Casement window sash 78x60 mm, Casement window mullion 72x60 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard					
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	९५००१००	९७३५१००	९५००१००	९७३५१००
	ii) Double glazing	वर्ग मिटर	११५००१००	११७५०१००	११५००१००	११७५०१००
७	Supplying and installation of UPVC Profile Casement Door frame 60x60 mm , Casement door sash 104x60 mm, Casement window mullion 72x60 mm, door panel 100x25 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net,					
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	९८००१००	१००४५१००	९८००१००	१००४५१००
	ii) Double glazing	वर्ग मिटर	१२०००१००	१२३००१००	१२०००१००	१२३००१००
८	Supplying and installation of UPVC Bay Window frame 60x60 mm , Casement window sash 78x60 mm, sliding window sash 55x36 mm, corner connector 41x23 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented					
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	८७००१००	८९१५१००	८७००१००	८९१५१००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

विमान, रवि
कार, शिव
देवराज चौलागाई
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	ii) Double glazing	वर्ग मिटर	१००००१००	१०२५०१००	१००००१००	१०२५०१००
९	Supplying and installation of UPVC Partition frame 60x60 mm with 5 mm thick clear glass or with 9 mm thick both side laminated particle board all complete with all accessorie as per specification of Korean Standard.					
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	६२००१००	६३५५१००	६२००१००	६३५५१००
१०	UPVC को भ्याल, ढोका तथा wall partition का सामग्रीहरु					
	UPVC Casement Window 60x60 mm White Colour With 5mm Glass	वर्ग मिटर	८०००१००	८२००१००	८०००१००	८२००१००
	UPVC Double Glazing Casement Window 60x60 mm Frame White Colour With 5mm Glass	वर्ग मिटर	११०००१००	११२७५१००	११०००१००	११२७५१००
	UPVC Sliding Window With 50x80 mm White Colour And 5mm Glass With Aluminium Sliding Track	वर्ग मिटर	७५००१००	७६८५१००	७५००१००	७६८५१००
	UPVC Casement Window 60x60 mm Frame White Colour With 5mm Glass With UPVC Panel Luever Fixed	वर्ग मिटर	८२००१००	८४०५१००	८२००१००	८४०५१००
	UPVC Casement Window 60x60 mm Frame White Colour With 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Luever	वर्ग मिटर	७५००१००	७६८५१००	७५००१००	७६८५१००
	UPVC Sliding Window With 50x80 mm White Colour With Aluminium Sliding Track And 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Luever	वर्ग मिटर	८०००१००	८२००१००	८०००१००	८२००१००
	UPVC Sliding Window With 50x80 mm White Colour With Aluminium Sliding Track And 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Luever	वर्ग मिटर	७५००१००	७६८५१००	७५००१००	७६८५१००
	UPVC Door 100mmx60mm White Colour With Top Glass 5mm And Bottom UPVC Panel	वर्ग मिटर	७०००१००	७१७५१००	७०००१००	७१७५१००
	UPVC Door 100mmx60mm White Colour With Top Glass 5mm Glass And Bottom 9mm Nepal Board	वर्ग मिटर	७०००१००	७१७५१००	७०००१००	७१७५१००
	UPVC Door 100mmx60mm White Colour With Top And Bottom UPVC Panel	वर्ग मिटर	७३००१००	७४८०१००	७३००१००	७४८०१००
	UPVC 60x60 mm Partition With Half Board 9mm And Other Half 5mm Glass	वर्ग मिटर	६३००१००	६४५५१००	६३००१००	६४५५१००
	UPVC 100mmx60mm Swing Door With Top 5mm Glass And bottom	वर्ग मिटर	९०००१००	९२२५१००	९०००१००	९२२५१००
	Providing and fitting 115 mm th. Multi chamber frame thick UPVC window all complete set along with frame having wall thickness of 2-3 mm and 1.5 mm th. Galvanized mild steel section . Fitting ,material and accessories for window,sliding window with stainless insect screen	प्रति व.फि.	८७५१००	८९५१००	८७५१००	८९५१००
११	एलुमिनियमका भ्याल तथा ढोकाहरु					
	Aluminium Slider Window (38 mm Natural Aluminium,s.s auto lock, Roller/Gasket,5 mm Glass,S.S. Net)	प्रति व.फि.	५००१००	५१०१००	५००१००	५१०१००
	Aluminium Door (Hinge type) (5mm Glass, 9 mm Nepal board, S.S Hinge, S.S Handle, Micro lock,S.S Lock)	प्रति व.फि.	६००१००	६१५१००	६००१००	६१५१००
	Aluminium Door (Swing type) (5mm Glass, 9 mm Nepal board, Floor Spring, S.S Handle, Micro lock,S.S Lock)	प्रति व.फि.	७००१००	७१५१००	७००१००	७१५१००
	Partition (5mm Glass, 9 mm Nepal board, Silicon, Gasket)	प्रति व.फि.	३७०१००	३८०१००	३७०१००	३८०१००
	Aluminium fix panel at sliding windows of section (88 x38.1x1.1)	वर्ग फिट	५८०१००	५९०१००	५८०१००	५९०१००
	Aluminium sliding window with fixed panels without fly mesh shutter of section (88 x38.1x1.1)	वर्ग फिट	५५०१००	५६०१००	५५०१००	५६०१००
	Aluminium sliding door of section (101 x45x1.1)	वर्ग फिट	६३५१००	६५०१००	६३५१००	६५०१००
	Aluminium casement windows of section (54 x38 x1.1)	वर्ग फिट	३७०१००	३८०१००	३७०१००	३८०१००
	Aluminium casement door of section (101 x45 x1.1)	वर्ग फिट	६३५१००	६५०१००	६३५१००	६५०१००
	Aluminium swing door of section (101x45x1.1)	वर्ग फिट	८००१००	८२०१००	८००१००	८२०१००
	Providing and fixing Double panel Casement(Hinged)Door of aluminum section in natural or color anodized /powder coated color section size (102 x45x1.5 mm) fitted with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board(excluding cost of handle and door closer)	वर्ग फिट	७७५१००	७९०१००	७७५१००	७९०१००
	Providing and fixing single panel Swing Door of aluminum section in naturally anodized /powder coated color section size (102 x45x1.5 mm) fitted with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board(excluding cost of handle)	वर्ग फिट	८५०१००	८७०१००	८५०१००	८७०१००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

प्रमाणित
कार्य
कालिका नगरपालिका
सिन्धुपाल्चोक जिल्ला

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	Providing and fixing Double panel Swing Door of aluminum section in naturally anodized /powder coated color section size (102 x45x1.5 mm) fitted with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board(excluding cost of handle)	वर्ग फिट	१०००।००	१०२५।००	१०००।००	१०२५।००
	Providing and fixing Fly mesh shutter with stainless steel fly mesh in 90 series for sliding window .(section thickness 1mm)	वर्ग फिट	२००।००	२०५।००	२००।००	२०५।००
	Aluminium sliding windows of section (88 x38 x1.1)	वर्ग फिट	५५।००	५६।००	५५।००	५६।००
	Aluminium partition with 5 mm thick glass and 9 mm thick laminated board of section (101 x45x1.1)	वर्ग फिट	४८।००	४९।२।००	४८।००	४९।२।००
	Aluminium partition with 5 mm thick glass and 9 mm thick laminated board of section (64 x38x1.1)	वर्ग फिट	३७।००	३८।०।००	३७।००	३८।०।००
	78 mm window	प्रति व.फि.	६००।००	६१५।००	६००।००	६१५।००
	90 mm window	प्रति व.फि.	७००।००	७१५।००	७००।००	७१५।००
	100 mm window	प्रति व.फि.	८००।००	८२०।००	८००।००	८२०।००
	11B window	प्रति व.फि.	६७५।००	६९०।००	६७५।००	६९०।००
	Providing and fitting 30 minute Fire - Resistance steel Door with all complete set frame 1.6 mm EGI steel,leaf 0.8-.05 mm EGI steel,core insulation Honey comb,50 mm th. Steel door	प्रति व.फि.	१०७५।००	११००।००	१०७५।००	११००।००
	Providing and fitting steel panel Door all complete set of frame .4 mm Aluminum , leaf Nonburn EPS panel framed by .4 mm Aluminum	प्रति व.फि.	७१।००	७२५।००	७१।००	७२५।००
१२	फाईबरका भ्याल तथा ढोकाहरु					
	Door Pannel					
i	Door Pannel 33 mm thick (Normal)	वर्ग फिट	८५।०।००	८७।०।००	८५।०।००	८७।०।००
ii	Door Pannel 33 mm thick (Flower)	वर्ग फिट	१०००।००	१०२५।००	१०००।००	१०२५।००
iii	Door Pannel 33 mm thick (Pickcock mayur)	वर्ग फिट	१०००।००	१०२५।००	१०००।००	१०२५।००
iv	Door Pannel 33 mm thick (Four Square)	वर्ग फिट	१०५।०।००	१०७५।००	१०५।०।००	१०७५।००
v	Door Pannel 33 mm thick (Uk Model) Double Door	वर्ग फिट	११००।००	११२५।००	११००।००	११२५।००
vi	Door Pannel 33 mm thick (Temple Murti Double Door New)	वर्ग फिट	१४५।०।००	१४८५।००	१४५।०।००	१४८५।००
vii	Fiber Doublel door (OLDMURTI)	वर्ग फिट	१५००।००	१५३५।००	१५००।००	१५३५।००
viii	Fiber Door Net panel (single)	वर्ग फिट	८००।००	८२०।००	८००।००	८२०।००
ix	Fiber Door Net panel (Double)	वर्ग फिट	९००।००	९२०।००	९००।००	९२०।००
x	Fiber Double Door With Glass Art	वर्ग फिट	१५००।००	१५३५।००	१५००।००	१५३५।००
	DOOR FRAME AND VENTILATION					
i	Door Frame (110x50x6 mm)	र. फिट	३६५।००	३७०।००	३६५।००	३७०।००
ii	Door Frame (80x38x6 mm)	र. फिट	३१५।००	३२०।००	३१५।००	३२०।००
iii	Window Frame (110x50x6 mm)	र. फिट	४०।०।००	४१।०।००	४०।०।००	४१।०।००
iv	Arch ventilation 3 feet	र. फिट	५६००।००	५७४०।००	५६००।००	५७४०।००
v	Arch ventilation 3.5 feet	र. फिट	६१००।००	६२५०।००	६१००।००	६२५०।००
vi	Arch With Door Frame(6*7)	र. फिट	१७५००।००	१७९००।००	१७५००।००	१७९००।००
	FIBER PLAIN SHEET					
1	Fiber plain sheet 1.2 mm	र. फिट	८५।००	८७।००	८५।००	८७।००
2	Fiber plain sheet 1.5 mm	र. फिट	१०५।००	१०७।००	१०५।००	१०७।००
3	Fiber plain sheet 1.80 mm	र. फिट	१२०।००	१२३।००	१२०।००	१२३।००
4	Fiber plain sheet 2 mm	र. फिट	१३०।००	१३३।००	१३०।००	१३३।००
5	Fiber plain sheet 2.50 mm	र. फिट	१६५।००	१७०।००	१६५।००	१७०।००
6	Fiber plain sheet 3 mm	र. फिट	२१०।००	२१५।००	२१०।००	२१५।००
	FIBER CORRUGATED SHEET					
1	Corrugated sheet 0.6mm	र. फिट	१०५।००	१०७।००	१०५।००	१०७।००
2	Corrugated sheet 0.80mm	र. फिट	१५०।००	१५३।००	१५०।००	१५३।००
3	bath tub large (3*6)	बटा	१२७००।००	१३०१५।००	१२७००।००	१३०१५।००
4	bath tub semi (small) and royal bath tub tub (2.5*5.5)	बटा	९०००।००	९२२५।००	९०००।००	९२२५।००
5	single baby slider 4' (feet)	बटा	८०००।००	८२००।००	८०००।००	८२००।००
6	single slider heavy (8 feet)	बटा	१३०००।००	१३३२५।००	१३०००।००	१३३२५।००
7	single slider normal (8 feet)	बटा	११०००।००	११२७५।००	११०००।००	११२७५।००
8	Double slider big (8 feet)	बटा	१६५००।००	१६९००।००	१६५००।००	१६९००।००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

प्रमाणित
कार्य
कालिका नगरपालिका
सिन्धुपाल्चोक जिल्ला

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
9	Lap basin	बटा	२३५०१००	२४१०१००	२३५०१००	२४१०१००
10	Round table	बटा	१८७००१००	१९१६५१००	१८७००१००	१९१६५१००
11	Bench (only fibre sheet)	बटा	८४००१००	८६१०१००	८४००१००	८६१०१००
BOARD LEMINATED DOOR :						
1	Fiber board leminated door wide 32" height 70"-82"	बटा	७८५०१००	८०००१००	७८५०१००	८०००१००
2	Fiber board leminated door wide 34"-38" height 70"-82"	बटा	९०००१००	९२२५१००	९०००१००	९२२५१००
WINDOW PANEL WITH GLASS: NORMAL SECTION						
1	Window panel with glass (clear glass)	बटा	३५००१००	३५८०१००	३५००१००	३५८०१००
2	Window panel with glass (black glass)	बटा	३७५०१००	३८४०१००	३७५०१००	३८४०१००
3	Window panel with glass(blue and green glass)	बटा	३७५०१००	३८४०१००	३७५०१००	३८४०१००
4	Window net panel	बटा	३७५०१००	३८४०१००	३७५०१००	३८४०१००
WINDOW PANEL WITH GLASS: OVER LAPPING SECTION						
1	Over lapping window panel with glass (black,blue and green glass)	बटा	३८५०१००	३९५०१००	३८५०१००	३९५०१००
2	Over lapping window panel with glass (clear glass)	बटा	३७००१००	३७९०१००	३७००१००	३७९०१००
OVER LAPPING DOOR AND WINDOW FRAME WITH ANGLE FOR SANDWICH PANEL						
1	Over lapping door & window frame	र. फिट	३२५१००	३३०१००	३२५१००	३३०१००
VENTILATION:						
1	Ventilation panel with glass (black,blue & green)	बटा	२७५०१००	२८१८००	२७५०१००	२८१८००
2	Ventilation panel with glass (clear glass)	बटा	२६००१००	२६६५१००	२६००१००	२६६५१००
SMC MANHOLE COVER						
	Frame*Cover : 880mm*700mm-Round-Yellow and Grey (50 Ton Capacity)	प्रति गोटा	३१०००१००	३२५००१००	३१०००१००	३२५००१००
	Frame*Cover : 725mm*600mm-Round-Yellow and Grey (40 Ton Capacity)	प्रति गोटा	२३५००१००	२४६००१००	२३५००१००	२४६००१००
	Frame*Cover : 400mm*300mm-Square-Yellow and Grey (7.5 Ton Capacity)	प्रति गोटा	७१००१००	७४५०१००	७१००१००	७४५०१००
	Frame*Cover : 400mm*300mm-Square-Yellow and Grey (3 Ton Capacity)	प्रति गोटा	३३००१००	३४५०१००	३३००१००	३४५०१००
	Frame*Cover : 670mm*570mm-Square Net-Yellow and Grey (3 Ton Capacity)	प्रति गोटा	११०००१००	११५००१००	११०००१००	११५००१००
	Frame*Cover : 570mm*475mm-Square-Yellow and Grey (5 Ton Capacity)	प्रति गोटा	७५००१००	७८५०१००	७५००१००	७८५०१००
	Frame*Cover : 670mm*625mm-Square-Yellow and Grey (Overlapping 50 Ton Capacity)	प्रति गोटा	२००००१००	२०८००१००	२००००१००	२०८००१००
	Frame*Cover : 570mm*525mm-Square-Yellow and Grey (Overlapping 10 Ton Capacity)	प्रति गोटा	१०५००१००	११०००१००	१०५००१००	११०००१००
	Frame*Cover : 725mm*600mm-Round-Yellow and Grey (10 Ton Capacity)	प्रति गोटा	१७३००१००	१८०००१००	१७३००१००	१८०००१००
	Frame*Cover : 670mm*570mm-Square-Yellow and Grey (5 Ton Capacity)	प्रति गोटा	११३००१००	११७५०१००	११३००१००	११७५०१००
	Frame*Cover : 570mm*475mm-Square-Yellow and Grey (2 Ton Capacity)	प्रति गोटा	६५००१००	६८००१००	६५००१००	६८००१००
	Frame*Cover : 725mm*600mm-Round-Yellow and Grey (Overlapping 8 Ton Capacity)	प्रति गोटा	१२५००१००	१३०००१००	१२५००१००	१३०००१००
	Frame*Cover : 670mm*570mm-Square-Yellow and Grey (Overlapping 5 Ton Capacity)	प्रति गोटा	१२२००१००	१२७५०१००	१२२००१००	१२७५०१००
	Frame*Cover : 570mm*475mm-Square-Yellow and Grey (Overlapping 2 Ton Capacity)	प्रति गोटा	६५००१००	६८००१००	६५००१००	६८००१००
	SMC Manhole set 600 mm Top dia*1000mm ht*800mm Bottom Dia complete set	प्रति सेट	७२०००१००	७५०००१००	७२०००१००	७५०००१००
	Frame*Cover : 670mm*570mm-Square-Yellow and Grey (15Ton Capacity)	प्रति गोटा	१३६००१००	१४२००१००	१३६००१००	१४२००१००
	lock Set for SMC Manhole	प्रति गोटा	१५००१००	१५५०१००	१५००१००	१५५०१००
१३	Powder Coated भ्याल तथा ढोकाहरु					
i	Powder Coated Door (Produced by 9 tech chemical treatment powder coated Door Frame with Teak Ply Flush Door)	व.फिट	११५०१००	११७५१००	११५०१००	११७५१००
ii	Powder Coated Window (Produced by 9 tech chemical treatment powder coated Window Frame with Glass & SS Net shutter)	व.फिट	१४५०१००	१४८०१००	१४५०१००	१४८०१००
iii	Powder Coated Ms frame (Produced by 10- tank chemical treatment,powder coated door and window frame					



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

प्रमाणित
कार्य
कालिका नगरपालिका
सहकाय विकास समिति

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	Door profile size 100*50	प्र.र.फिट	२७०।००	२७५।००	२७०।००	२७५।००
	Window profile size 100*50	प्र.र.फिट	२८०।००	२८५।००	२८०।००	२८५।००
	Door profile size 90*64	प्र.र.फिट	२९०।००	२९५।००	२९०।००	२९५।००
iv	Powder coated MS Glass window shutter	व.फिट	६३०।००	६४५।००	६३०।००	६४५।००
v	Powder coated Door shutter palla	व.फिट	६३०।००	६४५।००	६३०।००	६४५।००
vi	Powder coated Grill	प्रति के जी	२००।००	२०५।००	२००।००	२०५।००
१४	Prelaminated Particle Board					
	Plain Particle Board (Exteriors Grade)					
	९ मी.मी	व.फिट	३४।००	३५।००	३४।००	३५।००
	१२ मी.मी.	व.फिट	३८।००	३९।००	३८।००	३९।००
	१८ मी.मी.	व.फिट	५१।००	५२।००	५१।००	५२।००
	२५ मी.मी	व.फिट	६८।००	७०।००	६८।००	७०।००
	One side lamination Melaminated faced (Exteriors Grade)					
	९ मी.मी	व.फिट	७०।००	७२।००	७०।००	७२।००
	१२ मी.मी.	व.फिट	७८।००	८०।००	७८।००	८०।००
	१८ मी.मी.	व.फिट	९२।००	९४।००	९२।००	९४।००
	२५ मी.मी	व.फिट	११९।००	१२२।००	११९।००	१२२।००
	Both side lamination Melaminated faced (Exteriors Grade)					
	९ मी.मी	व.फिट	७८।००	८०।००	७८।००	८०।००
	१२ मी.मी.	व.फिट	९०।००	९२।००	९०।००	९२।००
	१८ मी.मी.	व.फिट	१०४।००	१०६।००	१०४।००	१०६।००
	२५ मी.मी	व.फिट	१३१।००	१३४।००	१३१।००	१३४।००
	Plain Particle Board (Interiors Grade)					
	९ मी.मी	व.फिट	२६।००	२७।००	२६।००	२७।००
	१२ मी.मी.	व.फिट	२९।००	३०।००	२९।००	३०।००
	१८ मी.मी.	व.फिट	४३।००	४४।००	४३।००	४४।००
	२५ मी.मी	व.फिट	५६।००	५७।००	५६।००	५७।००
	One side lamination Melaminated faced (Interiors Grade)					
	३ मी.मी	व.फिट	३७।००	३८।००	३७।००	३८।००
	६ मी.मी	व.फिट	३७।००	३८।००	३७।००	३८।००
	९ मी.मी	व.फिट	६१।००	६२।००	६१।००	६२।००
	१२ मी.मी.	व.फिट	७०।००	७२।००	७०।००	७२।००
	१८ मी.मी.	व.फिट	८१।००	८३।००	८१।००	८३।००
	२५ मी.मी	व.फिट	१००।००	१०३।००	१००।००	१०३।००
	Both side lamination Melaminated faced (Interiors Grade)					
	३ मी.मी	व.फिट	४३।००	४४।००	४३।००	४४।००
	६ मी.मी	व.फिट	५८।००	५९।००	५८।००	५९।००
	९ मी.मी	व.फिट	६९।००	७०।००	६९।००	७०।००
	One side lamination Melaminated faced (Interiors Grade)MDF					
	३ मी.मी	व.फिट	४३।५०	४४।००	४३।५०	४४।००
	४ मी.मी	व.फिट	५०।००	५१।००	५०।००	५१।००
	६ मी.मी	व.फिट	६१।००	६२।००	६१।००	६२।००
	९ मी.मी	व.फिट	८०।००	८२।००	८०।००	८२।००
	Both side lamination Melaminated faced (Interiors Grade)MDF					
	३ मी.मी	व.फिट	४९।००	५०।००	४९।००	५०।००
	४ मी.मी	व.फिट	५५।००	५६।००	५५।००	५६।००
	६ मी.मी	व.फिट	६७।००	६८।००	६७।००	६८।००
	९ मी.मी	व.फिट	८६।००	८८।००	८६।००	८८।००
१५	कुँदिएको काठको काम तयारी					
	भन्याङ्को रेलिङ तथा बार्दली आदिमा कुँदिएको स्थानीय सीसौ काठको हुक्का (2'-6"x3"x3")	गोटा	६२५।००	६४०।००	६२५।००	६४०।००
	भन्याङ्को रेलिङ तथा बार्दली आदिमा कुँदिएको जंगली स्पेशल सीसौ काठको हुक्का (2'-6"x3"x3")	गोटा	७९०।००	८०५।००	७९०।००	८०५।००
	भन्याङ्को रेलिङ तथा बार्दली आदिमा कुँदिएको सीसौ काठको हेण्ड रेल (3"x4")	र.फिट	५०५।००	५१५।००	५०५।००	५१५।००
	भन्याङ्को रेलिङको घुम्ने ठाउँमा कुँदिएको सीसौ काठको गोला हेण्ड रेल (3"x4")	गोटा	२७९५।००	२८६०।००	२७९५।००	२८६०।००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

मिति: २०८३/०८/०४
कार: ३४५
कालिका नगरपालिका
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	देवी देवताको मूर्ति कुँदिएको ४' देखि ५' लामो (३"X ८") साल काठमा टुँडाल बनाउने काम	गोटा	८८९०१००	९९९०१००	८८९०१००	९९९०१००
	देवी देवताको मूर्ति कुँदिएको ६' देखि ७' लामो (३"X ८") साल काठमा टुँडाल बनाउने काम	गोटा	९०९६०१००	९०४९४१००	९०९६०१००	९०४९४१००
	विभिन्न बुट्टा तथा देवी देवताको मूर्ति कुँदिएको साल काठको भुयाल ढोका बनाउने काम (खापाको माटाई ४० मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म)	व.फिट	९७७५१००	९८२०१००	९७७५१००	९८२०१००
	घोडाको आकृति गरि कुँदिएको ४"X ५" साइजको ३' देखि ४' लामो साल काठको तयारी टुँडाल बनाउने काम ।	गोटा	४४४५१००	४५५५१००	४४४५१००	४५५५१००
	सामान्य प्रकारको कुँदिएको सालको काठको आँखी भुयाल तयारी	व.फिट	६३५१००	६५०१००	६३५१००	६५०१००
	मध्यम प्रकारको कुँदिएको सालको काठको आँखी भुयाल तयारी	व.फिट	८९०१००	९९५१००	८९०१००	९९५१००
	विशेष प्रकारको कुँदिएको सालको काठको आँखी भुयाल तयारी	व.फिट	९९४५१००	९९७५१००	९९४५१००	९९७५१००
	३"X ९.५" साइजको सालको काठको कुँदिएको पली तयारी गर्ने काम	र.फिट	४४४१००	४५५१००	४४४१००	४५५१००
	कुँदिएको विभिन्न बुट्टा राखी बनाएको साल काठको ४"X ५"को कोर्नेस विम आदि तयारी गर्ने कार्य	र.फिट	७८०१००	७८०१००	७८०१००	७८०१००
	४"X ५"को साल काठको नाग बुट्टा कुँद तयारी गरी जडान गर्ने कार्य	र.फिट	६३५१००	६५०१००	६३५१००	६५०१००
९६	Aerocon/Rapicon prefab Panel for Partition wall					
	75 mm thick	व.फिट	२६०१००	२६५१००	२६०१००	२६५१००
	50 mm thick	व.फिट	२००१००	२०५१००	२००१००	२०५१००
	40 mm thick	व.फिट	९६६१००	९७०१००	९६६१००	९७०१००
	Supply and fixing of aerocon/rapicon prefab panel cubical partition wall all complete-40mm thick	व.फिट	९७५१००	९८०१००	९७५१००	९८०१००
	6 mm thick Flex-O- Board (Water proof cement board) 6mm thick for false ceiling	व.फिट	३३१००	३४१००	३३१००	३४१००
९७	Water proofing work in Slope, flat roof, sunken slab and basement including materials					
	Water proofing treatment by Injection and Pressure Grouting System using perma Grout 500 with mixing fresh gray cement slurry all complete. (slope roof, sunk slab, basement)	व.फिट	४६१००	४७१००	४६१००	४७१००
	Water proofing treatment by Perma Guard coating (Elastomeric Polymer Coating) all complete. (roof top, sunken slab, basement, terrace)	व.फिट	५०१००	५११००	५०१००	५११००
	Water proofing treatment by using perma Shield / AR coating (Semi Flexible Polymer Coating System) all Complete (roof top, sunk slab, basement)	व.फिट	४६१००	४७१००	४६१००	४७१००
	Waterproofing treatment by Crystallization Process by applying two coats of perma Seal all complete. (watertank basement)	व.फिट	५०१००	५११००	५०१००	५११००
	Providing and applying SBR Mortar on the RCC slab minor crack with making "V" shaped groove cutting and polymer coating of 1 ft wide area from groove all complete.	व.फिट	२००१००	२०५१००	२००१००	२०५१००
	Major crack treatment on Rcc slab by Perma Polyseal	व.फिट	४९४१००	४२५१००	४९४१००	४२५१००
	Providing and applying Perma treat or Perma clear seal (colorless solvent silicon based liquid) for water repellant on bricks, tiles from fungus and algae growth (exposed surface).	व.फिट	२०१००	२०५०	२०१००	२०५०
	Expansion Joint Works: - Providing and chipping and plaster with mixing Perma Bond SBR modified mortar up to 40 mm wide on levelling all complete. Providing and laying thermacol in the hole, Providing masking tape on thermacol	र.मि.	९८६५१००	९९९०१००	९८६५१००	९९९०१००
	Supplying and applying perma or Beck Brand Self leveling Epoxy coating on floor 2mm thick as per specification all complete. (for pharmaceutical and hospitals floor)	व.फिट	३५०१००	३६०१००	३५०१००	३६०१००
	Functional and High builds epoxy coating on floor 400 micron(for pharmaceutical and hospitals floor)	व.फिट	९५५१००	९५८१००	९५५१००	९५८१००
	Decorative epoxy coating with perma plaster putty on celing and wall all complete 200 micron. (for pharmaceutical and hospitals floor)	व.फिट	९३५१००	९३८१००	९३५१००	९३८१००
९८	Epoxy Coving					
	Floor to wall (for pharmaceutical and hospitals floor)	र.फिट	९२६१००	९२९१००	९२६१००	९२९१००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

मिति: २०८३/०८/०४
कार: ३५६
देख्यो बिलमाई
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	Ceiling to wall (for pharmaceutical and hospitals floor)	र.फिट	१२६।००	१२९।००	१२६।००	१२९।००
	Wall to wall (for pharmaceutical and hospitals floor)	र.फिट	१२६।००	१२९।००	१२६।००	१२९।००
	Providing and applying Dustban/Permise chemicals for Anti Termite Treatment all complete	व.फिट	४२।००	४३।००	४२।००	४३।००
	Providing and applying of Perma Wall Guard Coating (for colorful flexi exterior waterproof coating) all complete	व.फिट	४२।००	४३।००	४२।००	४३।००
	Providing and applying Water Proofing Membrane with mixing of bonding agent (Perma Bond SBR) fresh grey cement and fine sand paste for basement floor and wall , rooftop waterproofing as per specifications all complete	व.फिट	१२६।००	१२९।००	१२६।००	१२९।००
१९	Water proofing & add Concrete mixture (BASF)					
	Poly propylene polymer compound waterprofing membrane (PPPCWM)series 115,400 grades (400 grams/ Sqm..)for basement . Shear wall, tunnels, top roof, terrace gradening.	व.फिट	१५२।००	१५५।००	१५२।००	१५५।००
	BASF Waterproofing protection tretment with application of polyurethane floor epoxy coating system(Two coats) of Mastertop TC-467-C over the mosaic / Marble finishing floor topping.	व.फिट	१६२।००	१६५।००	१६२।००	१६५।००
	BASF (Inland coating) Waterproofing protection tretment with 100% Synthetic Rubber coating system of RC 2000/2200 thermally stable and resists cracking and peeling due to weather extremes and ultra violent exposers : for concrete / metallic roof surfaces a	व.फिट	१४०।००	१४५।००	१४०।००	१४५।००
	BASF Waterproofing protection tretment and sealing of building expansion joint /construction joint with hiugh performance flexible tape Masterflex-3000: for all types of wide expanction joint specially for irregular building expansion/ construction join	र.फिट	४७००।००	४८१५।००	४७००।००	४८१५।००
	Epoxy bonding agent Concessive - 1414: Two component epoxy bonding agent old to new concrete	के.जी.	१३५।००	१३८।००	१३५।००	१३८।००
२०	BASF Concrete Admixtures					
	Rheobuild sp -1 :High range water reducing superplsticsizer for concrete	के.जी.	१०५।००	१०७।००	१०५।००	१०७।००
	Rheobuild sp -1i : High range water reducing & retarding superplastisizer for ready mix concrete	के.जी.	१०५।००	१०७।००	१०५।००	१०७।००
	Rheobuild sp -1100 High performance , range water reducing superplastisizer:	के.जी.	१४७।००	१५०।००	१४७।००	१५०।००
	Glinium - sky 584:New Generation , Polycarboxylic Eather (PCE) based superplastisiser for High grade ready mix concrete using total A performance control	के.जी.	४१०।००	४२०।००	४१०।००	४२०।००
	Glinium - stream- 2: Viscosity modifying agent for producing self compacting , pumpable concrete	के.जी.	२२५।००	२३०।००	२२५।००	२३०।००
२०	पानी चूहेको स्थानमा water proofing गर्ने काम					
	KREET -A single component white liquid acrylic polymer admixture for water proofing, cementitious coating in slurry form as well as cement mortar form. It is to be mixed with cement/mortar for excellent water proof coating.	व.फिट	३८।००	३९।००	३८।००	३९।००
	GUARD A polymer modified cementitious coating acrylic water proofing system for a varied number of applications in water proofing and corrosion control. This is two pack systems, which when applied after mixing, gives a flexible coating.	व.फिट	४०।००	४१।००	४०।००	४१।००
	BOND REPAIR A polymer, based on styrene-butadiene rubber, specially formulated for use with cement formulations. Highly recommended for structural rehabilitation, concrete repair etc.	व.फिट	४५।००	४६।००	४५।००	४६।००
	An excellent admixture for water proofing sunken portions in buildings such as bath rooms, terraces etc.	व.फिट	३७।००	३८।००	३७।००	३८।००
	A very effective water proof polymer based coating for heavy duty jobs. Two coats are recommended with a fiber mesh layer in between, to enhance strength and bond.	व.फिट	३९।००	४०।००	३९।००	४०।००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

विचार, निर्माण, कार्यालय
केन्द्रिय कार्यालय
मुख्य कार्यालय अतिरिक्त

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	WAPCOT A silicone based water repellent. It is to be sprayed on dry walls to check seepage, fungus growth, salt-peter actions etc. Remains effective over the years.	व.फिट	१३५०	१४१००	१३५०	१४१००
	GROUT An excellent grouting material for injection grouting under pressure through nozzles using a 30 psi pump. Very effective in concrete/masonry works.	व.फिट	३६१००	३७००	३६१००	३७००
	PROOF: It is a concrete/mortar admixture in liquid form that acts as a highly efficient plasticizer and water proofing compound. It conforms to IS:2645:1975	लिट्र	३१५१००	३२२१००	३१५१००	३२२१००
	It is an organic based polymer in liquid form which acts as a plasticizer cum accelerator for concrete/mortar. Higher strength is achieved in a shorter time. It conform IS: 9103:1979 and ASTM C494. Excellent in winter or cold climate.	लिट्र	२६०१००	२६५१००	२६०१००	२६५१००
	PLASTMASTER It is an additive for plaster of walls. Gives excellent workability and smooth finish. Check seepage of water/moisture.	लिट्र	३९०१००	४००१००	३९०१००	४००१००
	It is a super plasticizer for concrete. It is a high range water reducing admixture for concrete. It is based on sulphonated naphthalene formaldehyde and is used for reducing the water to cement ratio, increasing compressive strength & producing free flow	लिट्र	२६०१००	२६५१००	२६०१००	२६५१००
	RETARDPLAST It is modified sulphonated naphthalene formaldehyde plasticize-cum-retarder for concrete. It is a dark brown liquid. Water reducing up to 25% can be achieved.	व.फिट	२६०१००	२६५१००	२६०१००	२६५१००
	CEMCURE It is water based emulsion to be applied by brush or spray on fresh concrete surface to remain water in concrete. Suitable for use where curing by water in not possible, or in hot climate.	लिट्र	९१००	९१२५	९१००	९१२५
	AE PLAST An air entraining concrete admixture used for increasing crack resistance, frost resistance etc.	लिट्र	४२०१००	४३०१००	४२०१००	४३०१००
	TILEBOND LIQUID A unique single component compound for fixing tiles, marbles, granite etc. on any plain surface (walls as well as floor). Highly economical and easy to use. A very thin coating is required.	लिट्र	३९०१००	४००१००	३९०१००	४००१००
	TILE MASTER Liquid additive and bonding agent for water resistant cement mortar. It is specially formulated liquid polymer additive for use with cement and sand for form mortars having high bond strength and water proofing proportions for the laying of ceramic, mosai	लिट्र	३९०१००	४००१००	३९०१००	४००१००
	CONCOAT Protective Coating for reinforced concrete. It is protective coating, which in extremely useful in increasing the life of reinforced cement concrete structures. It protects the RCC from CO ₂ , oxygen, water and other damaging elements in the air.	व.फिट	२७००	२८१००	२७००	२८१००
२१	JOINT SET					
	POLY - SULPHIDE SEALANT It is a two pack poly sulphide base sealant with available grades. It provides strong and highly elastic sealant through cross linking process. Joint Set (G) gun applied for non – sag type for vertical and inclined expansion contraction joints and (P) pou	के.जी.	१५७५१००	१६१५१००	१५७५१००	१६१५१००
	JOINT SET PRIMER It is a recommended for surface namely concrete, brick work, cement, gypsum board, natural and artificial stone, glass ceramics, anodized aluminium, timer and rigid PVC etc.	लिट्र	१४१७००	१४५०१००	१४१७००	१४५०१००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

प्रमाणित
कार्य
कालिका नगरपालिका
सिन्धुपाल्चोक जिल्ला

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	ROAD MARKING PAINTS Road marking paints are versatile for marking on the metalled and concrete surface of roads, air stripe etc. They are two type water based and sprit based white and golden yellow colour.	लिटर	३९०।००	४००।००	३९०।००	४००।००
२२	Plaster of Parish (PoP) cornice and molding making die, casting of cornice as per design and drawing including fixing in position using steel screws on resin glue finishing all complete.					
	POP Molding 1" to 1½"	र.मि	२३०।००	२३५।००	२३०।००	२३५।००
	Up to 5" wide	र.मि	२७५।००	२८०।००	२७५।००	२८०।००
	Up to 8" wide	र.मि	३८०।००	३९०।००	३८०।००	३९०।००
	Above 8" wide	र.मि	१५५।००	१५८।००	१५५।००	१५८।००
२३	Pressure Grouting					
	Providing material & applying pressure grouting on Rcc roof slab.	व.मि.	४२।००	४३।००	४२।००	४३।००
	Providing material & applying pressure grouting on Rcc roof slab the on basement	व.मि.	५२।००	५३।००	५२।००	५३।००
२४	Ready Mix Concrete					
	M15	घ.मि.	१०५००।००	१०७७५।००	१०५००।००	१०७७५।००
	M20	घ.मि.	१२०००।००	१२३००।००	१२०००।००	१२३००।००
	M25	घ.मि.	१३६००।००	१३९४०।००	१३६००।००	१३९४०।००
	M30	घ.मि.	१४६५०।००	१५०००।००	१४६५०।००	१५०००।००
	M35	घ.मि.	१५७००।००	१६१००।००	१५७००।००	१६१००।००
५ छाना छाउने सामग्री						
१	हेवि क्लासको सादा कर्कट पाता					
	24 गेजको (0.52 मिमि वेस मेटल, ८२ के.जी.)	वण्डल	१२७००।००	१३३३५।००	१२७००।००	१३३३५।००
	26 गेजको (0.41 मिमि वेस मेटल, ६५ के.जी.)	वण्डल	१००००।००	१०५००।००	१००००।००	१०५००।००
	28 गेजको (0.31 मिमि वेस मेटल, ५० के.जी.)	वण्डल	७८८०।००	८२७४।००	७८८०।००	८२७४।००
२	मिडियम क्लासको सादा कर्कट पाता					
	24 गेजको (0.50 मिमि वेस मेटल, ७९ के.जी.)	वण्डल	१२०००।००	१२६००।००	१२०००।००	१२६००।००
	26 गेजको (0.38 मिमि वेस मेटल, ५९ के.जी.)	वण्डल	९३००।००	९७६५।००	९३००।००	९७६५।००
	28 गेजको (0.28 मिमि वेस मेटल, ४५ के.जी.)	वण्डल	७३००।००	७६६५।००	७३००।००	७६६५।००
३	लाईट क्लासको सादा कर्कट पाता					
	24 गेजको (0.45 मिमि वेस मेटल, ७१ के.जी.)	वण्डल	११०००।००	११५५०।००	११०००।००	११५५०।००
	26 गेजको (0.35 मिमि वेस मेटल, ५६ के.जी.)	वण्डल	८९००।००	९३४५।००	८९००।००	९३४५।००
	28 गेजको (0.26 मिमि वेस मेटल, ४२ के.जी.)	वण्डल	६७५०।००	७०९०।००	६७५०।००	७०९०।००
४	रंगिन हेवि क्लासको कर्कट पाता					
	24 गेजको (0.52 मिमि वेस मेटल, ८२ के.जी.)	वण्डल	१५३००।००	१६०६५।००	१५३००।००	१६०६५।००
	26 गेजको (0.41 मिमि वेस मेटल, ६५ के.जी.)	वण्डल	१२३५०।००	१२९६५।००	१२३५०।००	१२९६५।००
	28 गेजको (0.31 मिमि वेस मेटल, ५० के.जी.)	वण्डल	९९००।००	१०३९५।००	९९००।००	१०३९५।००
५	रंगिन मिडियम क्लासको कर्कट पाता					
	24 गेजको (0.50 मिमि वेस मेटल, ७९ के.जी.)	वण्डल	१४६००।००	१५३३०।००	१४६००।००	१५३३०।००
	26 गेजको (0.38 मिमि वेस मेटल, ५९ के.जी.)	वण्डल	११४००।००	११९७०।००	११४००।००	११९७०।००
	28 गेजको (0.28 मिमि वेस मेटल, ४५ के.जी.)	वण्डल	८९००।००	९३४५।००	८९००।००	९३४५।००
६	रंगिन लाईट क्लासको कर्कट पाता					
	24 गेजको (0.45 मिमि वेस मेटल, ७१ के.जी.)	वण्डल	१३४००।००	१४०७०।००	१३४००।००	१४०७०।००
	26 गेजको (0.35 मिमि वेस मेटल, ५६ के.जी.)	वण्डल	१०७००।००	११२३५।००	१०७००।००	११२३५।००
	28 गेजको (0.26 मिमि वेस मेटल, ४२ के.जी.)	वण्डल	८५५०।००	८९८०।००	८५५०।००	८९८०।००
७	बूरीको साधा पाता जी.पी. सीट					
	26 गेजको (0.41 मिमि वेस मेटल,)	वण्डल	१०३००।००	१०८१५।००	१०३००।००	१०८१५।००
	26 गेजको (0.37 मिमि वेस मेटल,)	वण्डल	९३५०।००	९८२०।००	९३५०।००	९८२०।००
	26 गेजको (0.35 मिमि वेस मेटल,)	वण्डल	८९००।००	९३४५।००	८९००।००	९३४५।००
	28 गेजको (0.31 मिमि वेस मेटल,)	वण्डल	८०००।००	८४००।००	८०००।००	८४००।००
	28 गेजको (0.28 मिमि वेस मेटल,)	वण्डल	७४००।००	७७७०।००	७४००।००	७७७०।००
	28 गेजको (0.26 मिमि वेस मेटल,)	वण्डल	७०००।००	७३५०।००	७०००।००	७३५०।००
८	बि.आई. रंगिन हेरिटेज जस्तापाता					
	वेस मेटलको मोटाई ०.७५ मि.मि.	वण्डल	१९३००।००	२०२६५।००	१९३००।००	२०२६५।००
	वेस मेटलको मोटाई ०.६० मि.मि.	वण्डल	१५७५०।००	१६५४०।००	१५७५०।००	१६५४०।००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

प्रमाणित
कार्य
कालिका नगरपालिका
सहकाय विकास समिति

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	बेस मेटलको मोटाई ०.५० मि.मि	वण्डल	१३०००१००	१३६५०१००	१३०००१००	१३६५०१००
	बेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि	वण्डल	११८००१००	१२३९०१००	११८००१००	१२३९०१००
९	४ फिट चौडाईको कलर जि.आई. प्लेन सिट					
	बेस मेटलको मोटाई ०.७५ मि.मि.	पाता	३०५०१००	३२००१००	३०५०१००	३२००१००
	बेस मेटलको मोटाई ०.६२ मि.मि	पाता	२६००१००	२७३०१००	२६००१००	२७३०१००
	बेस मेटलको मोटाई ०.५५ मि.मि	पाता	२३८०१००	२४९९१००	२३८०१००	२४९९१००
	बेस मेटलको मोटाई ०.५० मि.मि	पाता	२१८०१००	२२८९१००	२१८०१००	२२८९१००
	बेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि	पाता	१९४०१००	२०३५००	१९४०१००	२०३५००
	बेस मेटलको मोटाई ०.४० मि.मि.	पाता	१७८०१००	१८६९१००	१७८०१००	१८६९१००
	बेस मेटलको मोटाई ०.३५ मि.मि.	पाता	१६३०१००	१७१०१००	१६३०१००	१७१०१००
	बेस मेटलको मोटाई ०.३० मि.मि	पाता	१४३०१००	१५००१००	१४३०१००	१५००१००
	बेस मेटलको मोटाई ०.२८ मि.मि	पाता	१३७०१००	१४५०१००	१३७०१००	१४५०१००
१०	पोलि फाईबर ग्लास सिट					
	१.२ मि.मि. मोटाई	व.फिट	८६१००	९०१००	८६१००	९०१००
	१.५ मि.मि. मोटाई	व.फिट	१०८१००	११४१००	१०८१००	११४१००
	१.८ मि.मि. मोटाई	व.फिट	१२६१००	१३२१००	१२६१००	१३२१००
	२ मि.मि. मोटाई	व.फिट	१४०१००	१४७००	१४०१००	१४७००
	२.५ मि.मि. मोटाई	व.फिट	१७५१००	१८४१००	१७५१००	१८४१००
	३ मि.मि. मोटाई	व.फिट	२१०१००	२२०१००	२१०१००	२२०१००
११	फाईबर ग्लास सिट					
	०.८० मि.मि.को साधा	व.फिट	११५१००	१२०१००	११५१००	१२०१००
	०.८० मि.मि.को कोर्गरेटेड	व.फिट	१३०१००	१३७००	१३०१००	१३७००
	१.२ मि.मि.को साधा फाईबर	व.फिट	१३०१००	१३७००	१३०१००	१३७००
	१.२ मि.मि.को कोर्गरेटेड फाईबर	व.फिट	१५०१००	१५८००	१५०१००	१५८००
	२.० मि.मि.को साधा फाईबर	व.फिट	२००१००	२१०१००	२००१००	२१०१००
	२.० मि.मि.को कोर्गरेटेड फाईबर	व.फिट	२५५१००	२६७००	२५५१००	२६७००
१२	कर्कट पाता छाडने चाहिने सामग्री					
	बोल्ड	के.जी.	१६०१००	१६८००	१६०१००	१६८००
	बिटुमिन वासर	१००थान	३२१००	३४१००	३२१००	३४१००
	जे हुक	के.जी.	१४२१००	१४९१००	१४२१००	१४९१००
	कटोरी वासर	के.जी.	१६०१००	१६८००	१६०१००	१६८००
१३	कार्वन फाईबर यू.पि.सि. छाना छाडने सिट-३ मिमि मोटाईको	वर्गफिट	१३०१००	१३६१००	१३०१००	१३६१००
१४	यू.पि.सि.सि. को घुरी (4.5' x2')	प्रति गोटा	१२५०१००	१३१२००	१२५०१००	१३१२००
१५	Powder coating fixer	प्रति गोटा	१११००	११५०	१११००	११५०
१६	Self tapping screw 3"	प्रति गोटा	१११००	११५०	१११००	११५०
१७	Self tapping screw 2.5"	प्रति गोटा	८५०	९१००	८५०	९१००
१८	Self tapping screw 2"	प्रति गोटा	६५०	७००	६५०	७००
१९	Self tapping screw 1.5"	प्रति गोटा	६१००	६५०	६१००	६५०
२०	Self tapping screw 1"	प्रति गोटा	४८०	५१००	४८०	५१००
६. काठ तथा प्लाइउड						
१	चिरेको साल (अग्राख) काठ (Grade-A)	घन मिटर	१७६४००१००	१८००००१००	१७६४००१००	१८००००१००
	चिरेको साल (अग्राख) काठ (Grade-B)	घन मिटर	१६०२५०१००	१६५०००१००	१६०२५०१००	१६५०००१००
	चिरेको साल (अग्राख) काठ (Grade-C)	घन मिटर	१४७८००१००	१५२०००१००	१४७८००१००	१५२०००१००
	चिरेको साल (अग्राख) काठ (Grade-A) सामुदायिक वन	घन मिटर			८८४५०१००	९८८००१००
२	चिरेको सिसोको काठ	घन मिटर	११०८००१००	११५०००१००	११०८००१००	११५०००१००
	चिरेको सिसोको काठ सामुदायिक वन	घन मिटर				५५०००१००
३	अन्य कू काठ	घन मिटर	३६२५०१००	३८०००१००	३६२५०१००	३८०००१००
४	३२ मि.मि. मोटाईको केमिकल्ली ट्रिट्रेड मेसिनमेड वाटरपुफ, बोरेर फि सोलीडकोर फ्लसडोर					
	दुवैतर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग मिटर	३९५०१००	३३००१००	३९५०१००	३३००१००
	एकातर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग मिटर	२९००१००	३०४०१००	२९००१००	३०४०१००
	दुवै तर्फ सादा	वर्ग मिटर	२४५०१००	२५७०१००	२४५०१००	२५७०१००
५	३८ मि.मि. मोटाईको केमिकल्ली ट्रिट्रेड मेसिनमेड वाटरपुफ, बोरेर फि सोलीडकोर फ्लसडोर					
	दुवैतर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग मिटर	३७५०१००	३९३५१००	३७५०१००	३९३५१००
	एकातर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग मिटर	३४७५१००	३६४५१००	३४७५१००	३६४५१००
	दुवै तर्फ सादा	वर्ग मिटर	३०५०१००	३२००१००	३०५०१००	३२००१००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

विचार, निर्णय, कार्रवाई
केन्द्रिय वित्तिय
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
६	माल सामान उपलब्ध गरि ०.७५ ईन्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ्ग गरेको लिफ्ट ढोकामा जडान गर्ने काम	र.मिटर	११२।००	११७।००	११२।००	११७।००
७	माल सामान उपलब्ध गरि १.० ईन्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ्ग गरेको लिफ्ट ढोकामा जडान गर्ने काम	र.मिटर	१३५।००	१४०।००	१३५।००	१४०।००
८	सिसम तथा साल काठको २०X३२ मि.मि.को साधारण लिफ्टी फ्लस ढोकाको किनारामा ठोक्ने काम	र.मिटर	८५।००	८८।००	८५।००	८८।००
९	सिसम तथा साल काठको २०X३८ मि.मि.को साधारण लिफ्टी फ्लस ढोकाको किनारामा ठोक्ने काम	र.मिटर	१०३।००	१०८।००	१०३।००	१०८।००
१०	कर्मसियल प्लाइउड					
	कर्मसियल प्लाइउड ४ मिमि	प्रति ब.मि.	३३०।००	३४५।००	३३०।००	३४५।००
	कर्मसियल प्लाइउड ६ मिमि	प्रति ब.मि.	५२५।००	५५०।००	५२५।००	५५०।००
	कर्मसियल प्लाइउड ९ मिमि	प्रति ब.मि.	७३०।००	७५५।००	७३०।००	७५५।००
	कर्मसियल प्लाइउड १२ मिमि	प्रति ब.मि.	८०५।००	८४५।००	८०५।००	८४५।००
११	वाटरपुफ प्लाइउड					
	वाटरपुफ प्लाइउड ४ मिमि	प्रति ब.मि.	५४५।००	५७०।००	५४५।००	५७०।००
	वाटरपुफ प्लाइउड ६ मिमि	प्रति ब.मि.	६८५।००	७१०।००	६८५।००	७१०।००
	वाटरपुफ प्लाइउड १० मिमि	प्रति ब.मि.	९२०।००	९६०।००	९२०।००	९६०।००
	वाटरपुफ प्लाइउड १२ मिमि	प्रति ब.मि.	१०३५।००	१०८५।००	१०३५।००	१०८५।००
	वाटरपुफ प्लाइउड १९ मिमि	प्रति ब.मि.	१३६०।००	१४२५।००	१३६०।००	१४२५।००
१२	टिक ४ मिमि	प्रति ब.मि.	४९५।००	५२०।००	४९५।००	५२०।००
१३	सनमाईका	प्रति ब.मि.	२८०।००	२९०।००	२८०।००	२९०।००
१४	फोरमाईका ६ मिमि	प्रति ब.मि.	८६०।००	९००।००	८६०।००	९००।००
१५	टिक प्लाई १० मिमि	प्रति ब.मि.	१३६०।००	१४२५।००	१३६०।००	१४२५।००
१६	Gypsum Board 5 mm वाटर पुफ	ब.फिट		१००।००		१००।००
१७	Marker Board 12 mm thick	प्रति ब.मि.	८७०।००	९१०।००	८७०।००	९१०।००
७. हार्डवेयरका सामाग्रीहरु						
१	फलामको पेंच किला (नेपाल गुणस्तर १६७ अनुसार)					
	३/४ "	१०० पीस	१०५।००	११०।००	१०५।००	११०।००
	१ "	१०० पीस	१८५।००	१९०।००	१८५।००	१९०।००
	१ १/२ "	१०० पीस	२९०।००	२२०।००	२९०।००	२२०।००
	२ "	१०० पीस	२९०।००	२२०।००	२९०।००	२२०।००
२	विभिन्न साईजको किल्ला	के.जि.	१०५।००	११०।००	१०५।००	११०।००
३	फलामको छेस्किनी (नेपाल गुणस्तर १७२ अनुसार)					
	७५ मी.मी.	गोटा	२६।००	२७।००	२६।००	२७।००
	१०० मी.मी.	गोटा	४२।००	४४।००	४२।००	४४।००
	१५० मी.मी.	गोटा	६३।००	६६।००	६३।००	६६।००
	३०० मी.मी.	गोटा	१५८।००	१६५।००	१५८।००	१६५।००
४	अल्मिनियम छेस्किनी					
	७५ मी.मी.	गोटा	४२।००	४४।००	४२।००	४४।००
	१०० मी.मी.	गोटा	५२।००	५४।००	५२।००	५४।००
	१५० मी.मी.	गोटा	१३०।००	१३६।००	१३०।००	१३६।००
	३०० मी.मी.	गोटा	२३५।००	२४५।००	२३५।००	२४५।००
५	अल्मिनियम हेन्डल					
	७५ मी.मी.	गोटा	३२।००	३३।००	३२।००	३३।००
	१५० मी.मी.	गोटा	३७।००	३८।००	३७।००	३८।००
६	स्टील कोटेड हैण्डल (छिस्किनी)					
	७५ मी.मी.	गोटा	२७।००	२८।००	२७।००	२८।००
	१०० मी.मी.	गोटा	३२।००	३३।००	३२।००	३३।००
	१५० मी.मी.	गोटा	५३।००	५५।००	५३।००	५५।००
	२०० मी.मी.	गोटा	७९।००	८२।००	७९।००	८२।००
७	फलामको कच्चा आइ.एस.आई.					
	५० मि.मि.	गोटा	११।००	११।५०	११।००	११।५०
	७५ मी.मी.	गोटा	१६।००	१६।५०	१६।००	१६।५०
	१०० मी.मी.	गोटा	३२।००	३३।००	३२।००	३३।००
	१२५ मी.मी.	गोटा	५५।००	५७।००	५५।००	५७।००
८	लकड्डा सेट (एल्युमिनियम) २५० मी.मी.					
	अल्मिनियम	गोटा	३७०।००	३८५।००	३७०।००	३८५।००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

प्रमाणित
कार्य
दिनांक: ०८/०८/२०८३
सिद्धिचन्द्र शर्मा
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	ब्रास	गोटा	१३१५१००	१३५०१००	१३५११००	१३५०१००
	स्टील	गोटा	२६५१००	२७५१००	२६५१००	२७५१००
९	मोर्टिस लक (पित्तल)	गोटा	१४४०१००	१५१०१००	१४४०१००	१५१०१००
१०	मोर्टिस लक (स्टील नेकल)	गोटा	५८०१००	६०५१००	५८०१००	६०५१००
११	८ इन्च आई हुक अल्मिनियमको	गोटा	४२१००	४४१००	४२१००	४४१००
१२	९ इन्च आई हुक फलामको साधारण	गोटा	१६१००	१६५०	१६१००	१६५०
१३	हाइड्रोलिक डोर क्लोजर सेट	गोटा	१५७५१००	१६५०१००	१५७५१००	१६५०१००
१४	डोर स्प्रिङ्ग साधारण	गोटा	२४०१००	२५०१००	२४०१००	२५०१००
१५	लामखुट्टे रोक्ने जाली चाइनिज	बर्ग मिटर	१०५१००	११०१००	१०५१००	११०१००
१६	लामखुट्टे रोक्ने जाली (इण्डियन)	बर्ग मिटर	२६५१००	२७५१००	२६५१००	२७५१००
१७	बाफि जाली	बर्ग मिटर	२०५१००	२१५१००	२०५१००	२१५१००
१८	कुखुरे जाली ५ फिट चौडाइको	मिटर	२५५१००	२७५१००	२५५१००	२७५१००
१९	गिट्टी चाल्ने जाली ४ फिट चौडाइको	मिटर	२६५१००	२७५१००	२६५१००	२७५१००
२१	भ्याल ढोकामा लगाउने सादा सेतोरङ्गको सिशा					
	३.मी.मी.	व.फी.	४८१००	५०१००	४८१००	५०१००
	३.५मी.मी.	व.फी.	५५१००	५७१००	५५१००	५७१००
	४ मी.मी.	व.फी.	६५१००	६७१००	६५१००	६७१००
	५ मी.मी.	व.फी.	७८१००	८२१००	७८१००	८२१००
	६मी.मी.	व.फी.	९५१००	९८१००	९५१००	९८१००
२२	भ्याल ढोकामा लगाउने कालो रङ्गको सिशा					
	३.५ मी.मी.	व.फी.	८०१००	८२१००	८०१००	८२१००
	४ मी.मी.	व.फी.	८९१२५	९२१००	८९१२५	९२१००
	५ मी.मी.	व.फी.	११५१००	१२०१००	११५१००	१२०१००
	६ मी.मी.	व.फी.	१३५१००	१४०१००	१३५१००	१४०१००
	८ मी.मी.	व.फी.	२१०१००	२२०१००	२१०१००	२२०१००
२३	विभिन्न रंगको Reflector Glass					
	४ मी.मी मोटो	व.फी.	९५१००	९८१००	९५१००	९८१००
	५ मी.मी मोटो	व.फी.	१२६१००	१३०१००	१२६१००	१३०१००
२४	२५ मिमि मोटाईको रबर सिल	बर्ग मिटर	२२६०१००	२३७०१००	२२६०१००	२३७०१००
	६ इन्च चौडाइको रबर सिल	रिम	५२५१००	५५०१००	५२५१००	५५०१००
२५	Halasite Gasket (All Series)	प्रति के.जि.	७३५१००	७७०१००	७३५१००	७७०१००
२६	Sluice Gate Rubber Seal (17X45X125) or (17X25X150)mm	मिटर	२६२५१००	२७५०१००	२६२५१००	२७५०१००
२७	रबर सिट ग्यास्केट (6 mm)	प्रति के.जि.	३७०१००	३८५१००	३७०१००	३८५१००
२८	८.८ ग्रेडको Nut Bolt with Washer	प्रति के.जि.	३२५१००	३४०१००	३२५१००	३४०१००
२९	८.८ ग्रेडको Hot Dipped Galvanised Nut Bolt with Washer	प्रति के.जि.	३५०१००	३६५१००	३५०१००	३६५१००
३०	४.६ ग्रेडको Hot Dipped Galvanised Nut Bolt with Washer	प्रति के.जि.	२६०१००	२७०१००	२६०१००	२७०१००
३१	Simple Nut Bolt	प्रति के.जि.	१९०१००	१९६१००	१९०१००	१९६१००
३२	Nut, Bolt and Springwasher Set of property class 10.9					
	M30X155X2.5	प्रति सेट	९४०१००	९८५१००	९४०१००	९८५१००
	M30X130	प्रति सेट	७३५१००	७७०१००	७३५१००	७७०१००
	M27X155	प्रति सेट	८३०१००	८७०१००	८३०१००	८७०१००
	M27X120	प्रति सेट	७९०१००	८२५१००	७९०१००	८२५१००
	M27X110	प्रति सेट	७५५१००	७९०१००	७५५१००	७९०१००
	M24X130	प्रति सेट	७३५१००	७७०१००	७३५१००	७७०१००
	M24X65	प्रति सेट	५१५१००	५४०१००	५१५१००	५४०१००
	M16X110	प्रति सेट	३९५१००	४१०१००	३९५१००	४१०१००
	सिचाईका आइरन गेटहरू					
	प्रेम, पल्ला, सादा नटबोल सहित	प्रति के.जि.	१५५१००	१६०१००	१५५१००	१६०१००
	प्रेम, पल्ला, स्पन्डेल, बुस्ट नट, गिज बक्स, नट बोल सेट बेरि	प्रति के.जि.	२६०१००	२७०१००	२६०१००	२७०१००
	प्रेम, पल्ला, स्पन्डेल, बुस्ट नट, गिज बक्स, नट बोल सेट बेरि, रबर सिल	प्रति के.जि.	२९०१००	३०४१००	२९०१००	३०४१००
८. वाथरुम, किचन र फ्लोर सम्बन्धि						
१	स्टिल किचेन सिक ३६" मिडियम टाईप	सेट	३६७५१००	३८५०१००	३६७५१००	३८५०१००
२	हेर्ने एना ४ मिमि मोटाई (16"x20")	सेट	६३०१००	६६०१००	६३०१००	६६०१००
३	१८ इन्च सेरामिक प्यान सेट साधारण फुट रेष्ट समेत	सेट	७९०१००	८२५१००	७९०१००	८२५१००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

प्रमाणित
कार्य
दिनांक: ०५/०८/२०८३
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८३/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८३/०८३	आ.व.०८३/०८४
४	ईण्डियन टाइप पेन १८" ट्याप र फुट रेट समेत	सेट	१६३०।००	१७१०।००	१६३०।००	१७१०।००
५	उडिसा पेन २०" ट्याप र फुट रेट समेत	सेट	२१५।००	२२५।००	२१५।००	२२५।००
६	पोर्सलिन क्लेको युरिनल (४६.५X२५.५X२५.५)	सेट	१६०।००	१६७५।००	१६०।००	१६७५।००
७	लो लेभल लोकल पि.भी.सी. सिस्टम	सेट	१९५।००	२०४५।००	१९५।००	२०४५।००
८	हिन्दवेयर, सेरा, पेरिवेयर वा सो सरहको पोर्सलिन ग्लेज्ड ब्रान्डेड कमोड कम्प्लीट सेट सेतो रङ	सेट	११५५।००	१२१२५।००	११५५।००	१२१२५।००
९	हिन्दवेयर, सेरा, पेरिवेयर वा सो सरहको पोर्सलिन ग्लेज्ड ब्रान्डेड कमोड कम्प्लीट सेट निलो, गाढा चकलेट रङ	सेट	१८२०।००	१९१०।००	१८२०।००	१९१०।००
१०	लोकल कमोड कम्प्लीट सेट (वास बेसिन र एस. ट्याप समेत)	सेट	२७०।००	२८२५।००	२७०।००	२८२५।००
११	लोकल वास बेसिन (12"x18") सेट	सेट	१००।००	१०४।००	१००।००	१०४।००
१२	लोकल वास बेसिन (16"x20") सेट	सेट	११०।००	११५।००	११०।००	११५।००
१३	लोकल वास बेसिन (16"x22") सेट	सेट	१३१।००	१३७५।००	१३१।००	१३७५।००
१४	पोर्सलिन क्ले युनिल ४०x४० से.मि.	सेट	११५५।००	२११०।००	११५५।००	२११०।००
१५	पोर्सलिन क्ले युनिल ४५x४५ से.मि.	सेट	१५७५।००	१६५।००	१५७५।००	१६५।००
१६	हिन्दवेयर, सेरा, पेरिवेयरका पोर्सलिन ग्लेज्ड वास बेसिन १२"X१८"	सेट	१९८।००	२०७५।००	१९८।००	२०७५।००
१७	हिन्दवेयर, सेरा, पेरिवेयरका पोर्सलिन ग्लेज्ड वास बेसिन २०"X १९"	सेट	२१५।००	२२५।००	२१५।००	२२५।००
१८	हिन्दवेयर, सेरा, पेरिवेयरका पोर्सलिन ग्लेज्ड वास बेसिन २२" X १९"	सेट	२६२५।००	२७५।००	२६२५।००	२७५।००
१९	मार्बल चिप्स (१८ के.जी.)	बोरा	१६५।००	१७०।००	१६५।००	१७०।००
२०	मार्बल पाउडर (१८ के.जी.)	बोरा	१५५।००	१६०।००	१५५।००	१६०।००
२१	१६ मी.मी. मोटाईको पोर्लिङ मार्बल	वर्ग मिटर	१५२।००	१५९।००	१५२।००	१५९।००
२२	१६ मी.मी. मोटाईको ननपोर्लिङ मार्बल	वर्ग मिटर	१३५।००	१४१।००	१३५।००	१४१।००
२३	१६ मी.मी. मोटाईको ग्रेनाईट	वर्ग मिटर	३००।००	३१२५।००	३००।००	३१२५।००
२४	१९ मी.मी. मोटाईको ग्रेनाईट ग्रेनाईट	वर्ग मिटर	३५०।००	३६५।००	३५०।००	३६५।००
२५	मैन पालिश	केजी	५४।००	५६५।००	५४।००	५६५।००
२६	अल्कालि एसिड पाउडर	केजी	१६।००	१६५।००	१६।००	१६५।००
२७	काबोरेटड ढुङ्गा	गोटा	५३५।००	५६०।००	५३५।००	५६०।००
	पोर्सलिन ग्लेज टायल					
२८	पोर्सलिन ग्लेज फ्लोर टायल	वर्ग मिटर	१३१।००	१३७५।००	१३१।००	१३७५।००
२९	पोर्सलिन ग्लेज वाल टायल	वर्ग मिटर	८३।००	८७।००	८३।००	८७।००
३०	पोर्सलिन (ग्लेज) टायल Kitchen Floor	वर्ग मिटर	९४५।००	९९।००	९४५।००	९९।००
३१	पोर्सलिन (ग्लेज) टायल Kitchen Wall	वर्ग मिटर	८९।००	९३।००	८९।००	९३।००
३२	Deluxe Floors Tiles (300x300x2mm)	व.फिट	८।००	८।४।००	८।००	८।४।००
३३	Deco Floors Tiles (450x450x3mm)	व.फिट	२६५।००	२७८।००	२६५।००	२७८।००
३४	Deco Wood (100x920x3mm)	व.फिट	१२।००	१२६।००	१२।००	१२६।००
३५	Dendrite for tiles	लि.	३८५।००	४०५।००	३८५।००	४०५।००
	भुईमा/ कौसीमा छाप्ने टायल:					
३६	मेशिनबाट उत्पादित क्ले टायल	गोटा	१९।००	२।००	१९।००	२।००
३७	चिम्नी भट्टाको क्ले टायल	गोटा	१६।००	१७।००	१६।००	१७।००
	क्रोम प्लेटेड एसेसोरिजहरु					
३८	सावर साधारण	गोटा	६३।००	६६।००	६३।००	६६।००
३९	सावर फेन्स	गोटा	११०।००	११५।००	११०।००	११५।००
४०	१५ मि.मि. सि.पि.एङ्गल कक हेवी	गोटा	१३५।००	१४१।००	१३५।००	१४१।००
४१	१५ मि.मि. सि.पि.एङ्गल कक साधारण	गोटा	७८५।००	८२।००	७८५।००	८२।००
४२	१५ मि.मि.साधारण सि.पि. बिब कक लङ्गनेक	गोटा	१९१।००	२००।००	१९१।००	२००।००
४३	१५ मि.मि. साधारण सि.पि. बिब कक सर्टनेक	गोटा	१६९।००	१७७५।००	१६९।००	१७७५।००
४४	१५ मि.मि. हेवी क्लासको सि.पि.बेसिन मिक्सर	गोटा	५९६।००	६२५।००	५९६।००	६२५।००
४५	१५ मि.मि.साधारण सि.पि. बेसिन मिक्सर	गोटा	५०४।००	५२९।००	५०४।००	५२९।००
४६	१५ मि.मि. सि.पि.बाल मिक्सर हेवी	गोटा	८८२।००	९२५।००	८८२।००	९२५।००
४७	१५ मि.मि. सि.पि.मिक्सर हेवी साधारण	गोटा	६९२।००	७३२।००	६९२।००	७३२।००
४८	१५ मि.मि. सि.पि.स्टप कन्सीलड स्टप कक हेवी	गोटा	१९१।००	२०१।००	१९१।००	२०१।००
४९	१५ मि.मि. सि.पि.स्टप कन्सीलड स्टप कक साधारण	गोटा	१७६।००	१८४५।००	१७६।००	१८४५।००
५०	१५ मि.मि. सि.पि. पिलर कक हेवी	गोटा	१५२।००	१५९।००	१५२।००	१५९।००
५१	१५ मि.मि. सि.पि. पिलर कक साधारण	गोटा	१२२५।००	१२८६।००	१२२५।००	१२८६।००
५२	१५ मि.मि. सि.पि. लामो निपल	गोटा	२८५।००	३०।००	२८५।००	३०।००
५३	१५ मि.मि. सि.पि. छोटो निपल	गोटा	२१।००	२२।००	२१।००	२२।००
५४	१५ मि.मि. सि.पि. सिङ्ग कक साधारण	गोटा	२६०।००	२७२५।००	२६०।००	२७२५।००
५५	१५ मि.मि. सि.पि. सिङ्ग कक हेवी	गोटा	३२०।००	३३५।००	३२०।००	३३५।००
५६	सि.पि.टाबलेट रङ ०.७५"X १८"	गोटा	७०।००	७३।००	७०।००	७३।००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

प्रमाणित
कार्य
कालिका नगरपालिका
सिन्धुपाल्चोक जिल्ला

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
५७	सि.पि. ग्रेटिङ्ग ४ इन्ची	गोटा	४२०१००	४४०१००	४२०१००	४४०१००
५८	स्टील ग्रेटिङ्ग ४ इन्ची	गोटा	२९०१००	२२०१००	२९०१००	२२०१००
५९	एकोलिक ग्लास सेल्फ	गोटा	७८०१००	८९५१००	७८०१००	८९५१००
६०	सम्पूर्ण एसेसोरिज सहितको कर्मोड जडान गर्ने कामको ज्याला मात्र	प्रति कर्मोड	८९०१००	८५०१००	८९०१००	८५०१००
६१	सम्पूर्ण एसेसोरिज सहितको बेसिन जडान गर्ने काम ज्याला मात्र	प्रति बेसिन	४००१००	४९५१००	४००१००	४९५१००
६२	औसतमा ४ वर्ग.मि.को बाथरूममा सिङ्गल पाईप बाथरिङ्ग गर्ने कर्मोड, बास बेसिन, टाबेलरड, एना सम्पूर्ण सामान जडान समेत गर्ने कामको ज्याला	प्रति बाथरूम	८३००१००	८७९०१००	८३००१००	८७९०१००
६३	औसतमा ४ वर्ग.मि.को बाथरूममा डबल पाईप बाथरिङ्ग गर्ने कर्मोड, बास बेसिन, टाबेलरड, एना सम्पूर्ण सामान जडान समेत गर्ने कामको ज्याला	प्रति बाथरूम	९९०००१००	९९५००१००	९९०००१००	९९५००१००
६४	Flag Stone (छापने ढुंगा)					
	१" सम्म बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छाप्ने ढुंगा	वर्ग फिट	काठमाडौं जिल्ला दररेट अनुसार		८२००	८७००
	१.५" सम्म बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छाप्ने ढुंगा	वर्ग फिट			९४००	९००१००
	२" सम्म बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छाप्ने ढुंगा	वर्ग फिट			९९९००	९९८००
	२.५" सम्म बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छाप्ने ढुंगा	वर्ग फिट			९९९००	९२७००
	२.५-३" सम्म बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छाप्ने ढुंगा	वर्ग फिट			९४८००	९५८००
९. रंग रोगन सम्बन्धि सामग्रीहरु						
१	तयारी इनामेल पेन्ट (Gattu)	लिटर	५३५१००	५६०१००	५३५१००	५६०१००
२	सिन्थेटिक इनामेल	लिटर	७८०१००	८००१००	७८०१००	८००१००
३	आल्मिनियम पेन्ट	लिटर	६४५१००	६७०१००	६४५१००	६७०१००
४	उड प्राइमर	लिटर	४४५१००	४६०१००	४४५१००	४६०१००
५	तारपिन पेन्ट (बेस)	लिटर	९८५१००	९९०१००	९८५१००	९९०१००
६	रोडमार्किङ पेन्ट (पहिलो र सेतो)	लिटर	६६५१००	६८०१००	६६५१००	६८०१००
७	डि.वि.लिन्सिड आयल	लिटर	९८०१००	९८०१००	९८०१००	९८०१००
८	वार्निश	लिटर	३९५१००	४९०१००	३९५१००	४९०१००
९	गम (फेबिकोल)	के.जि.	२८०१००	२९०१००	२८०१००	२९०१००
१०	डिस्टिम्पर रेडिमेड	के.जि.	२८०१००	२९०१००	२८०१००	२९०१००
११	सिमेन्ट प्रईमर	के.जि.	३५५१००	३६५१००	३५५१००	३६५१००
१२	सेतो सिमेन्ट ४० के.जी.	प्रति बोरा	९५५१००	९०००१००	९५५१००	९०००१००
१३	चुना ४० के.जी.	प्रति बोरा	४७५१००	४९०१००	४७५१००	४९०१००
१४	मेटल प्राइमर (अक्साईड)	लिटर	३८५१००	४००१००	३८५१००	४००१००
१५	खाक्सी साधारण	पिस	५१००	५१००	५१००	५१००
१६	मेटल खाक्सी	मिटर	३९१००	३९१००	३९१००	३९१००
१७	इमल्सन पेन्ट	लिटर	७२०१००	७५०१००	७२०१००	७५०१००
१८	एक्स्टर्नल वेदरकोट ईमल्सन पेन्ट	लिटर	९०४०१००	९०८०१००	९०४०१००	९०८०१००
१९	अलकत्रा पेन्ट (Black Japan)	लिटर	२८५१००	२९५१००	२८५१००	२९५१००
२०	चप्रा	के.जि.	२०६०१००	२९५०१००	२०६०१००	२९५०१००
२१	पुटिङ	के.जि.	५७००	६०१००	५७००	६०१००
२२	स्प्रेट	लिटर	८२००	८५१००	८२००	८५१००
२३	१" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	५७००	५९१००	५७००	५९१००
२४	२" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	९९२१००	९९५१००	९९२१००	९९५१००
२५	३" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	९७०१००	९७५१००	९७०१००	९७५१००
२६	४" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	२४५१००	२५०१००	२४५१००	२५०१००
२७	तारको मेटल ब्रस	गोटा	४७००	४९१००	४७००	४९१००
२८	जूता ब्रस	गोटा	६७००	७०१००	६७००	७०१००
२९	प्लाष्टर अफ पेरिस	के.जि.	२४००	२५१००	२४००	२५१००
३०	वाल पुटि	के.जि.	५६००	५८१००	५६००	५८१००
३१	एपोक्सि वाल पुटि	के.जि.	६७००	७०१००	६७००	७०१००
३२	सिमेन्ट पेन्ट	के.जि.	६२००	६५१००	६२००	६५१००
३४	Thermoplastic Paints	के.जि.	९५५१००	९६०१००	९५५१००	९६०१००
३५	Glass Beads	के.जि.	९६५१००	९७०१००	९६५१००	९७०१००
३६	Rectroreflective Sticker	वर्ग मिटर	९६२५१००	९७००१००	९६२५१००	९७००१००
१०. विद्युत सम्बन्धि सामग्रीहरु						
१	१/२ हर्ष पावर पानी तान्ने पम्प (इण्डियन)	प्रति गोटा	९५००१००	९८५०१००	९५००१००	९८५०१००
२	१ हर्ष पावर पानी तान्ने पम्प (इण्डियन)	प्रति गोटा	९२०००१००	९२५००१००	९२०००१००	९२५००१००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

प्रमाणित
कार्य
दिनांक: ०८/०८/२०८४
सिफाई विभाग
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
३	१/२ हर्ष पावर पानी तान्ने पम्प (चाईनिज)	प्रति गोटा	२६०००	२७५००	२६०००	२७५००
४	१ हर्ष पावर पानी तान्ने पम्प (चाईनिज)	प्रति गोटा	४७०००	४९०००	४७०००	४९०००
५	डोम लाईट साधारण ६ इन्च	प्रति गोटा	१७५००	१८५००	१७५००	१८५००
६	डोम लाईट साधारण ८ इन्च	प्रति गोटा	२२५००	२३५००	२२५००	२३५००
७	१०० वाट बल्ब	प्रति गोटा	२३००	२३००	२३००	२३००
८	६० वाट बल्ब	प्रति गोटा	२३००	२३००	२३००	२३००
९	४० वाट बल्ब	प्रति गोटा	२३००	२३००	२३००	२३००
१०	२५ वाट बल्ब	प्रति गोटा	२३००	२३००	२३००	२३००
११	नाइट बल्ब	प्रति गोटा	२३००	२३००	२३००	२३००
१२	LED Bulb					
	3W	प्रति गोटा	१६००	१७००	१६००	१७००
	5W	प्रति गोटा	१८००	१९००	१८००	१९००
	9W	प्रति गोटा	२९००	२२००	२९००	२२००
	11W	प्रति गोटा	३०००	३१५०	३०००	३१५०
	19W	प्रति गोटा	३५००	३७००	३५००	३७००
१३	साधारण ट्युबलाईट सेट	प्रति गोटा	३८००	४०००	३८००	४०००
१४	४८ इन्च सिलिड पंखा (लोकल)	प्रति गोटा	१९५००	२०५००	१९५००	२०५००
१५	४८ इन्च सिलिड पंखा (ओरिएण्ट, कम्पटन, उपा)	प्रति गोटा	२४०००	२५४००	२४०००	२५४००
१६	चाईनिज सब मिटर	प्रति गोटा	३७००	३९००	३७००	३९००
१७	इण्डियन सब मिटर	प्रति गोटा	५०००	५२५०	५०००	५२५०
१८	१६ एम्पियर मेन स्वीच (मेटल बक्स) Powder Coated	प्रति गोटा	५७००	६०००	५७००	६०००
१९	३२ एम्पियर मेन स्वीच (मेटल बक्स) Powder Coated	प्रति गोटा	१४५००	१५२५०	१४५००	१५२५०
२०	६ एम्पियर सिलिड रोज	प्रति गोटा	२६००	२७००	२६००	२७००
२१	६ एम्पियर टुपिन सकेट	प्रति गोटा	२६००	२७००	२६००	२७००
२२	६ एम्पियर इन्डिकेटर लाईट	प्रति गोटा	३३००	३३००	३३००	३३००
२३	६ एम्पियर किटक्याट फ्युज	प्रति गोटा	३७००	३८००	३७००	३८००
२४	१० एम्पियर फ्युज	प्रति गोटा	४७००	४८००	४७००	४८००
२५	१५ एम्पियर पावर सकेट	प्रति गोटा	२६५०	२८००	२६५०	२८००
२६	३०० वाटको डिमर	प्रति गोटा	२६००	२७००	२६००	२७००
२७	१६ किटक्याट फ्युज	प्रति गोटा	३७००	३८००	३७००	३८००
२८	३२ किटक्याट	प्रति गोटा	८२००	८५००	८२००	८५००
२९	डि.पि. मेन स्वीच ३२ एम्पियर	प्रति गोटा	२१५०	२२५०	२१५०	२२५०
३०	एम.सि.बी. standard, rodex, Geco, havells)					
	६ एम्पियर	प्रति गोटा	२६००	२७००	२६००	२७००
	१६ एम्पियर	प्रति गोटा	२६००	२७००	२६००	२७००
	७५ एम्पियर	प्रति गोटा	६५००	९०००	६५००	९०००
	१०० एम्पियर	प्रति गोटा	१०५००	११०००	१०५००	११०००
	१५० एम्पियर	प्रति गोटा	१३०००	१३५००	१३०००	१३५००
	६० र ६३ एम्पियर	प्रति गोटा	२०५०	२१५०	२०५०	२१५०
३२	एम.सि.वि.बक्स २ प्वाल भएको	प्रति गोटा	९५००	१०००	९५००	१०००
३३	एम.सि.वि. बक्स ६ प्वाल भएको	प्रति गोटा	३७५०	३९००	३७५०	३९००
३४	एम.सि.वि. बक्स १० प्वाल भएको	प्रति गोटा	४५००	४७५०	४५००	४७५०
३५	६ एम्पियर एंगल/बटम होल्डर	प्रति गोटा	४५००	४७००	४५००	४७००
३६	डायना / सि.पि.एल. / रथी स्तरको स्विच र सकेट					
	बेल स्वीच	सेट	१२५०	१३००	१२५०	१३००
	टेलिफोन सकेट	सेट	१५००	१५५०	१५००	१५५०
	टि.भि. सकेट	सेट	१५००	१५५०	१५००	१५५०
	वन ग्याङ्ग वन वे स्वीच	सेट	११००	११५०	११००	११५०
	वन ग्याङ्ग टु वे	सेट	१२००	१२५०	१२००	१२५०
	टु ग्याङ्ग वन वे	सेट	१५००	१५५०	१५००	१५५०
	थ्रि ग्याङ्ग वन वे	सेट	२०००	२१००	२०००	२१००
	फोर ग्याङ्ग वन वे	सेट	२५००	२६००	२५००	२६००
	सिक्स ग्याङ्ग वन वे	सेट	३९००	४१००	३९००	४१००
	आठ ग्याङ्ग वन वे	सेट	५०००	५२५०	५०००	५२५०
३७	मेटलको जक्सन बक्स हेवि					
	३"X३"	गोटा	१०७०	११२०	१०७०	११२०



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

प्रमाणित
कार्य
कालिका नगरपालिका

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	३"X५"	गोटा	१६५१००	१७०१००	१६५१००	१७०१००
३८	पि.भि.सि. जक्सन बक्स हेवि					
	४"X४"	गोटा	२११००	२२१००	२११००	२२१००
	४"X७"	गोटा	३६१००	३७१००	३६१००	३७१००
	६"X८"	गोटा	५२१००	५४१००	५२१००	५४१००
	८"X१०"	गोटा	७५१००	७८१००	७५१००	७८१००
	पि.भि.सि जक्सन बक्स कभर	गोटा	७३१००	७७१००	७३१००	७७१००
३९	स्टील पेच किला सबै साईजको					
	0.75"	प्रति गोटा	०५५	०५५	०५५	०५५
	0.5"	प्रति गोटा	०५५	०५५	०५५	०५५
	1.0"	प्रति गोटा	०६०	०६०	०६०	०६०
	2.0"	प्रति गोटा	११६०	११६०	११६०	११६०
	2.5"	प्रति गोटा	२११०	२११०	२११०	२११०
	4"	प्रति गोटा	३२२०	३२२०	३२२०	३२२०
	5"	प्रति गोटा	३६०	३६०	३६०	३६०
	6"	प्रति गोटा	५१२५	५१२५	५१२५	५१२५
४०	डेनमार्कमा बनेको पि.भि.सि. सिप	गोटा	३१२५	३१४०	३१२५	३१४०
४१	पि.भी.सी.टेप	प्रति रोल	१६१००	१७१००	१६१००	१७१००
४२	पेन्डेन्ट होल्डर	प्रति गोटा	२२१००	२३१००	२२१००	२३१००
४३	एन.एस. चिन्ह प्राप्त पि.भि.सि.कोटेड कपर वायर (९० मिटर)					
	१/१८ कपर वायर	प्रति रोल	१०००१००	१०५०१००	१०००१००	१०५०१००
	३/२२ कपर वायर	प्रति रोल	१२००१००	१२५०१००	१२००१००	१२५०१००
	३/२० कपर वायर	प्रति रोल	१९००१००	२०००१००	१९००१००	२०००१००
	७/२२ कपर वायर	प्रति रोल	२७००१००	२८५०१००	२७००१००	२८५०१००
४४	कन्सेन्ट्रीक केबल					
	४ मिमि व्यास	प्रति मिटर	२३१००	२४१००	२३१००	२४१००
	६ मिमि व्यास	प्रति मिटर	२६१००	२७१००	२६१००	२७१००
	१० मिमि व्यास	प्रति मिटर	४०१००	४२१००	४०१००	४२१००
	१६ मिमि व्यास	प्रति मिटर	६८१००	७२१००	६८१००	७२१००
	२५ मिमि व्यास	प्रति मिटर	९०१००	९५१००	९०१००	९५१००
४५	Multi Stand flexible wire (90meter)					
	0.75mm PVC coated	प्रति रोल	८००१००	१५७५१००	८००१००	१५७५१००
	1.0mm PVC coated	प्रति रोल	९००१००	२१९०१००	९००१००	२१९०१००
	1.5mm PVC coated	प्रति रोल	१४००१००	३२७५१००	१४००१००	३२७५१००
	2.5mm PVC coated	प्रति रोल	२२५०१००	५३७०१००	२२५०१००	५३७०१००
	4.0 mm PVC coated	प्रति रोल	३६५०१००	८२१०१००	३६५०१००	८२१०१००
	6.0 mm PVC coated	प्रति रोल	५४००१००	१२१२५१००	५४००१००	१२१२५१००
	10.0 mm PVC coated	प्रति रोल	९५००१००	२०७९५१००	९५००१००	२०७९५१००
४६	टेलिफोनको तार ९० मिटर लम्बाई					
	२/२०	प्रति रोल	१५५०१००	१६३०१००	१५५०१००	१६३०१००
	२/२२	प्रति रोल	११००१००	११६०१००	११००१००	११६०१००
४७	पि.भि.सि. वायरिङ लिफ्ट डबल लक सिस्टम (६फिट लामो)					
	१२ मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	२६१००	२७१००	२६१००	२७१००
	२० मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	४०१००	४२१००	४०१००	४२१००
	२५ मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	४८१००	५०१००	४८१००	५०१००
	३२ मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	५८१००	६०१००	५८१००	६०१००
	४० मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	९५१००	१००१००	९५१००	१००१००
	५० मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	१५५१००	१६०१००	१५५१००	१६०१००
४८	घर तथा अफिसको लागि ५ फिट गहिरो खाल्टो खनि ३ मि.मि. तामाको तार, तामाको प्लेट (६००X६००X३.१५) मिमि.आवश्यक मात्रामा कोईला, नून आदी सबै सामग्री प्रयोग गरि अर्थिङ गर्ने	एक कार्य	१४२५०१००	१४७५०१००	१४२५०१००	१४७५०१००
४९	घर तथा अफिसको लागि ५ फिट गहिरो खाल्टो खनि ३ मि.मि. तामाको तार, तामाको प्लेट (४५०X४५०X३.१५) मिमि.आवश्यक मात्रामा कोईला, नून आदी सबै सामग्री प्रयोग गरि अर्थिङ गर्ने	एक कार्य	११२५०१००	११७५०१००	११२५०१००	११७५०१००
५०	कन्सिल वायरिङमा प्रयोग हुने एल.डी.पी.पाईप	प्रति के.जि.	१६५१००	१७२१००	१६५१००	१७२१००
५१	पि.भि.सी. च्यानलमा सर्फेसवायरिङ हेवी मेटल बक्स, स्वीच, पावर सकेट, सिलिङ्ग, रोज आदि सामान प्रयोग गरि वायरिङको कामगर्ने					



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

प्रमाणित
कार्य
कालिका नगरपालिका
सि.सं. २०८३-०८४

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	क. ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	६९५।००	६४०।००	६९५।००	६४०।००
	ख. ३/२२, ७/२२, १/१८ को एन.एस. प्राप्त कपर वायर प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	७७०।००	८१०।००	७७०।००	८१०।००
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	६९०।००	७२०।००	६९०।००	७२०।००
५२	स्तरिय सामान र एल.डि.पि. पार्स प्रयोग गरी कन्सील्ट वायरिङ्ग गर्ने काम । (सि.पि.एल.स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ्ग रोज, पावर सकेट, किला मेटल बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत)					
	क ३/२२, को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	६६५।००	७००।००	६६५।००	७००।००
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	७२५।००	७६०।००	७२५।००	७६०।००
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	८००।००	८२५।००	८००।००	८२५।००
	ग्रामिण विद्युतीकरण					
५३	विद्युत पोल					
	7 Mtr. (Bottom : 115 mm Dia 4000 mm height, 90mm Dia 1500mm height & 76 mm Dia ,1500mm height with overlapping of 230mm & 200 mm Respectively)	प्रति गोटा	९५५।००	१०००।००	९५५।००	१०००।००
	8 Mtr. (Bottom : 115 mm Dia 4000 mm height, 90mm Dia 3000mm height & 76 mm Dia ,2500mm height with overlapping of 230mm & 200 mm Respectively)	प्रति गोटा	११८०।००	१२२५।००	११८०।००	१२२५।००
	8 Mtr. (Bottom : 115 mm Dia 5000 mm height, 90mm Dia 4000mm height & 76 mm Dia ,3000mm height with overlapping of 230mm & 200 mm Respectively)	प्रति गोटा	१४७०।००	१५४०।००	१४७०।००	१५४०।००
	9 Mtr. (Bottom : 134 mm Dia. 4000 mm height, 115mm Dia 3000mm height & 90 mm Dia 2500mm height with overlapping of 230mm, 200mm Respectively)	प्रति गोटा	१२१०।००	१२७०।००	१२१०।००	१२७०।००
	9 Mtr. (Bottom : 134 mm Dia. 5000 mm height, 115mm Dia 4000mm height & 90 mm Dia 3000mm height with overlapping of 200mm, 100mm Respectively)	प्रति गोटा	१५००।००	१५८०।००	१५००।००	१५८०।००
	9 Mtr. (Bottom : 134 mm Dia. 6000 mm height, 115mm Dia 5000mm height & 90 mm Dia 4000mm height with overlapping of 200mm, 100mm Respectively)	प्रति गोटा	२१००।००	२२००।००	२१००।००	२२००।००
	पि.एस.सि.पोल ८ मि.लामो (एन.एस.३४६/२०५२)	प्रति थान	५२०।००	५४५।००	५२०।००	५४५।००
	पि.एस.सि. पोल ९ मि.लामो (एन.एस.३४६/२०५२)	प्रति थान	५५०।००	५७५।००	५५०।००	५७५।००
	पि.एस.सि. पोल ११ मि.लामो (एन.एस.३४६/२०५२)	प्रति थान	११२५।००	११७०।००	११२५।००	११७०।००
	काठको विद्युत पोल ८ मि.लामो ट्रीटेड	प्रति थान	५७०।००	६००।००	५७०।००	६००।००
	काठको विद्युत पोल ९ मि.लामो ट्रीटेड	प्रति थान	६२०।००	६५०।००	६२०।००	६५०।००
५४	नट् बोल्ट 5", 6" र 8"	प्रति के.जि.	१५५।००	१६०।००	१५५।००	१६०।००
५५	स्टे कम्प्लिट सेट	प्रति सेट	१३०।००	१३५।००	१३०।००	१३५।००
५६	स्टे तार	प्रति के.जि.	१५५।००	१६०।००	१५५।००	१६०।००
५७	अर्थिङ्ग केबल तामाको	प्रति के.जि.	१३०।००	१३५।००	१३०।००	१३५।००
५८	जि.आई. अर्थिङ्ग पाइप (१.५ इन्च गालाई र ६.५ कि लामो)	प्रति गोटा				
५९	जि.आई. अर्थिङ्ग पाइप (१.५ इन्च गालाई र ६.५ कि लामो)	प्रति गोटा	५५०।००	५८०।००	५५०।००	५८०।००
६०	पावर केबल ४ कोर ५० MM ² एल्मूनियम	प्रति मिटर	३६।००	३७।००	३६।००	३७।००
६१	पावर केबल ४ कोर ९५ MM ² एल्मूनियम	प्रति मिटर	६३।००	६६।००	६३।००	६६।००
६२	पिन इन्सुलेटर सेट	प्रति सेट	४६।००	४८।००	४६।००	४८।००
६३	डिस्क इन्सुलेटर सेट	प्रति सेट	१६२५।००	१७००।००	१६२५।००	१७००।००
६४	स्याकल इन्सुलेटर सेट	प्रति सेट	१३०।००	१३५।००	१३०।००	१३५।००
६५	११ के.भि. लाईटिङ्ग एरेण्टर (३ थान)	प्रति सेट	६६०।००	६८५।००	६६०।००	६८५।००
६६	११ के.भि. ड्रप अटो फ्युज (३ थान)	प्रति सेट	९५५।००	१०००।००	९५५।००	१०००।००
६७	ट्रान्स्फर्मर वेसको लागि एम.एस च्यानल (२को सेटमा)	प्रति के.जि.	१६०।००	१६५।००	१६०।००	१६५।००
६८	एम.एस च्यानल अफसेट टाईप	प्रति के.जि.	१६५।००	१७०।००	१६५।००	१७०।००
६९	D. O Set 3 nos	प्रति सेट	९८०।००	१०२०।००	९८०।००	१०२०।००
७०	L.A set 3 nos	प्रति सेट	६६०।००	६८५।००	६६०।००	६८५।००
७१	200 A. Kit Kat	प्रति सेट	१९५।००	२०५।००	१९५।००	२०५।००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

प्रमाणित
कार्यपालिका
सिफ्ट प्रमाणित अधिकारी

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम			इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
					आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	0.020 sq inch ACSR Conductor as per NS-259/2047			प्रति कि.मि.	२४०००००	२५१००००	२४०००००	२५१००००
७२	0.025 sq inch ACSR Conductor as per NS-259/2048			प्रति कि.मि.	२७०००००	२८३००००	२७०००००	२८३००००
७३	0.03sq inch ACSR Conductor as per NS-259/2048			प्रति कि.मि.	३२०००००	३३५००००	३२०००००	३३५००००
७४	0.05sq inch ACSR Conductor as per NS-259/2048			प्रति कि.मि.	५२०००००	५४२५०००	५२०००००	५४२५०००
७५	3 core flat flexible copper wire							
	1.5 sq.mm 3 core flat flexible copper wire			मिटर	९४१००	९८१००	९४१००	९८१००
	2.5 sq.mm 3 core flat flexible copper wire			मिटर	१४५१००	१५०१००	१४५१००	१५०१००
	4.0 sq.mm 3 core flat flexible copper wire			मिटर	२१५१००	२२५१००	२१५१००	२२५१००
	6.0 sq.mm 3 core flat flexible copper wire			मिटर	३७०१००	३८५१००	३७०१००	३८५१००
	10 sq.mm 3 core flat flexible copper wire			मिटर	५६०१००	५९०१००	५६०१००	५९०१००
	16 sq.mm 3 core flat flexible copper wire			मिटर	८३५१००	८७५१००	८३५१००	८७५१००
७५	Main Switch Bentax or equivalent							
	16	240	DP	प्रति सेट	७६०१००	८००१००	७६०१००	८००१००
	63	240	DP	प्रति सेट	४५२५१००	४७५०१००	४५२५१००	४७५०१००
	16	415	DP	प्रति सेट	२०५०१००	२१५०१००	२०५०१००	२१५०१००
	32	415	TP	प्रति सेट	३१००१००	३२५०१००	३१००१००	३२५०१००
	63	415	TP	प्रति सेट	६६००१००	६९००१००	६६००१००	६९००१००
	100	415	TP	प्रति सेट	१४२००१००	१४२००१००	१४२००१००	१४२००१००
	200	415	TP	प्रति सेट	२०५००१००	२१५००१००	२०५००१००	२१५००१००
७६	Change over switch Bentax or equivalent							
	16	240	DP	प्रति सेट	९००१००	९४०१००	९००१००	९४०१००
	32	240	DP	प्रति सेट	२२००१००	२३००१००	२२००१००	२३००१००
	16	415	FP	प्रति सेट	३९५०१००	४१५०१००	३९५०१००	४१५०१००
	32	415	FP	प्रति सेट	४८००१००	५०००१००	४८००१००	५०००१००
	63	415	FP	प्रति सेट	१०६००१००	१०८००१००	१०६००१००	१०८००१००
	100	415	FP	प्रति सेट	१८५००१००	१९३००१००	१८५००१००	१९३००१००
	200	415	FP	प्रति सेट	२४५००१००	२५७००१००	२४५००१००	२५७००१००
७७	Motor Stater Bentax or equivalent							
	7.5-10-15 H.P			प्रति सेट	१५६००१००	१६३००१००	१५६००१००	१६३००१००
	20 H.P			प्रति सेट	१७५५०१००	१८४००१००	१७५५०१००	१८४००१००
	25-30-35 H.P			प्रति सेट	२३५५०१००	२४६००१००	२३५५०१००	२४६००१००
	Reversing witch							
	16	A		प्रति सेट	१३८०१००	१४४०१००	१३८०१००	१४४०१००
	25	A		प्रति सेट	१५७५१००	१६५०१००	१५७५१००	१६५०१००
	32	A		प्रति सेट	२१००१००	२२००१००	२१००१००	२२००१००
७८	MCCB'S							
	32 A 2.5 KA\1.5KA TP			प्रति सेट	३४८०१००	३६५०१००	३४८०१००	३६५०१००
	63A-100A 25KA\10KA TP			प्रति सेट	५५००१००	५७५०१००	५५००१००	५७५०१००
७९	Miniature Circuit Breaker's(MCB)							
	6-32	SP		प्रति सेट	२४०१००	२५०१००	२४०१००	२५०१००
	6-32	DP		प्रति सेट	१०५०१००	११००१००	१०५०१००	११००१००
	40	Dp		प्रति सेट	१४५०१००	१५२०१००	१४५०१००	१५२०१००
	6-32	TP		प्रति सेट	१७५०१००	१८२५१००	१७५०१००	१८२५१००
	40	TP		प्रति सेट	२५६०१००	२६७५१००	२५६०१००	२६७५१००
	63	TP		प्रति सेट	२८९०१००	३०२५१००	२८९०१००	३०२५१००
	40 (ISO)	DP		प्रति सेट	१४५०१००	१५००१००	१४५०१००	१५००१००
	63 (ISO)	DP		प्रति सेट	१९१०१००	२०००१००	१९१०१००	२०००१००
८०	Switches & accessories							
	1 Gang 1 way switch			प्रति सेट	१०५१००	११०१००	१०५१००	११०१००
	1 Gang 2 way switch			प्रति सेट	१२०१००	१२५१००	१२०१००	१२५१००
	2 Gang 1 way switch			प्रति सेट	१५०१००	१५५१००	१५०१००	१५५१००
	2 Gang 2 way switch			प्रति सेट	१७५१००	१८५१००	१७५१००	१८५१००
	3 Gang 1 way switch			प्रति सेट	२००१००	२१०१००	२००१००	२१०१००
	4 Gang 1 way switch			प्रति सेट	२४५१००	२५५१००	२४५१००	२५५१००
	6 Gang 1 way switch			प्रति सेट	३८५१००	४००१००	३८५१००	४००१००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

प्रमाणित
कार्य
दिनांक: २०८३/०८/२४
सिफतुल्लाह खान
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	8 Gang 1 way switch	प्रति सेट	४८५१००	५०५१००	४८५१००	५०५१००
	10 Gang 1 way switch	प्रति सेट	५९०१००	६२०१००	५९०१००	६२०१००
	2 Gang switch with 2 pin socket	प्रति सेट	३००१००	३१५१००	३००१००	३१५१००
८१	6/16A switch socket combined	प्रति सेट	२९०१००	३००१००	२९०१००	३००१००
८२	1 Gang bell push switch	प्रति सेट	१४५१००	१५०१००	१४५१००	१५०१००
८३	Tv Socket	प्रति सेट	१४५१००	१५२१००	१४५१००	१५२१००
८४	Tel. Socket	प्रति सेट	१४५१००	१५२१००	१४५१००	१५२१००
८५	TV+Tel. socket	प्रति सेट	२४०१००	२५०१००	२४०१००	२५०१००
८६	Dimmer knob fan	प्रति सेट	२५५१००	२६५१००	२५५१००	२६५१००
८७	Double 2 pin socket	प्रति सेट	२२५१००	२३५१००	२२५१००	२३५१००
८८	Bell push knob	प्रति सेट	८०१००	८४१००	८०१००	८४१००
८९	Double tel. socket	प्रति सेट	१८०१००	१९०१००	१८०१००	१९०१००
९०	2 way knob	प्रति सेट	८०१००	८४१००	८०१००	८४१००
९१	20 A DP switch with indicator	प्रति सेट	२५५१००	२६५१००	२५५१००	२६५१००
९२	2 pin socket knob	प्रति सेट	८०१००	८४१००	८०१००	८४१००
९३	Computer socket	प्रति सेट	२४५१००	२५५१००	२४५१००	२५५१००
९४	4 Gang switch socket with indicator	प्रति सेट	४६०१००	४८०१००	४६०१००	४८०१००
९५	6 Gang switch socket with indicator	प्रति सेट	५६०१००	५८५१००	५६०१००	५८५१००
९६	Double 6/16A switch socket combined	प्रति सेट	५८०१००	६०५१००	५८०१००	६०५१००
९७	4 Gang switch socket with dimmer	प्रति सेट	७००१००	७३५१००	७००१००	७३५१००
९८	6 Gang switch socket with dimmer	प्रति सेट	८६०१००	९००१००	८६०१००	९००१००
९९	Double TV socket	प्रति सेट	२७५१००	२९०१००	२७५१००	२९०१००
१००	13 A S.S combined	प्रति सेट	३००१००	३१५१००	३००१००	३१५१००
१०१	DC Solar System					
a.	Solar Panel					
	10wp	प्रति थान	१७२५१००	१८००१००	१७२५१००	१८००१००
	20wp	प्रति थान	३१००१००	३२५०१००	३१००१००	३२५०१००
	40wp	प्रति थान	६२५०१००	६५५०१००	६२५०१००	६५५०१००
	60wp	प्रति थान	९५००१००	९९५०१००	९५००१००	९९५०१००
	80wp	प्रति थान	१२५००१००	१३०००१००	१२५००१००	१३०००१००
	100wp	प्रति थान	१५५००१००	१६२००१००	१५५००१००	१६२००१००
	120wp	प्रति थान	१८५००१००	१९४००१००	१८५००१००	१९४००१००
	180wp	प्रति थान	२२१००१००	२३१००१००	२२१००१००	२३१००१००
	190wp	प्रति थान	३०७५०१००	३२१५०१००	३०७५०१००	३२१५०१००
	280wp	प्रति थान	४२८५०१००	४५०००१००	४२८५०१००	४५०००१००
b.	Tubular Battery					
	10Ah	प्रति थान	३५१०१००	३६८०१००	३५१०१००	३६८०१००
	20Ah	प्रति थान	५६७५१००	५९५०१००	५६७५१००	५९५०१००
	40Ah	प्रति थान	८७५०१००	९१५०१००	८७५०१००	९१५०१००
	55Ah	प्रति थान	११९५०१००	१२५००१००	११९५०१००	१२५००१००
	65Ah	प्रति थान	१४२५०१००	१४८५०१००	१४२५०१००	१४८५०१००
	85Ah	प्रति थान	१८३५०१००	१९२००१००	१८३५०१००	१९२००१००
	100Ah	प्रति थान	२१५००१००	२२५००१००	२१५००१००	२२५००१००
	120Ah	प्रति थान	२२१००१००	२३२००१००	२२१००१००	२३२००१००
	150Ah	प्रति थान	२५६५०१००	२६८००१००	२५६५०१००	२६८००१००
	160Ah	प्रति थान	२६०००१००	२७२५०१००	२६०००१००	२७२५०१००
	200Ah	प्रति थान	३८२५०१००	४०१००१००	३८२५०१००	४०१००१००
c.	Charge Controller					
	8A	प्रति थान	१०५०१००	११००१००	१०५०१००	११००१००
	10A	प्रति थान	१२५०१००	१३००१००	१२५०१००	१३००१००
	15A	प्रति थान	३६००१००	३७५०१००	३६००१००	३७५०१००
	20A	प्रति थान	५२२५१००	५४५०१००	५२२५१००	५४५०१००
d.	DC Light					
	2W	प्रति थान	५२५१००	५५०१००	५२५१००	५५०१००
	3W	प्रति थान	६५०१००	६८०१००	६५०१००	६८०१००
	4W	प्रति थान	७२५१००	७६०१००	७२५१००	७६०१००
	5W	प्रति थान	८५०१००	८९०१००	८५०१००	८९०१००
e.	Inverter					



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

प्रमाणित
कार्य
दिनांक: ०८/०८/२०८३
सिद्धिचरण चौलागाई
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर वाहेक	
			आ.व.०८३/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८३/०८३	आ.व.०८३/०८४
	250 VA/12V (200w)	प्रति थान	५४५०००	५७००००	५४५०००	५७००००
	400 VA/12V (320w)	प्रति थान	८५००००	८९००००	८५००००	८९००००
	650 VA/12V (520w)	प्रति थान	९०००००	९४००००	९०००००	९४००००
	850 VA/12V (680w)	प्रति थान	१००००००	१०४००००	१००००००	१०४००००
	1500 VA/24V (1200w)	प्रति थान	१६०००००	१६७००००	१६०००००	१६७००००
f.	Installation Charge with all fitting accessories (wire, holder, clip, tape, screws, angle frame, etc.) all complete					
	250 VA/12V (200w) System with medium wiring	प्रति सेट	५२०००००	५४५००००	५२०००००	५४५००००
	400 VA/12V (320w) System with medium wiring	प्रति सेट	६८५००००	७१५००००	६८५००००	७१५००००
	650 VA/12V (520w) System with medium wiring	प्रति सेट	८००००००	८३५००००	८००००००	८३५००००
	850 VA/12V (680w) System with medium wiring	प्रति सेट	१०५०००००	११००००००	१०५०००००	११००००००
	1500 VA/24V (1200w) System with medium wiring	प्रति सेट	१६००००००	१६७५००००	१६००००००	१६७५००००
११. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री						
१	एच.डी.पी.पाईप कारखानाको मुल्य (नेपाल गुणस्तर-४०)	प्रति के.जि.	२६००००	२७००००	२६००००	२७००००
२	NS-40-040 PE 100 एच.डी.पी.पाईप	प्रति के.जि.	२६००००	२७००००	२६००००	२७००००
२	एच.डि.पि. पोलिथिन टयांक (नेपाल गुणस्तर-३५३)	प्रति लिटर	१३००	१३५०	१३००	१३५०
३	एल.डि.पि. पोलिथिन पाइप -4 kg/ sq.m					
	६३ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१३००००	१३६०००	१३००००	१३६०००
	९० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१५००००	१५७०००	१५००००	१५७०००
	११० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१६८०००	१७५०००	१६८०००	१७५०००
४	जि.आई.पाईप लाइट श्रेणिको (६ मिटर लामो) -NS Mark					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१५००००	१५७०००	१५००००	१५७०००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२१४०००	२२४०००	२१४०००	२२४०००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२९५०००	३०८०००	२९५०००	३०८०००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	३७५०००	३९००००	३७५०००	३९००००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	४५५०००	४७५०००	४५५०००	४७५०००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	५६८०००	५९५०००	५६८०००	५९५०००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	८१००००	८५००००	८१००००	८५००००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	९५५०००	१००००००	९५५०००	१००००००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१३३००००	१३९००००	१३३००००	१३९००००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२०७००००	२१७००००	२०७००००	२१७००००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२४१००००	२५३००००	२४१००००	२५३००००
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	३१९००००	३३४००००	३१९००००	३३४००००
५	जि.आई.पाईप मिडियम श्रेणिको (६ मिटर लामो) -NS Mark					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१८००००	१८८०००	१८००००	१८८०००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२३६०००	२४७०००	२३६०००	२४७०००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	३५४०००	३७००००	३५४०००	३७००००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	४५००००	४७००००	४५००००	४७००००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	५२५०००	५५००००	५२५०००	५५००००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	६९५०००	७२५०००	६९५०००	७२५०००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	८९००००	९३००००	८९००००	९३००००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१२१००००	१२७००००	१२१००००	१२७००००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१६९००००	१७७००००	१६९००००	१७७००००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२२०००००	२३०००००	२२०००००	२३०००००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२६२००००	२७५००००	२६२००००	२७५००००
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	३६३००००	३८०००००	३६३००००	३८०००००
६	जि.आई.पाईप हेभी श्रेणिको (६ मिटर लामो) -NS Mark					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२०९०००	२१८०००	२०९०००	२१८०००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२६२०००	२७५०००	२६२०००	२७५०००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	४०७०००	४२५०००	४०७०००	४२५०००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	५२५०००	५५००००	५२५०००	५५००००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	६१४०००	६४००००	६१४०००	६४००००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	८७२०००	९१५०००	८७२०००	९१५०००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१०९५०००	११४००००	१०९५०००	११४००००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१३०००००	१३६००००	१३०००००	१३६००००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१९४५०००	२०४५०००	१९४५०००	२०४५०००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२४८५०००	२६०००००	२४८५०००	२६०००००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२८६००००	३००००००	२८६००००	३००००००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

प्रमाणित
कार्य
दिनांक: ०८/०८/२०८३
सिद्धि
सिद्धि
सिद्धि

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८३/०८४
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	३८५०१००	४०४०१००	३८५०१००	४०४०१००
	पाईप फिटिङ -NS Mark(ISI Heavy)					
१	१५ मि.मि. जि.एम. ब्रास फेरोल	प्रति गोटा	९००१००	९००१००	९००१००	९००१००
२	२० मि.मि. ब्यास जि.एम. ब्रास फेरोल	प्रति गोटा	२७५०१००	२७५०१००	२७५०१००	२७५०१००
३	२५ मि.मि. ब्यास जि.एम. ब्रास फेरोल	प्रति गोटा	४८५०१००	४८५०१००	४८५०१००	४८५०१००
४	१५ मि.मि. जि.एम. ल्फो रेगुलेटिड भल्व	प्रति गोटा	११५०१००	११५०१००	११५०१००	११५०१००
५	१५ मि.मि. पित्तलको धारा ४०० ग्रामको	प्रति गोटा	६२५१००	६२५१००	६२५१००	६२५१००
६	जि.आई. सकेट -NS Mark (ISI Heavy)					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२१००	४२१००	४२१००	४२१००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६६१००	६६१००	६६१००	६६१००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८५१००	८५१००	८५१००	८५१००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३२१००	१३२१००	१३२१००	१३२१००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७८१००	१७८१००	१७८१००	१७८१००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७५१००	२७५१००	२७५१००	२७५१००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३८५१००	३८५१००	३८५१००	३८५१००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६२५१००	६२५१००	६२५१००	६२५१००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९७५१००	९७५१००	९७५१००	९७५१००
७	जि.आई. एल्बो -NS Mark (ISI Heavy)					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४७१००	४७१००	४७१००	४७१००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७३१००	७३१००	७३१००	७३१००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११६१००	११६१००	११६१००	११६१००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८२१००	१८२१००	१८२१००	१८२१००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४८१००	२४८१००	२४८१००	२४८१००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३८०१००	३८०१००	३८०१००	३८०१००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७०५१००	७०५१००	७०५१००	७०५१००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९९५१००	९९५१००	९९५१००	९९५१००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८१०१००	१८१०१००	१८१०१००	१८१०१००
८	जि.आई. टी (एन.एस.-३८३)					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७२१००	७२१००	७२१००	७२१००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११४१००	११४१००	११४१००	११४१००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५५१००	१५५१००	१५५१००	१५५१००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४५१००	२४५१००	२४५१००	२४५१००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३०५१००	३०५१००	३०५१००	३०५१००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४७०१००	४७०१००	४७०१००	४७०१००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९२५१००	९२५१००	९२५१००	९२५१००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२३५१००	१२३५१००	१२३५१००	१२३५१००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२२५१००	२२२५१००	२२२५१००	२२२५१००
९	जि.आई. युनियन					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२६१००	१२६१००	१२६१००	१२६१००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७५१००	१७५१००	१७५१००	१७५१००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३५१००	२३५१००	२३५१००	२३५१००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५०१००	३५०१००	३५०१००	३५०१००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४६०१००	४६०१००	४६०१००	४६०१००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६४०१००	६४०१००	६४०१००	६४०१००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२५०१००	१२५०१००	१२५०१००	१२५०१००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७००१००	१७००१००	१७००१००	१७००१००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३३५१००	२३३५१००	२३३५१००	२३३५१००
१०	जि.आई. इण्डक्याप					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६१००	२६१००	२६१००	२६१००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२१००	४२१००	४२१००	४२१००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६७१००	६७१००	६७१००	६७१००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८३१००	८३१००	८३१००	८३१००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८०१००	१८०१००	१८०१००	१८०१००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५५१००	२५५१००	२५५१००	२५५१००
११	जि.आई. रेडुसर टि					
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२३१००	१२३१००	१२३१००	१२३१००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६५१००	१६५१००	१६५१००	१६५१००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५२१००	१५२१००	१५२१००	१५२१००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

प्रमाणित
कार्य
कालिका नगरपालिका
सि.सं. २०८३/०८४

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४७५।००	२४७५।००	२४७५।००	२४७५।००
	९० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४७५।००	२४७५।००	२४७५।००	२४७५।००
	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७२८।००	२७२८।००	२७२८।००	२७२८।००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५५००।००	५५००।००	५५००।००	५५००।००
	१४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५८००।००	५८००।००	५८००।००	५८००।००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५९००।००	५९००।००	५९००।००	५९००।००
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११०००।००	११०००।००	११०००।००	११०००।००
	२२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३०००।००	१३०००।००	१३०००।००	१३०००।००
३१	एच.डी.पी./एच.डी.पी. ल्फेन्ज ओ डि (OD)					
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८५।००	८५।००	८५।००	८५।००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९५।००	९५।००	९५।००	९५।००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५५।००	१५५।००	१५५।००	१५५।००
	६३ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२००।००	२००।००	२००।००	२००।००
	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३००।००	३००।००	३००।००	३००।००
	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५०।००	३५०।००	३५०।००	३५०।००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५६०।००	५६०।००	५६०।००	५६०।००
	१४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५९०।००	५९०।००	५९०।००	५९०।००
	१६० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६००।००	६००।००	६००।००	६००।००
	१८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७००।००	७००।००	७००।००	७००।००
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११५०।००	११५०।००	११५०।००	११५०।००
	२२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४००।००	१४००।००	१४००।००	१४००।००
३२	ब्रास युनियन एडेप्टर समेत					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३०।००	३०।००	३०।००	३०।००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५।००	४५।००	४५।००	४५।००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७५।००	७५।००	७५।००	७५।००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२५।००	१२५।००	१२५।००	१२५।००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७५।००	१७५।००	१७५।००	१७५।००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३५।००	२३५।००	२३५।००	२३५।००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५५०।००	५५०।००	५५०।००	५५०।००
३३	स्याडल फेरोल					
	४० मि.मि. स्याडल फेरोल 1 1/2" X 1/2" PVC	प्रति गोटा	२५।००	२५।००	२५।००	२५।००
	५० मि.मि. स्याडल फेरोल 2" X 1/2" PVC	प्रति गोटा	२५।००	२५।००	२५।००	२५।००
	६५ मि.मि. स्याडल फेरोल 2 1/2" X 1/2" PVC	प्रति गोटा	२७५।००	२७५।००	२७५।००	२७५।००
	८० मि.मि. स्याडल फेरोल 3" X 1/2" PVC	प्रति गोटा	३५।००	३५।००	३५।००	३५।००
	१०० मि.मि. स्याडल फेरोल 4" X 1/2" PVC	प्रति गोटा	४०।००	४०।००	४०।००	४०।००
३४	जि.आई स्याडल					
	50mmX32mm	प्रति गोटा	९४।००	९४।००	९४।००	९४।००
	50mmX40mm	प्रति गोटा	११२५।००	११२५।००	११२५।००	११२५।००
	63mmX32mm	प्रति गोटा	९९।००	९९।००	९९।००	९९।००
	63mmX40mm	प्रति गोटा	११८।००	११८।००	११८।००	११८।००
	63mmX50mm	प्रति गोटा	१३४।००	१३४।००	१३४।००	१३४।००
	75mmx32mm	प्रति गोटा	१०१५।००	१०१५।००	१०१५।००	१०१५।००
	75mmx40mm	प्रति गोटा	१२०।००	१२०।००	१२०।००	१२०।००
	75mmx50mm	प्रति गोटा	१३५।००	१३५।००	१३५।००	१३५।००
	75mmx63mm	प्रति गोटा	१५५।००	१५५।००	१५५।००	१५५।००
	90mmx32mm	प्रति गोटा	१३५।००	१३५।००	१३५।००	१३५।००
	90mmx40mm	प्रति गोटा	१५५।००	१५५।००	१५५।००	१५५।००
	90mmx50mm	प्रति गोटा	१७०।००	१७०।००	१७०।००	१७०।००
	90mmx63mm	प्रति गोटा	१८५।००	१८५।००	१८५।००	१८५।००
	90mmx75mm	प्रति गोटा	२२२५।००	२२२५।००	२२२५।००	२२२५।००
	110mmx32mm	प्रति गोटा	१४७५।००	१४७५।००	१४७५।००	१४७५।००
	110mmx40mm	प्रति गोटा	१६५।००	१६५।००	१६५।००	१६५।००
	110mmx50mm	प्रति गोटा	१७९।००	१७९।००	१७९।००	१७९।००
	110mmx63mm	प्रति गोटा	२००।००	२००।००	२००।००	२००।००
	110mmx75mm	प्रति गोटा	२३५।००	२३५।००	२३५।००	२३५।००
	110mmx90mm	प्रति गोटा	२४७।००	२४७।००	२४७।००	२४७।००
	125mmx32mm	प्रति गोटा	१५५।००	१५५।००	१५५।००	१५५।००
	125mmx40mm	प्रति गोटा	१७५।००	१७५।००	१७५।००	१७५।००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

प्रमाणित
कार्य
दिनांक: ०८/०८/२०८३
सिद्धिचरण चौलागाई
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर वाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	125mmx50mm	प्रति गोटा	१८६०१००	१८६०१००	१८६०१००	१८६०१००
	125mmx63mm	प्रति गोटा	२०५०१००	२०५०१००	२०५०१००	२०५०१००
	125mmx75mm	प्रति गोटा	२४५०१००	२४५०१००	२४५०१००	२४५०१००
	125mmx90mm	प्रति गोटा	२७००१००	२७००१००	२७००१००	२७००१००
	125mmx110mm	प्रति गोटा	३३५०१००	३३५०१००	३३५०१००	३३५०१००
	140mmX32mm	प्रति गोटा	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००
	140mmX40mm	प्रति गोटा	१८५०१००	१८५०१००	१८५०१००	१८५०१००
	140mmx50mm	प्रति गोटा	१९७०१००	१९७०१००	१९७०१००	१९७०१००
	140mmx63mm	प्रति गोटा	२१५०१००	२१५०१००	२१५०१००	२१५०१००
	140mmX75mm	प्रति गोटा	२५२५१००	२५२५१००	२५२५१००	२५२५१००
	140mmX90mm	प्रति गोटा	२७७०१००	२७७०१००	२७७०१००	२७७०१००
	140mmX110mm	प्रति गोटा	३४२५१००	३४२५१००	३४२५१००	३४२५१००
	160mmX32mm	प्रति गोटा	१७५०१००	१७५०१००	१७५०१००	१७५०१००
	160mmX40mm	प्रति गोटा	१९५०१००	१९५०१००	१९५०१००	१९५०१००
	160mmx50mm	प्रति गोटा	२०७०१००	२०७०१००	२०७०१००	२०७०१००
	160mmx63mm	प्रति गोटा	२२५०१००	२२५०१००	२२५०१००	२२५०१००
	160mmX75mm	प्रति गोटा	२८७०१००	२८७०१००	२८७०१००	२८७०१००
	160mmX90mm	प्रति गोटा	२८७०१००	२८७०१००	२८७०१००	२८७०१००
	160mmX110mm	प्रति गोटा	३५५०१००	३५५०१००	३५५०१००	३५५०१००
	180mmX32mm	प्रति गोटा	१८९०१००	१८९०१००	१८९०१००	१८९०१००
	180mmX40mm	प्रति गोटा	२०७०१००	२०७०१००	२०७०१००	२०७०१००
	180mmX50mm	प्रति गोटा	२२२०१००	२२२०१००	२२२०१००	२२२०१००
	180mmX63mm	प्रति गोटा	२४००१००	२४००१००	२४००१००	२४००१००
	180mmX75mm	प्रति गोटा	२७५५१००	२७५५१००	२७५५१००	२७५५१००
	180mmX90mm	प्रति गोटा	३०५०१००	३०५०१००	३०५०१००	३०५०१००
	180mmX110mm	प्रति गोटा	३६६०१००	३६६०१००	३६६०१००	३६६०१००
	200mmX32mm	प्रति गोटा	१९७५१००	१९७५१००	१९७५१००	१९७५१००
	200mmX40mm	प्रति गोटा	२१७५१००	२१७५१००	२१७५१००	२१७५१००
	200mmX50mm	प्रति गोटा	२३५०१००	२३५०१००	२३५०१००	२३५०१००
	200mmX63mm	प्रति गोटा	२४५०१००	२४५०१००	२४५०१००	२४५०१००
	200mmX75mm	प्रति गोटा	२८७५१००	२८७५१००	२८७५१००	२८७५१००
	200mmX90mm	प्रति गोटा	३१५०१००	३१५०१००	३१५०१००	३१५०१००
	200mmX110mm	प्रति गोटा	३८००१००	३८००१००	३८००१००	३८००१००
	225mmX32mm	प्रति गोटा	२१५०१००	२१५०१००	२१५०१००	२१५०१००
	225mmX40mm	प्रति गोटा	२३५०१००	२३५०१००	२३५०१००	२३५०१००
	225mmX50mm	प्रति गोटा	२४६०१००	२४६०१००	२४६०१००	२४६०१००
	225mmX63mm	प्रति गोटा	२६५०१००	२६५०१००	२६५०१००	२६५०१००
	225mmX75mm	प्रति गोटा	३०००१००	३०००१००	३०००१००	३०००१००
	225mmX90mm	प्रति गोटा	३२५०१००	३२५०१००	३२५०१००	३२५०१००
	225mmX110mm	प्रति गोटा	३९००१००	३९००१००	३९००१००	३९००१००
३५	टँकिङको निप्पल					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११५१००	११५१००	११५१००	११५१००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८५१००	१८५१००	१८५१००	१८५१००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८०१००	२८०१००	२८०१००	२८०१००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७५१००	३७५१००	३७५१००	३७५१००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४९०१००	४९०१००	४९०१००	४९०१००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८६०१००	८६०१००	८६०१००	८६०१००
३६	सि.आई. स्लुईस भल्भ					
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६३००१००	६३००१००	६३००१००	६३००१००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८४००१००	८४००१००	८४००१००	८४००१००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०५००१००	१०५००१००	१०५००१००	१०५००१००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२६००१००	१२६००१००	१२६००१००	१२६००१००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८९००१००	१८९००१००	१८९००१००	१८९००१००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२१०००१००	२१०००१००	२१०००१००	२१०००१००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८३५०१००	२८३५०१००	२८३५०१००	२८३५०१००
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४०९५०१००	४०९५०१००	४०९५०१००	४०९५०१००
	२५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५२५००१००	५२५००१००	५२५००१००	५२५००१००
	३०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६८२५०१००	६८२५०१००	६८२५०१००	६८२५०१००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

प्रमाणित
कार्य
कालिका नगरपालिका
सिन्धुपाल्चोक जिल्ला

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
३७	गन मेटल नन रिटर्न भल्भ					
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५०००१००	१५०००१००	१५०००१००	१५०००१००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२१७५०१००	२१७५०१००	२१७५०१००	२१७५०१००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६३००१००	२६३००१००	२६३००१००	२६३००१००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३३३७५१००	३३३७५१००	३३३७५१००	३३३७५१००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७५००१००	३७५००१००	३७५००१००	३७५००१००
३८	वि.पि.टि.को ब्रासको फ्लोट भल्भ					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७५०१००	२७५०१००	२७५०१००	२७५०१००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७५०१००	३७५०१००	३७५०१००	३७५०१००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५००१००	४५००१००	४५००१००	४५००१००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९५००१००	९५००१००	९५००१००	९५००१००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३७७५१००	१३७७५१००	१३७७५१००	१३७७५१००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०५७५१००	२०५७५१००	२०५७५१००	२०५७५१००
३९	फलामको सेडल सकेट समेत					
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३००१००	३००१००	३००१००	३००१००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४००१००	४००१००	४००१००	४००१००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५००१००	५००१००	५००१००	५००१००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६५०१००	६५०१००	६५०१००	६५०१००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७००१००	७००१००	७००१००	७००१००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७५०१००	७५०१००	७५०१००	७५०१००
४०	Stainless Steel Easy Clamp					
	90mm	प्रति गोटा	४०००१००	४०००१००	४०००१००	४०००१००
	110mm	प्रति गोटा	४४००१००	४४००१००	४४००१००	४४००१००
	125mm	प्रति गोटा	४८००१००	४८००१००	४८००१००	४८००१००
	140mm	प्रति गोटा	५२००१००	५२००१००	५२००१००	५२००१००
	160mm	प्रति गोटा	६४००१००	६४००१००	६४००१००	६४००१००
	180mm	प्रति गोटा	६८००१००	६८००१००	६८००१००	६८००१००
	200mm	प्रति गोटा	९५००१००	९५००१००	९५००१००	९५००१००
	225mm	प्रति गोटा	१०५००१००	१०५००१००	१०५००१००	१०५००१००
	250mm	प्रति गोटा	१४५००१००	१४५००१००	१४५००१००	१४५००१००
	315mm	प्रति गोटा	१९०००१००	१९०००१००	१९०००१००	१९०००१००
	355mm	प्रति गोटा	२२६००१००	२२६००१००	२२६००१००	२२६००१००
४१	HDPE Reducer Socket (6 kgf/cm ²)					
	50mmX20mm	प्रति गोटा	६०१००	६०१००	६०१००	६०१००
	50mmX25mm	प्रति गोटा	६६१००	६६१००	६६१००	६६१००
	50mmX32mm	प्रति गोटा	९०१००	९०१००	९०१००	९०१००
	50mmX40mm	प्रति गोटा	१००१००	१००१००	१००१००	१००१००
	63mmX20mm	प्रति गोटा	९०१००	९०१००	९०१००	९०१००
	63mmX25mm	प्रति गोटा	११०१००	११०१००	११०१००	११०१००
	63mmX32mm	प्रति गोटा	१३०१००	१३०१००	१३०१००	१३०१००
	63mmX40mm	प्रति गोटा	१३०१००	१३०१००	१३०१००	१३०१००
	63mmX50mm	प्रति गोटा	१४०१००	१४०१००	१४०१००	१४०१००
	75mmx32mm	प्रति गोटा	५५१००	५५१००	५५१००	५५१००
	75mmx40mm	प्रति गोटा	१३०१००	१३०१००	१३०१००	१३०१००
	75mmx50mm	प्रति गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००	१५०१००
	75mmx63mm	प्रति गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००	१५०१००
	90mmx32mm	प्रति गोटा	१७०१००	१७०१००	१७०१००	१७०१००
	90mmx40mm	प्रति गोटा	१९०१००	१९०१००	१९०१००	१९०१००
	90mmx50mm	प्रति गोटा	२३०१००	२३०१००	२३०१००	२३०१००
	90mmx63mm	प्रति गोटा	२५०१००	२५०१००	२५०१००	२५०१००
	90mmx75mm	प्रति गोटा	१३५१००	१३५१००	१३५१००	१३५१००
	110mmx63mm	प्रति गोटा	३१०१००	३१०१००	३१०१००	३१०१००
	110mmx75mm	प्रति गोटा	३५०१००	३५०१००	३५०१००	३५०१००
	110mmx90mm	प्रति गोटा	४५०१००	४५०१००	४५०१००	४५०१००
	125mmx75mm	प्रति गोटा	५३०१००	५३०१००	५३०१००	५३०१००
	125mmx90mm	प्रति गोटा	६१०१००	६१०१००	६१०१००	६१०१००
	125mmx110mm	प्रति गोटा	७२०१००	७२०१००	७२०१००	७२०१००
	140mmx63mm	प्रति गोटा	६१०१००	६१०१००	६१०१००	६१०१००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

प्रमाणित
कार्य
दिनांक: ०८/०८/२०८३
सिद्धिचरण चौलगाई
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	140mmx75mm	प्रति गोटा	६९०१००	६९०१००	६९०१००	६९०१००
	140mmx90mm	प्रति गोटा	७३०१००	७३०१००	७३०१००	७३०१००
	140mmx110mm	प्रति गोटा	८३०१००	८३०१००	८३०१००	८३०१००
	140mmx125mm	प्रति गोटा	८७०१००	८७०१००	८७०१००	८७०१००
	160mmx75mm	प्रति गोटा	७९०१००	७९०१००	७९०१००	७९०१००
	160mmx90mm	प्रति गोटा	८४०१००	८४०१००	८४०१००	८४०१००
	160mmx110mm	प्रति गोटा	५६५१००	५६५१००	५६५१००	५६५१००
	160mmx125mm	प्रति गोटा	११५०१००	११५०१००	११५०१००	११५०१००
	160mmx140mm	प्रति गोटा	११७०१००	११७०१००	११७०१००	११७०१००
	180mmx90mm	प्रति गोटा	१०००१००	१०००१००	१०००१००	१०००१००
	180mmx110mm	प्रति गोटा	११९०१००	११९०१००	११९०१००	११९०१००
	180mmx125mm	प्रति गोटा	१२९०१००	१२९०१००	१२९०१००	१२९०१००
	180mmx140mm	प्रति गोटा	१३२०१००	१३२०१००	१३२०१००	१३२०१००
	180mmx160mm	प्रति गोटा	१४५०१००	१४५०१००	१४५०१००	१४५०१००
	200mmx90mm	प्रति गोटा	१७४०१००	१७४०१००	१७४०१००	१७४०१००
	200mmx110mm	प्रति गोटा	२०९०१००	२०९०१००	२०९०१००	२०९०१००
	200mmx125mm	प्रति गोटा	२१३०१००	२१३०१००	२१३०१००	२१३०१००
	200mmx140mm	प्रति गोटा	२१५०१००	२१५०१००	२१५०१००	२१५०१००
	200mmx160mm	प्रति गोटा	२२५०१००	२२५०१००	२२५०१००	२२५०१००
	200mmx180mm	प्रति गोटा	२५३०१००	२५३०१००	२५३०१००	२५३०१००
	225mmx110mm	प्रति गोटा	२११०१००	२११०१००	२११०१००	२११०१००
	225mmx125mm	प्रति गोटा	२२६०१००	२२६०१००	२२६०१००	२२६०१००
	225mmx140mm	प्रति गोटा	२३७०१००	२३७०१००	२३७०१००	२३७०१००
	225mmx160mm	प्रति गोटा	२४९०१००	२४९०१००	२४९०१००	२४९०१००
	225mmx180mm	प्रति गोटा	२६७०१००	२६७०१००	२६७०१००	२६७०१००
	225mmx200mm	प्रति गोटा	२८५०१००	२८५०१००	२८५०१००	२८५०१००
४२	HDPE Reducer Tee (6kgf/cm2)					
	40mmx32mm	प्रति गोटा	२१६००	२१६००	२१६००	२१६००
	50mmX32mm	प्रति गोटा	२७०००	२७०००	२७०००	२७०००
	50mmX40mm	प्रति गोटा	२७०००	२७०००	२७०००	२७०००
	63mmX32mm	प्रति गोटा	४५०००	४५०००	४५०००	४५०००
	63mmX40mm	प्रति गोटा	४७०००	४७०००	४७०००	४७०००
	63mmX50mm	प्रति गोटा	४७०००	४७०००	४७०००	४७०००
	75mmx32mm	प्रति गोटा	६७०००	६७०००	६७०००	६७०००
	75mmx40mm	प्रति गोटा	६९०००	६९०००	६९०००	६९०००
	75mmx50mm	प्रति गोटा	७१०००	७१०००	७१०००	७१०००
	75mmx63mm	प्रति गोटा	७१०००	७१०००	७१०००	७१०००
	90mmx32mm	प्रति गोटा	८९०००	८९०००	८९०००	८९०००
	90mmx40mm	प्रति गोटा	९१०००	९१०००	९१०००	९१०००
	90mmx50mm	प्रति गोटा	९५०००	९५०००	९५०००	९५०००
	90mmx63mm	प्रति गोटा	९७०००	९७०००	९७०००	९७०००
	90mmx75mm	प्रति गोटा	९९०००	९९०००	९९०००	९९०००
	110mmX50mm	प्रति गोटा	१४५०००	१४५०००	१४५०००	१४५०००
	110mmx63mm	प्रति गोटा	१४९०००	१४९०००	१४९०००	१४९०००
	110mmx75mm	प्रति गोटा	१५३०००	१५३०००	१५३०००	१५३०००
	110mmx90mm	प्रति गोटा	१६३०००	१६३०००	१६३०००	१६३०००
	125mmX63mm	प्रति गोटा	१८००००	१८००००	१८००००	१८००००
	125mmx75mm	प्रति गोटा	१९२०००	१९२०००	१९२०००	१९२०००
	125mmx90mm	प्रति गोटा	२०००००	२०००००	२०००००	२०००००
	125mmx110mm	प्रति गोटा	२११०००	२११०००	२११०००	२११०००
	140mmx63mm	प्रति गोटा	२५८०००	२५८०००	२५८०००	२५८०००
	140mmx75mm	प्रति गोटा	२६६०००	२६६०००	२६६०००	२६६०००
	140mmx90mm	प्रति गोटा	२७००००	२७००००	२७००००	२७००००
	140mmx110mm	प्रति गोटा	२८००००	२८००००	२८००००	२८००००
	140mmx125mm	प्रति गोटा	२८४०००	२८४०००	२८४०००	२८४०००
	160mmx75mm	प्रति गोटा	३३४०००	३३४०००	३३४०००	३३४०००
	160mmx90mm	प्रति गोटा	३३९०००	३३९०००	३३९०००	३३९०००
	160mmx110mm	प्रति गोटा	३६८०००	३६८०००	३६८०००	३६८०००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

प्रमाणित
कार्य
कालिका नगरपालिका
सिन्धुपाल्चोक जिल्ला


कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	160mmx125mm	प्रति गोटा	३७००।००	३७००।००	३७००।००	३७००।००
	160mmx140mm	प्रति गोटा	३७२०।००	३७२०।००	३७२०।००	३७२०।००
	180mmx90mm	प्रति गोटा	४५७०।००	४५७०।००	४५७०।००	४५७०।००
	180mmx110mm	प्रति गोटा	४७२०।००	४७२०।००	४७२०।००	४७२०।००
	180mmx125mm	प्रति गोटा	४८२०।००	४८२०।००	४८२०।००	४८२०।००
	180mmx140mm	प्रति गोटा	४८५०।००	४८५०।००	४८५०।००	४८५०।००
	180mmx160mm	प्रति गोटा	४९८०।००	४९८०।००	४९८०।००	४९८०।००
	200mmX75mm	प्रति गोटा	५७७०।००	५७७०।००	५७७०।००	५७७०।००
	200mmx90mm	प्रति गोटा	६२६०।००	६२६०।००	६२६०।००	६२६०।००
	200mmx110mm	प्रति गोटा	६६१०।००	६६१०।००	६६१०।००	६६१०।००
	200mmx125mm	प्रति गोटा	६६५०।००	६६५०।००	६६५०।००	६६५०।००
	200mmx140mm	प्रति गोटा	६६७०।००	६६७०।००	६६७०।००	६६७०।००
	200mmx160mm	प्रति गोटा	६७७०।००	६७७०।००	६७७०।००	६७७०।००
	200mmx180mm	प्रति गोटा	७०५०।००	७०५०।००	७०५०।००	७०५०।००
४३	HDPE Equal Tee (6kgf/cm2)					
	50mm	प्रति गोटा	१८०।००	१८०।००	१८०।००	१८०।००
	63mm	प्रति गोटा	३६०।००	३६०।००	३६०।००	३६०।००
	75mm	प्रति गोटा	५६०।००	५६०।००	५६०।००	५६०।००
	90mm	प्रति गोटा	७२०।००	७२०।००	७२०।००	७२०।००
	110mm	प्रति गोटा	११८०।००	११८०।००	११८०।००	११८०।००
	125mm	प्रति गोटा	१३९०।००	१३९०।००	१३९०।००	१३९०।००
	140mm	प्रति गोटा	१९७०।००	१९७०।००	१९७०।००	१९७०।००
	160mm	प्रति गोटा	२५५०।००	२५५०।००	२५५०।००	२५५०।००
	180mm	प्रति गोटा	३५३०।००	३५३०।००	३५३०।००	३५३०।००
	200mm	प्रति गोटा	४५२०।००	४५२०।००	४५२०।००	४५२०।००
	225mm	प्रति गोटा	५६७०।००	५६७०।००	५६७०।००	५६७०।००
	250mm	प्रति गोटा	७३८०।००	७३८०।००	७३८०।००	७३८०।००
	280mm	प्रति गोटा	१११३०।००	१११३०।००	१११३०।००	१११३०।००
	315mm	प्रति गोटा	१५१००।००	१५१००।००	१५१००।००	१५१००।००
४४	HDPE Bend 90° (6kgf/cm2)					
	50mm	प्रति गोटा	१७०।००	१७०।००	१७०।००	१७०।००
	63mm	प्रति गोटा	२३०।००	२३०।००	२३०।००	२३०।००
	75mm	प्रति गोटा	५७०।००	५७०।००	५७०।००	५७०।००
	90mm	प्रति गोटा	७५०।००	७५०।००	७५०।००	७५०।००
	110mm	प्रति गोटा	१०५०।००	१०५०।००	१०५०।००	१०५०।००
	125mm	प्रति गोटा	१३९०।००	१३९०।००	१३९०।००	१३९०।००
	140mm	प्रति गोटा	१९००।००	१९००।००	१९००।००	१९००।००
	160mm	प्रति गोटा	२६५०।००	२६५०।००	२६५०।००	२६५०।००
	180mm	प्रति गोटा	३५००।००	३५००।००	३५००।००	३५००।००
	200mm	प्रति गोटा	४२६२।००	४२६२।००	४२६२।००	४२६२।००
	225mm	प्रति गोटा	६३५०।००	६३५०।००	६३५०।००	६३५०।००
	250mm	प्रति गोटा	८५००।००	८५००।००	८५००।००	८५००।००
	280mm	प्रति गोटा	११६७०।००	११६७०।००	११६७०।००	११६७०।००
४५	Readymade Washer					
	40mm	प्रति गोटा	९०।००	९०।००	९०।००	९०।००
	50mm	प्रति गोटा	९०।००	९०।००	९०।००	९०।००
	65mm	प्रति गोटा	१००।००	१००।००	१००।००	१००।००
	80mm	प्रति गोटा	१२०।००	१२०।००	१२०।००	१२०।००
	100mm	प्रति गोटा	१४०।००	१४०।००	१४०।००	१४०।००
	140mm	प्रति गोटा	२१०।००	२१०।००	२१०।००	२१०।००
	160mm	प्रति गोटा	५४०।००	५४०।००	५४०।००	५४०।००
	200mm	प्रति गोटा	५४०।००	५४०।००	५४०।००	५४०।००
	250mm	प्रति गोटा	६७०।००	६७०।००	६७०।००	६७०।००
HDPE DOUBLE-WALL CORRUGATED PIPES (DWC) (SN8)						
1	100 MM (4 inch)	प्रति मिटर	६००।००	६२४।००	६००।००	६२४।००
2	150 MM (6 inch)	प्रति मिटर	११५०।००	११९६।००	११५०।००	११९६।००
3	200 MM (8 inch)	प्रति मिटर	१७५०।००	१८२०।००	१७५०।००	१८२०।००
4	250 MM (10 inch)	प्रति मिटर	२२५०।००	२३४०।००	२२५०।००	२३४०।००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन
बागमती प्रदेश, नेपाल



कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
5	300 MM (12 inch)	प्रति मिटर	३६५०।००	३७९६।००	३६५०।००	३७९६।००
6	400 MM (16 inch)	प्रति मिटर	४८५०।००	५०४४।००	४८५०।००	५०४४।००
7	500 MM (20 inch)	प्रति मिटर	६३५०।००	६६०४।००	६३५०।००	६६०४।००
8	600 MM (24 inch)	प्रति मिटर	९०००।००	९०४०।००	९०००।००	९०४०।००
9	800 MM (32 inch)	प्रति मिटर	९४५०।००	९५०८।००	९४५०।००	९५०८।००
10	1000 MM (40 inch)	प्रति मिटर	२३००।००	२३९२।००	२३००।००	२३९२।००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

प्रमाणित
कार्य
कालिका नगरपालिका
रेडक्रसग्राम, चितवन

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
१२. (PVC) पोलिभिनाइल क्लोराइड पाईप र फिटिङ्ग						
१	PVC Pipes					
	10 kgf/cm ²					
	२० मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	४३१००	४५१००	४३१००	४५१००
	२५ मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	६८१००	७११००	६८१००	७११००
	३२ मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	११०१००	११४१००	११०१००	११४१००
	४० मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	१६५१००	१७११००	१६५१००	१७११००
	५० मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	२६०१००	२७०१००	२६०१००	२७०१००
	६३ मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	४१०१००	४२६१००	४१०१००	४२६१००
	७५ मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	५८०१००	६०३१००	५८०१००	६०३१००
	९० मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	८३०१००	८६३१००	८३०१००	८६३१००
	११० मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	१२४०१००	१२९०१००	१२४०१००	१२९०१००
	१२५ मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	१६१०१००	१६७४१००	१६१०१००	१६७४१००
	१४० मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	२०२५१००	२१०६१००	२०२५१००	२१०६१००
	१६० मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	२५५०१००	२६५२१००	२५५०१००	२६५२१००
	१८० मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	३२५०१००	३३८०१००	३२५०१००	३३८०१००
	२०० मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	४०२५१००	४१८६१००	४०२५१००	४१८६१००
	6 kgf/cm ²					
	४० मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	११०१००	११४१००	११०१००	११४१००
	५० मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	१७०१००	१७६१००	१७०१००	१७६१००
	६३ मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	२७०१००	२८०१००	२७०१००	२८०१००
	७५ मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	३८०१००	३९५१००	३८०१००	३९५१००
	९० मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	५५०१००	५७२१००	५५०१००	५७२१००
	११० मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	७९०१००	८२११००	७९०१००	८२११००
	१२५ मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	१०४०१००	१०८०१००	१०४०१००	१०८०१००
	१४० मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	१३१०१००	१३६२१००	१३१०१००	१३६२१००
	१६० मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	१६८५१००	१७५२१००	१६८५१००	१७५२१००
	१८० मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	२१७५१००	२२६२१००	२१७५१००	२२६२१००
	२०० मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	२५८५१००	२६८८१००	२५८५१००	२६८८१००
	4 kgf/cm ²					
	६३ मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	१८५१००	१९२१००	१८५१००	१९२१००
	७५ मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	२६०१००	२७०१००	२६०१००	२७०१००
	९० मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	३६५१००	३८०१००	३६५१००	३८०१००
	११० मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	५०५१००	५२५१००	५०५१००	५२५१००
	१२५ मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	६९५१००	७२२१००	६९५१००	७२२१००
	१४० मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	८८०१००	९१५१००	८८०१००	९१५१००
	१६० मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	११५५१००	१२००१००	११५५१००	१२००१००
	१८० मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	१४७५१००	१५३४१००	१४७५१००	१५३४१००
	२०० मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	१७८५१००	१८५६१००	१७८५१००	१८५६१००
	2.5 kgf/cm ²					
	९० मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	२३५१००	२४४१००	२३५१००	२४४१००
	११० मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	३४५१००	३५८१००	३४५१००	३५८१००
	१२५ मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	४४५१००	४६२१००	४४५१००	४६२१००
	१४० मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	५५०१००	५७२१००	५५०१००	५७२१००
	१६० मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	७१५१००	७४३१००	७१५१००	७४३१००
	१८० मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	९१५१००	९५११००	९१५१००	९५११००
	२०० मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	१११५१००	११६०१००	१११५१००	११६०१००
२	Fittings					
	Coupler/Shocket					
	50mm	थान	१२२१००	१२२१००	१२२१००	१२२१००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

प्रमाणित
कार्य
कालिका नगरपालिका
सिफ्ट प्रमाणित अधिकारी

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	75mm	थान	२४०।००	२४०।००	२४०।००	२४०।००
	110mm	थान	४२६।००	४२६।००	४२६।००	४२६।००
	Bend 45°					
	50mm	थान	१९४।००	१९४।००	१९४।००	१९४।००
	75mm	थान	२८२।००	२८२।००	२८२।००	२८२।००
	110mm	थान	४९८।००	४९८।००	४९८।००	४९८।००
	Bend 87.5°					
	50mm	थान	२०१।००	२०१।००	२०१।००	२०१।००
	75mm	थान	३४०।००	३४०।००	३४०।००	३४०।००
	110mm	थान	६२५।००	६२५।००	६२५।००	६२५।००
	Bend 87.5° with door					
	75mm	थान	४३५।००	४३५।००	४३५।००	४३५।००
	110mm	थान	७६०।००	७६०।००	७६०।००	७६०।००
	Single Tee 87.5°					
	50mm	थान	२२०।००	२२०।००	२२०।००	२२०।००
	75mm	थान	४७०।००	४७०।००	४७०।००	४७०।००
	110mm	थान	८७०।००	८७०।००	८७०।००	८७०।००
	Single Tee 87.5° with door					
	75mm	थान	५४८।००	५४८।००	५४८।००	५४८।००
	110mm	थान	१०१४।००	१०१४।००	१०१४।००	१०१४।००
	Double Tee					
	75mm	थान	१०३८।००	१०३८।००	१०३८।००	१०३८।००
	110mm	थान	१७१०।००	१७१०।००	१७१०।००	१७१०।००
	Reducer 110X75 mm	थान	४३२।००	४३२।००	४३२।००	४३२।००
	Reducer "T" 110X75 mm	थान	११३४।००	११३४।००	११३४।००	११३४।००
	P-Trap 110X110 mm	थान	१४५।००	१४५।००	१४५।००	१४५।००
	3" Nahani Trap	थान	७९५।००	७९५।००	७९५।००	७९५।००
	Multi Floor Trap 110mm	थान	८८०।००	८८०।००	८८०।००	८८०।००
	4" Round Jali	थान	१३०।००	१३०।००	१३०।००	१३०।००
	6"X6" Square Jali	थान	२८५।००	२८५।००	२८५।००	२८५।००
	45° Single "Y"					
	75mm	थान	५९२।००	५९२।००	५९२।००	५९२।००
	110mm	थान	१०३८।००	१०३८।००	१०३८।००	१०३८।००
	45° Single "Y" with Door					
	75mm	थान	६९४।००	६९४।००	६९४।००	६९४।००
	110mm	थान	१२९०।००	१२९०।००	१२९०।००	१२९०।००
	45° Single "Y" with Door					
	75mm	थान	६९४।००	६९४।००	६९४।००	६९४।००
	110mm	थान	१२९०।००	१२९०।००	१२९०।००	१२९०।००
	45° Single "Y" with Door					
	75mm	थान	६९४।००	६९४।००	६९४।००	६९४।००
	110mm	थान	१२९०।००	१२९०।००	१२९०।००	१२९०।००
	Pipe Clip					
	50mm	थान	५७०।००	५७०।००	५७०।००	५७०।००
	75mm	थान	१६०।००	१६०।००	१६०।००	१६०।००
	110mm	थान	१७४।००	१७४।००	१७४।००	१७४।००
	Vent Cowl					
	75mm	थान	१६२।००	१६२।००	१६२।००	१६२।००
	110mm	थान	२७६।००	२७६।००	२७६।००	२७६।००
	Socket Plug/End Cap					
	50mm	थान	१०९।००	१०९।००	१०९।००	१०९।००
	75mm	थान	२२५।००	२२५।००	२२५।००	२२५।००
	110mm	थान	३४०।००	३४०।००	३४०।००	३४०।००
१३. (PP-R) पोलिप्रोपिलिन रेण्डम कोपोलिमर पाईप र फिटिङ्ग						
१	पोलिप्रोपिलिन रेण्डम कोपोलिमर पाईप					
	PN-4MPa					



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

मिति: २०८३/०८/०४
कार: ३५६
सिफ्टिङ कालिका
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	४० मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	९२१००	९५१००	९२१००	९५१००
	५० मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	१३२१००	१३५१००	१३२१००	१३५१००
	६३ मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	२१०१००	२२०१००	२१०१००	२२०१००
	७५ मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	२९८१००	३१०१००	२९८१००	३१०१००
	९० मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	४३०१००	४५०१००	४३०१००	४५०१००
	११० मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	६०५१००	६२५१००	६०५१००	६२५१००
	PN-6MPa					
	३२ मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	८०१००	८३१००	८०१००	८३१००
	४० मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	१२५१००	१३०१००	१२५१००	१३०१००
	५० मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	१९२१००	२००१००	१९२१००	२००१००
	६३ मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	३०२१००	३१५१००	३०२१००	३१५१००
	७५ मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	४२६१००	४४५१००	४२६१००	४४५१००
	९० मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	६०२१००	६३०१००	६०२१००	६३०१००
	११० मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	९०५१००	९४०१००	९०५१००	९४०१००
	PN-10MPa					
	२० मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	४६१००	४८१००	४६१००	४८१००
	२५ मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	७२१००	७५१००	७२१००	७५१००
	३२ मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	११४१००	११९१००	११४१००	११९१००
	४० मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	१८०१००	१८८१००	१८०१००	१८८१००
	५० मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	२८०१००	२९०१००	२८०१००	२९०१००
	६३ मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	४८५१००	४८५१००	४८५१००	४८५१००
	७५ मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	६२५१००	६५०१००	६२५१००	६५०१००
	९० मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	८९५१००	९३०१००	८९५१००	९३०१००
	११० मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	१३२५१००	१३७५१००	१३२५१००	१३७५१००
	PN-16MPa					
	२० मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	६३१००	६५१००	६३१००	६५१००
	२५ मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	१०३१००	१०८१००	१०३१००	१०८१००
	३२ मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	१६८१००	१७५१००	१६८१००	१७५१००
	४० मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	२६०१००	२७०१००	२६०१००	२७०१००
	५० मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	४०५१००	४२०१००	४०५१००	४२०१००
	६३ मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	६३५१००	६६०१००	६३५१००	६६०१००
	७५ मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	९०२१००	९४०१००	९०२१००	९४०१००
	९० मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	१२८५१००	१३४०१००	१२८५१००	१३४०१००
	११० मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	१९२५१००	२०००१००	१९२५१००	२०००१००
	PN-20MPa					
	२० मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	७८१००	८११००	७८१००	८११००
	२५ मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	११८१००	१२२१००	११८१००	१२२१००
	३२ मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	१९४१००	२००१००	१९४१००	२००१००
	४० मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	३०२१००	३१५१००	३०२१००	३१५१००
	५० मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	४६५१००	४८५१००	४६५१००	४८५१००
	६३ मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	७३८१००	७७०१००	७३८१००	७७०१००
	७५ मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	१०४५१००	१०९५१००	१०४५१००	१०९५१००
	९० मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	१५०५१००	१५८०१००	१५०५१००	१५८०१००
	११० मि.मि. बाहिरी व्यास	मिटर	२२३५१००	२३४५१००	२२३५१००	२३४५१००
२	पोलिप्रोपिलिन रेण्डम कोपोलिमर फिटिङ					
	क.एल्बो ९००					
	२० मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	१३१००	१३१००	१३१००	१३१००
	२५ मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	२३१००	२३१००	२३१००	२३१००
	३२ मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	४११००	४११००	४११००	४११००
	४० मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	८४१००	८४१००	८४१००	८४१००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

प्रमाणित
कार्य
दिनांक: ०८/०८/२०८३
सिफ्टर वीलमडे
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	५० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	१४२१००	१४२१००	१४२१००	१४२१००
	६३ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	२७५१००	२७५१००	२७५१००	२७५१००
	७५ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	४८५१००	४८५१००	४८५१००	४८५१००
	९० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	८०६१००	८०६१००	८०६१००	८०६१००
	११० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	१४४७००	१४४७००	१४४७००	१४४७००
	ख.एल्बो ४५०					
	२० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	१५१००	१५१००	१५१००	१५१००
	२५ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	२६१००	२६१००	२६१००	२६१००
	३२ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	३८१००	३८१००	३८१००	३८१००
	४० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	७६१००	७६१००	७६१००	७६१००
	५० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	१३४१००	१३४१००	१३४१००	१३४१००
	६३ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	२१७००	२१७००	२१७००	२१७००
	७५ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	४९२१००	४९२१००	४९२१००	४९२१००
	९० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	७८११००	७८११००	७८११००	७८११००
	११० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	१३६३१००	१३६३१००	१३६३१००	१३६३१००
	ग.सकेट					
	२० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	१०१००	१०१००	१०१००	१०१००
	२५ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	१५१००	१५१००	१५१००	१५१००
	३२ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	२५१००	२५१००	२५१००	२५१००
	४० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	४६१००	४६१००	४६१००	४६१००
	५० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	७३१००	७३१००	७३१००	७३१००
	६३ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	१३७००	१३७००	१३७००	१३७००
	७५ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	२३४१००	२३४१००	२३४१००	२३४१००
	९० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	३९७००	३९७००	३९७००	३९७००
	११० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	७००१००	७००१००	७००१००	७००१००
	घ.ईक्वेल टि					
	२० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	१६१००	१६१००	१६१००	१६१००
	२५ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	२८१००	२८१००	२८१००	२८१००
	३२ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	४९१००	४९१००	४९१००	४९१००
	४० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	९८१००	९८१००	९८१००	९८१००
	५० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	१६२१००	१६२१००	१६२१००	१६२१००
	६३ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	३०३१००	३०३१००	३०३१००	३०३१००
	७५ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	५७८१००	५७८१००	५७८१००	५७८१००
	९० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	९५११००	९५११००	९५११००	९५११००
	११० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	१६४४१००	१६४४१००	१६४४१००	१६४४१००
	ड.ईन्ड क्याप					
	२० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	१६१००	१६१००	१६१००	१६१००
	२५ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	२३१००	२३१००	२३१००	२३१००
	३२ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	३६१००	३६१००	३६१००	३६१००
	४० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	६०१००	६०१००	६०१००	६०१००
	५० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	१०११००	१०११००	१०११००	१०११००
	६३ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	१९५१००	१९५१००	१९५१००	१९५१००
	७५ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	२८८१००	२८८१००	२८८१००	२८८१००
	९० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	३९५१००	३९५१००	३९५१००	३९५१००
	११० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	६४५१००	६४५१००	६४५१००	६४५१००
	च.कस टि					
	२० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	२८१००	२८१००	२८१००	२८१००
	२५ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	४०१००	४०१००	४०१००	४०१००
	३२ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	७३१००	७३१००	७३१००	७३१००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

मिति: २०८३/०८/३१
कार: ३५६
देवदत्त चौलागाई
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	४० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	१३८१००	१३८१००	१३८१००	१३८१००
	छ.कस ओभर					
	२० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	८२१००	८२१००	८२१००	८२१००
	२५ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	११४१००	११४१००	११४१००	११४१००
	३२ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	१६८१००	१६८१००	१६८१००	१६८१००
	ज.प्लेन यूनियन					
	२० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	५७१००	५७१००	५७१००	५७१००
	२५ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	१०२१००	१०२१००	१०२१००	१०२१००
	३२ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	१६४१००	१६४१००	१६४१००	१६४१००
	४० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	२८११००	२८११००	२८११००	२८११००
	५० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	४६५१००	४६५१००	४६५१००	४६५१००
	६३ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	६०८१००	६०८१००	६०८१००	६०८१००
	फ.वाल क्ल्याम्प					
	२० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	१११००	१११००	१११००	१११००
	२५ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	१३१००	१३१००	१३१००	१३१००
	३२ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	१६१००	१६१००	१६१००	१६१००
	४० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	२०१००	२०१००	२०१००	२०१००
	५० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	३११००	३११००	३११००	३११००
	६३ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	४११००	४११००	४११००	४११००
	ज.स्टप भल्भ					
	२० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	२९२१००	२९२१००	२९२१००	२९२१००
	२५ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	३८८१००	३८८१००	३८८१००	३८८१००
	३२ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	४६६१००	४६६१००	४६६१००	४६६१००
	४० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	६९७१००	६९७१००	६९७१००	६९७१००
	५० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	१०९४१००	१०९४१००	१०९४१००	१०९४१००
	६३ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	१३५२१००	१३५२१००	१३५२१००	१३५२१००
	ट.कन्सील स्टप भल्भ					
	२० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	७५४१००	७५४१००	७५४१००	७५४१००
	२५ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	८३७१००	८३७१००	८३७१००	८३७१००
	३२ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	९७७१००	९७७१००	९७७१००	९७७१००
	ठ.प्लाष्टिक बल भल्भ					
	२० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	११२१००	११२१००	११२१००	११२१००
	२५ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	१५९१००	१५९१००	१५९१००	१५९१००
	३२ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	२५२१००	२५२१००	२५२१००	२५२१००
	४० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	५५४१००	५५४१००	५५४१००	५५४१००
	५० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	७०५१००	७०५१००	७०५१००	७०५१००
	६३ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	७४११००	७४११००	७४११००	७४११००
	ड.रेड्यूसर सकेट					
	२५x२० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	१८१००	१८१००	१८१००	१८१००
	३२x२० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	२४१००	२४१००	२४१००	२४१००
	३२x२५ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	२६१००	२६१००	२६१००	२६१००
	४०x२० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	३६१००	३६१००	३६१००	३६१००
	४०x२५ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	४११००	४११००	४११००	४११००
	४०x३२ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	५०१००	५०१००	५०१००	५०१००
	५०x२०मि.मि. बाहिर व्यास	थान	६४१००	६४१००	६४१००	६४१००
	५०x२५मि.मि. बाहिर व्यास	थान	७२१००	७२१००	७२१००	७२१००
	५०x३२मि.मि. बाहिर व्यास	थान	७५१००	७५१००	७५१००	७५१००
	५०x४०मि.मि. बाहिर व्यास	थान	८९१००	८९१००	८९१००	८९१००
	६३x२५मि.मि. बाहिर व्यास	थान	१३२१००	१३२१००	१३२१००	१३२१००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

प्रमाणित
कार्य
कालिका नगरपालिका
सिन्धुपाल्चोक जिल्ला

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	६३x३२म.मि. बाहिरी व्यास	थान	१३६१००	१३६१००	१३६१००	१३६१००
	६३x४०म.मि. बाहिरी व्यास	थान	१३७१००	१३७१००	१३७१००	१३७१००
	६३x५०म.मि. बाहिरी व्यास	थान	१४०१००	१४०१००	१४०१००	१४०१००
	ढ.रेड्यूसर टि					
	२५x२०x२५ मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	३११००	३११००	३११००	३११००
	३२x२०x३२मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	४८१००	४८१००	४८१००	४८१००
	३२x२५x३२मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	५४१००	५४१००	५४१००	५४१००
	४०x२०x४०मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	७६१००	७६१००	७६१००	७६१००
	४०x२५x४०मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	८२१००	८२१००	८२१००	८२१००
	४०x३२x४०मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	८७१००	८७१००	८७१००	८७१००
	५०x३२x५०मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	१०७१००	१०७१००	१०७१००	१०७१००
	५०x४०x५०मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	१८८१००	१८८१००	१८८१००	१८८१००
	६३x३२x६३मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	२२७१००	२२७१००	२२७१००	२२७१००
१४. CPVC Pipes & Fittings						
१	CPVC Pipe SDR 13.5 (22.5 Kg/cm ²)					
	1/2"	प्रति मिटर	२१५१००	२२५१००	२१५१००	२२५१००
	3/4"	प्रति मिटर	३१५१००	३३०१००	३१५१००	३३०१००
	1"	प्रति मिटर	४५०१००	४७०१००	४५०१००	४७०१००
	1-1/4"	प्रति मिटर	६६०१००	६९०१००	६६०१००	६९०१००
	1-1/2"	प्रति मिटर	९३५१००	९८०१००	९३५१००	९८०१००
	2"	प्रति मिटर	१५१०१००	१५८०१००	१५१०१००	१५८०१००
२	CPVC Pipe SDR 11 (28.1 Kg/cm ²)					
	1/2"	प्रति मिटर	२५०१००	२६०१००	२५०१००	२६०१००
	3/4"	प्रति मिटर	३५५१००	३७०१००	३५५१००	३७०१००
	1"	प्रति मिटर	५२५१००	५५०१००	५२५१००	५५०१००
	1-1/4"	प्रति मिटर	७८०१००	८१०१००	७८०१००	८१०१००
	1-1/2"	प्रति मिटर	१०९०१००	११४०१००	१०९०१००	११४०१००
	2"	प्रति मिटर	१७८५१००	१८८०१००	१७८५१००	१८८०१००
३	CPVC Reducer Bushing					
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	३४१००	३४१००	३४१००	३४१००
	1" X 1/2"	प्रति गोटा	७७१००	७७१००	७७१००	७७१००
	1" X 3/4"	प्रति गोटा	६११००	६११००	६११००	६११००
	1-1/4" X 1/2"	प्रति गोटा	२३६१००	२३६१००	२३६१००	२३६१००
	1-1/4" X 3/4"	प्रति गोटा	१२५१००	१२५१००	१२५१००	१२५१००
	1-1/4" X 1"	प्रति गोटा	११२१००	११२१००	११२१००	११२१००
	1-1/2" X 1/2"	प्रति गोटा	१४९१००	१४९१००	१४९१००	१४९१००
	1-1/2" X 3/4"	प्रति गोटा	१७६१००	१७६१००	१७६१००	१७६१००
	1-1/2" X 1"	प्रति गोटा	१७३१००	१७३१००	१७३१००	१७३१००
४	CPVC Transition Bushing					
	1/2"	प्रति गोटा	४११००	४११००	४११००	४११००
	3/4"	प्रति गोटा	५७१००	५७१००	५७१००	५७१००
	1"	प्रति गोटा	१९३१००	१९३१००	१९३१००	१९३१००
	1-1/4"	प्रति गोटा	२७९१००	२७९१००	२७९१००	२७९१००
	1-1/2"	प्रति गोटा	४४३१००	४४३१००	४४३१००	४४३१००
	2"	प्रति गोटा	७२५१००	७२५१००	७२५१००	७२५१००
५	CPVC Coupling					
	1/2"	प्रति गोटा	३०१००	३०१००	३०१००	३०१००
	3/4"	प्रति गोटा	५९१००	५९१००	५९१००	५९१००
	1"	प्रति गोटा	१०११००	१०११००	१०११००	१०११००
	1-1/4"	प्रति गोटा	१८५१००	१८५१००	१८५१००	१८५१००
	1-1/2"	प्रति गोटा	२७०१००	२७०१००	२७०१००	२७०१००
	2"	प्रति गोटा	५७४१००	५७४१००	५७४१००	५७४१००
६	CPVC Reducer Coupling					
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	६२१००	६२१००	६२१००	६२१००
	1" X 1/2"	प्रति गोटा	९२१००	९२१००	९२१००	९२१००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

प्रमाणित
कार्य
कालिका नगरपालिका
सिन्धुपाल्चोक जिल्ला

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	1" X 3/4"	प्रति गोटा	१०११००	१०११००	१०११००	१०११००
	1-1/4" X 1"	प्रति गोटा	२२३१००	२२३१००	२२३१००	२२३१००
	1-1/2" X 3/4"	प्रति गोटा	३६६१००	३६६१००	३६६१००	३६६१००
	1-1/2" X 1"	प्रति गोटा	३३४१००	३३४१००	३३४१००	३३४१००
	1-1/2" X 1-1/4"	प्रति गोटा	३४४१००	३४४१००	३४४१००	३४४१००
	2" X 1/2"	प्रति गोटा	५६६१००	५६६१००	५६६१००	५६६१००
	2" X 1"	प्रति गोटा	५९४१००	५९४१००	५९४१००	५९४१००
	2" X 1-1/4"	प्रति गोटा	६२६१००	६२६१००	६२६१००	६२६१००
७	CPVC Reducer Brass Coupling					
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	२४५१००	२४५१००	२४५१००	२४५१००
	1" X 1/2"	प्रति गोटा	३३०१००	३३०१००	३३०१००	३३०१००
८	CPVC Tee					
	1/2"	प्रति गोटा	९६१००	९६१००	९६१००	९६१००
	3/4"	प्रति गोटा	१२९१००	१२९१००	१२९१००	१२९१००
	1"	प्रति गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	२००१००
	1-1/4"	प्रति गोटा	३६६१००	३६६१००	३६६१००	३६६१००
	1-1/2"	प्रति गोटा	५६९१००	५६९१००	५६९१००	५६९१००
	2"	प्रति गोटा	११९६१००	११९६१००	११९६१००	११९६१००
९	CPVC Reducer Tee					
	3/4"x3/4" x 1/2"*	प्रति गोटा	१५२१००	१५२१००	१५२१००	१५२१००
	1" x 1/2"	प्रति गोटा	२१९१००	२१९१००	२१९१००	२१९१००
	1" x 3/4"	प्रति गोटा	२४५१००	२४५१००	२४५१००	२४५१००
	1-1/4" x 1/2"	प्रति गोटा	३९२१००	३९२१००	३९२१००	३९२१००
	1-1/4" x 1"	प्रति गोटा	३९०१००	३९०१००	३९०१००	३९०१००
	1-1/2" x 1"	प्रति गोटा	६४६१००	६४६१००	६४६१००	६४६१००
	2" x 1/2"	प्रति गोटा	११७३१००	११७३१००	११७३१००	११७३१००
	2" x 1"	प्रति गोटा	१२५०१००	१२५०१००	१२५०१००	१२५०१००
१०	CPVC Brass FPT Tee					
	1/2"	प्रति गोटा	२३३१००	२३३१००	२३३१००	२३३१००
	3/4"	प्रति गोटा	४५५१००	४५५१००	४५५१००	४५५१००
	3/4" x 1/2"	प्रति गोटा	२६९१००	२६९१००	२६९१००	२६९१००
	1" x 1/2"	प्रति गोटा	४०९१००	४०९१००	४०९१००	४०९१००
	1-1/4"	प्रति गोटा	११३६१००	११३६१००	११३६१००	११३६१००
	1-1/4" x 1/2"	प्रति गोटा	६६५१००	६६५१००	६६५१००	६६५१००
११	CPVC Elbow 90°					
	1/2"	प्रति गोटा	४४१००	४४१००	४४१००	४४१००
	3/4"	प्रति गोटा	८५००	८५००	८५००	८५००
	1"	प्रति गोटा	१६३१००	१६३१००	१६३१००	१६३१००
	1-1/4"	प्रति गोटा	३१११००	३१११००	३१११००	३१११००
	1-1/2"	प्रति गोटा	४७४१००	४७४१००	४७४१००	४७४१००
	2"	प्रति गोटा	९८६१००	९८६१००	९८६१००	९८६१००
१२	CPVC SSR Elbow 90°					
	3/4" x 1/2"	प्रति गोटा	१४४१००	१४४१००	१४४१००	१४४१००
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	१६४१००	१६४१००	१६४१००	१६४१००
१३	CPVC Brass FPT Elbow 90°					
	1/2"	प्रति गोटा	१८६१००	१८६१००	१८६१००	१८६१००
	3/4"	प्रति गोटा	२६६१००	२६६१००	२६६१००	२६६१००
	1"	प्रति गोटा	११४५१००	११४५१००	११४५१००	११४५१००
	1-1/4"	प्रति गोटा	१४६६१००	१४६६१००	१४६६१००	१४६६१००
	3/4" x 1/2"	प्रति गोटा	२२०१००	२२०१००	२२०१००	२२०१००
	1" X 1/2"	प्रति गोटा	४२२१००	४२२१००	४२२१००	४२२१००
१४	CPVC Elbow 45°					
	1/2"	प्रति गोटा	५५१००	५५१००	५५१००	५५१००
	3/4"	प्रति गोटा	१०२१००	१०२१००	१०२१००	१०२१००
	1"	प्रति गोटा	१५८१००	१५८१००	१५८१००	१५८१००
	1-1/4"	प्रति गोटा	२९५१००	२९५१००	२९५१००	२९५१००
	1-1/2"	प्रति गोटा	४५०१००	४५०१००	४५०१००	४५०१००
	2"	प्रति गोटा	९४२१००	९४२१००	९४२१००	९४२१००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

प्रमाणित
कार्य
कालिका नगरपालिका
सिन्धुपाल्चोक जिल्ला

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
१५	CPVC Male Adapter (CPVC Threads)					
	1/2"	प्रति गोटा	४३१००	४३१००	४३१००	४३१००
	3/4"	प्रति गोटा	७५१००	७५१००	७५१००	७५१००
	1"	प्रति गोटा	११०१००	११०१००	११०१००	११०१००
	1-1/4"	प्रति गोटा	१९२१००	१९२१००	१९२१००	१९२१००
	1-1/2"	प्रति गोटा	२६६१००	२६६१००	२६६१००	२६६१००
	2"	प्रति गोटा	५२९१००	५२९१००	५२९१००	५२९१००
१६	CPVC Reducing Male Adapter (3/4" x 1/2")	प्रति गोटा	११२१००	११२१००	११२१००	११२१००
१७	CPVC Male Adapters Brass Threads					
	1/2"	प्रति गोटा	४१११००	४१११००	४१११००	४१११००
	3/4"	प्रति गोटा	५२०१००	५२०१००	५२०१००	५२०१००
	1"	प्रति गोटा	९२९१००	९२९१००	९२९१००	९२९१००
	1-1/4"	प्रति गोटा	१९४९१००	१९४९१००	१९४९१००	१९४९१००
	1-1/2"	प्रति गोटा	२४७९१००	२४७९१००	२४७९१००	२४७९१००
	2"	प्रति गोटा	४६२८१००	४६२८१००	४६२८१००	४६२८१००
१८	CPVC Reducing Male Adapter (3/4" x 1/2")	प्रति गोटा	५२४१००	५२४१००	५२४१००	५२४१००
१९	CPVC Female Adapter (CPVC Threads)					
	1/2"	प्रति गोटा	५६१००	५६१००	५६१००	५६१००
	3/4"	प्रति गोटा	९६१००	९६१००	९६१००	९६१००
	1"	प्रति गोटा	१४५१००	१४५१००	१४५१००	१४५१००
२०	CPVC Female Adapters Brass Threads					
	1/2"	प्रति गोटा	४१११००	४१११००	४१११००	४१११००
	3/4"	प्रति गोटा	५२०१००	५२०१००	५२०१००	५२०१००
	1"	प्रति गोटा	९२९१००	९२९१००	९२९१००	९२९१००
	1-1/4"	प्रति गोटा	१९४९१००	१९४९१००	१९४९१००	१९४९१००
	1-1/2"	प्रति गोटा	२४७९१००	२४७९१००	२४७९१००	२४७९१००
	2"	प्रति गोटा	४६२८१००	४६२८१००	४६२८१००	४६२८१००
२१	CPVC Caps					
	1/2"	प्रति गोटा	२४१००	२४१००	२४१००	२४१००
	3/4"	प्रति गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	५०१००
	1"	प्रति गोटा	७२१००	७२१००	७२१००	७२१००
	1-1/4"	प्रति गोटा	१३५१००	१३५१००	१३५१००	१३५१००
	1-1/2"	प्रति गोटा	२०२१००	२०२१००	२०२१००	२०२१००
	2"	प्रति गोटा	४२६१००	४२६१००	४२६१००	४२६१००
२२	CPVC Union					
	1/2"	प्रति गोटा	३९६१००	३९६१००	३९६१००	३९६१००
	3/4"	प्रति गोटा	६३३१००	६३३१००	६३३१००	६३३१००
	1"	प्रति गोटा	७८७१००	७८७१००	७८७१००	७८७१००
	1-1/4"	प्रति गोटा	१०७४१००	१०७४१००	१०७४१००	१०७४१००
	1-1/2"	प्रति गोटा	१४३५१००	१४३५१००	१४३५१००	१४३५१००
	2"	प्रति गोटा	२५०४१००	२५०४१००	२५०४१००	२५०४१००
२३	CPVC Tank Adaptor					
	1"	प्रति गोटा	५०४१००	५०४१००	५०४१००	५०४१००
	1-1/4"	प्रति गोटा	७२९१००	७२९१००	७२९१००	७२९१००
	1-1/2"	प्रति गोटा	८२६१००	८२६१००	८२६१००	८२६१००
	2"	प्रति गोटा	१३०७००	१३०७००	१३०७००	१३०७००
२४	CPVC Pipe Puncture Kit					
	1/2"	प्रति गोटा	१०२१००	१०२१००	१०२१००	१०२१००
	3/4"	प्रति गोटा	१६८१००	१६८१००	१६८१००	१६८१००
२५	CPVC Cross Tee					
	1/2"	प्रति गोटा	१०६१००	१०६१००	१०६१००	१०६१००
	3/4"	प्रति गोटा	२२०१००	२२०१००	२२०१००	२२०१००
२६	CPVC Step Over Bend					
	1/2"	प्रति गोटा	१८२१००	१८२१००	१८२१००	१८२१००
	3/4"	प्रति गोटा	२९७००	२९७००	२९७००	२९७००
२७	CPVC Ball Valve (CTS Sockets)					
	1/2"	प्रति गोटा	१२३७००	१२३७००	१२३७००	१२३७००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

प्रमाणित
कार्य
दिनांक: ०८/०८/२०८३
सिद्धि
सिद्धि
सिद्धि

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	3/4"	प्रति गोटा	१४९६।००	१४९६।००	१४९६।००	१४९६।००
	1"	प्रति गोटा	१७७९।००	१७७९।००	१७७९।००	१७७९।००
	1-1/4"	प्रति गोटा	३५४।००	३५४।००	३५४।००	३५४।००
	1-1/2"	प्रति गोटा	५१७८।००	५१७८।००	५१७८।००	५१७८।००
	2"	प्रति गोटा	७२५६।००	७२५६।००	७२५६।००	७२५६।००
२८	CPVC IPS WELD ON Adhesive Solution					
	50ML	प्रति गोटा	५९६।००	५९६।००	५९६।००	५९६।००
	118ML	प्रति गोटा	८५।००	८५।००	८५।००	८५।००
	237ML	प्रति गोटा	१३९३।००	१३९३।००	१३९३।००	१३९३।००
	473ML	प्रति गोटा	१४८०।००	१४८०।००	१४८०।००	१४८०।००
	946ML	प्रति गोटा	३८००।००	३८००।००	३८००।००	३८००।००
२९	Plastic Strap					
	1/2"	प्रति गोटा	१६।००	१६।००	१६।००	१६।००
	3/4"	प्रति गोटा	१८।००	१८।००	१८।००	१८।००
	1"	प्रति गोटा	२१।००	२१।००	२१।००	२१।००
	1-1/4"	प्रति गोटा	३०।००	३०।००	३०।००	३०।००
	1-1/2"	प्रति गोटा	४७।००	४७।००	४७।००	४७।००
	2"	प्रति गोटा	५३।००	५३।००	५३।००	५३।००
३०	Metal Strap					
	1/2"	प्रति गोटा	३३।००	३३।००	३३।००	३३।००
	3/4"	प्रति गोटा	३५।००	३५।००	३५।००	३५।००
	1"	प्रति गोटा	४३।००	४३।००	४३।००	४३।००
	1-1/4"	प्रति गोटा	४६।००	४६।००	४६।००	४६।००
	1-1/2"	प्रति गोटा	४९।००	४९।००	४९।००	४९।००
	2"	प्रति गोटा	५७।००	५७।००	५७।००	५७।००
३१	Tee Holder					
	1/2"	प्रति गोटा	२२।००	२२।००	२२।००	२२।००
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	२७।००	२७।००	२७।००	२७।००
३२	Elbow Holder					
	1/2"	प्रति गोटा	०।००	०।००	०।००	०।००
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	२२।००	२२।००	२२।००	२२।००
३३	End Plug Threaded-1/2"	प्रति गोटा	३५।००	३५।००	३५।००	३५।००
३४	PVC Saddle with socket					
	(1 ^{1/4})	प्रति गोटा	१५०।००	१५०।००	१५०।००	१५०।००
	(1 ^{1/2})	प्रति गोटा	१५०।००	१५०।००	१५०।००	१५०।००
	(2)	प्रति गोटा	१५०।००	१५०।००	१५०।००	१५०।००
	(2 ^{1/2})	प्रति गोटा	१७५।००	१७५।००	१७५।००	१७५।००
	(3)	प्रति गोटा	२००।००	२००।००	२००।००	२००।००
	(4")	प्रति गोटा	२५०।००	२५०।००	२५०।००	२५०।००
	(5")	प्रति गोटा	३५०।००	३५०।००	३५०।००	३५०।००
	(6")	प्रति गोटा	४००।००	४००।००	४००।००	४००।००
३५	Water Meter					
	Water Meter (Heavy) 1/2"	प्रति गोटा	२०४।००	२१०।००	२०४।००	२१०।००
	Water Meter (Light) 1/2"	प्रति गोटा	१३३।००	१३६।००	१३३।००	१३६।००
१५. ईनार तथा ट्यूबवेल् सम्बन्धि						
A	Deep Tube well					
1	Pea Gravel	cum	३३४५।००	३४७५।००	३३४५।००	३४७५।००
2	Gasket	No	५।००	५।००	५।००	५।००
3	Bentonite	Kg	३५।००	३६।००	३५।००	३६।००
4	Barite	Kg	३५।००	३६।००	३५।००	३६।००
5	MS Casing Pipe 10 inch	Kg	१२५।००	१३०।००	१२५।००	१३०।००
6	MS Casing Pipe 8 inch	Kg	११५।००	१२०।००	११५।००	१२०।००
7	MS Casing Pipe 6 inch	Kg	११५।००	१२०।००	११५।००	१२०।००
8	Reducer 8/6 inch	No	२७।०।००	२८।०।००	२७।०।००	२८।०।००
9	Flange 8 inch	No	४७४।००	४९३।००	४७४।००	४९३।००
10	LCG Screen-	Mtr	८२३।००	८५५।००	८२३।००	८५५।००
11	Stainless Steel Screen	Mtr	१४८०।००	१५३९।००	१४८०।००	१५३९।००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

प्रमाणित
कार्य
कालिका नगरपालिका
सिफ्टिङ विभाग
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
B	Shallow Tube well					
1	4" Dia MS pipe Threaded	Kg	१४५।००	१५।००	१४५।००	१५।००
2	4" Dia Bottle T (WellHead T)	No	३३९।००	३५२५।००	३३९।००	३५२५।००
3	4" Dia nipple 4" length	No	३२।००	३३२।००	३२।००	३३२।००
4	4" Dia heavy Socket	No	१२८५।००	१३३६।००	१२८५।००	१३३६।००
5	1.5" Dia Nipple 9" long	No	३०।००	३१२।००	३०।००	३१२।००
6	4" Dia Non-return Valve	No			५७०।००	६००।००
7	4" CI Cap	No			३८।००	४०।००
8	1.5" CI Cap	No	१२।००	१२५।००	१२।००	१२५।००
9	PVC Screen Making Charge	Rm	८२५।००	८५८।००	८२५।००	८५८।००
10	MS Screen Making Charge	Rm	२९८।००	३१०।००	२९८।००	३१०।००
11	Noke making Charge	No	४०५।००	४२१।००	४०५।००	४२१।००
12	Nylon Net	Mtr	१५।००	१५६।००	१५।००	१५६।००
13	Shallow Tubewell Drilling Charge (Manual)					
a	Sludge Method	Rm	१९६५।००	२०४३।००	१९६५।००	२०४३।००
b	Hammering Method	Rm	२९१५।००	३०३१।००	२९१५।००	३०३१।००
C	Cost of Summercible Pumps					
i	5HP Motor pump (4" Boring, Economic Head upto 50m)	No	९०५०।००	९२५०।००	९०५०।००	९२५०।००
ii	6 HP Motor pump (4" Boring, Economic Head upto 75m)	No	१०२५०।००	१०५००।००	१०२५०।००	१०५००।००
iii	7.5 HP Motor pump (6" Boring, Economic Head upto 100m)	No	१२५५०।००	१२८५०।००	१२५५०।००	१२८५०।००
iv	10 HP Motor pump (6" Boring, Economic Head upto 150m)	No	१८७००।००	१९२००।००	१८७००।००	१९२००।००
v	15 HP Motor pump (8" Boring, Economic Head upto 150m)	No	२७७५०।००	२८५००।००	२७७५०।००	२८५००।००
vi	20 HP Motor pump (10" Boring, Economic Head upto 150m)	No	२९५२५।००	३०२००।००	२९५२५।००	३०२००।००
v	25-30 HP Motor pump (>10" Boring, Economic Head upto 200m)	No	३१९५०।००	३२५००।००	३१९५०।००	३२५००।००
D	5 HP Diesel Pumpset	No	५३१०।००	५४५०।००	५३१०।००	५४५०।००
E	Flexible Submerssible Copper Flat Cable					
	4 Sq.mm.	Mtr	७७।००	८०५।००	७७।००	८०५।००
	6 Sq.mm.	Mtr	८८।००	९२।००	८८।००	९२।००
	10 Sq.mm.	Mtr	१५०।००	१५७।००	१५०।००	१५७।००
F	Making of Dug well for 40" RCC ring with sinking for labour wadges only					
	up to depth 6m	Mtr	४०५५।००	४२५।००	४०५५।००	४२५।००
	Depth 6 m-9 m	Mtr	४६८।००	४९१।००	४६८।००	४९१।००
	Depth 9 m-12 m	Mtr	५३२।००	५५८।००	५३२।००	५५८।००
	Depth 12 m-15 m	Mtr	५९५।००	६२४५।००	५९५।००	६२४५।००
	Above 15 m	Mtr	६५८।००	६९०।००	६५८।००	६९०।००
G	CI Heavy Hand Pump (23) kg	Set	५०५।००	५३०।००	५०५।००	५३०।००
H	Mechanical Equipments					
	12mm dia. Touching Wire	Mtr	४४।००	४६।००	४४।००	४६।००
	5 Ton Capacity Chain Pully (ISO/ISI Standard)	Set	५०६०।००	५३१०।००	५०६०।००	५३१०।००
	Mechanical Jack	Set	५६५०।००	५९३०।००	५६५०।००	५९३०।००
14	साना सिचाई सम्बन्धी सामग्री					
	Monoblock 2 HP Electric Motor Pump set (General; ISI 2 HP Electric water pump suitable for agricultural purpose in small irrigation having at least 8 lps discharge head upto 30') having Delivery Diameter: 75mm	Set		२१००।००		२१००।००
	Monoblock 3 HP Electric Motor Pump set (General; ISI 3 HP Electric water pump suitable for agricultural purpose in small irrigation having a discharge of 100-500 LPM head upto 60') having Delivery Diameter: 75mm	Set		३८००।००		३८००।००
	Delivery Pipe (LDPE material, thickness not less than 3 mm of pressure not less than 6 kg/sqcm)	Kg		२४।००		२४।००
15	थोपा सिचाई सम्बन्धी सामग्री					
	Screen filter (Cylindrical Shape Screen filter with external thread of inlet and outlet 75 mm, 150 mesh with capacity not less than 40 Cum/Hrs	Set		६५००।००		६५००।००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

विचार, निर्माण, कार्यालय
कालिका नगरपालिका
रेडक्रस ग्राम, कालिका, चितवन

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	Hydrocyclone Filter (size of 65 mm, pressure not less than 1.5 kgf/Sqcm, 32-40 Cum/Hrs)	Set		१२०००१००		१२०००१००
	VENTURI SYSTEM with mainfold (used for Fertilizer and chemical injection through drip irrigation system of size 2", should have amount of fertilizer injected amount reading scale.	Set		६५००१००		६५००१००
	VACUUM RELIFE VALVE 63/end cap with lock and unlock mechanism	Set		१२००१००		१२००१००
	16 mm plain pipe	Rm		१५१००		१५१००
	ONLINE DRIP PIPE 16 MM (30/30 cm spacing of online drip pipe of discharge not less than 1 lit/Hrs)	Rm		१८१००		१८१००
	GROMMET TECH-UP	पिस		१५१००		१५१००
16	संरक्षित संरचना सम्बन्धी निर्माण सामग्री					
	UV Plastic (UV Plastic with Minimum 100 Micron is used to cover the roof of bamboo the Tunnel)	Sqm		७०१००		७०१००
	Insect net (40 mesh UV Insect is used for Sides of Tunnel (40 Mesh UV Insect net 80 GSM)	Sqm		७०१००		७०१००
	Locking profiles (GI Profile and Zinc Coated Spring is used to Lock the Plastic/Insect Net)	Rm		१०८१००		१०८१००
	Shade Net(50%,70%)	Sqm		८२१००		८२१००
17	3" dia. CI NRV Valve	No		२३००१००		२३००१००
18	4" dia. CI NRV Valve	No		२८००१००		२८००१००
19	6" dia. CI NRV Valve	No		४०००१००		४०००१००
20	8" dia. CI NRV Valve	No		६५००१००		६५००१००
21	3" dia. CI Butterfly Valve	No		९५००१००		९५००१००
22	4" dia. CI Butterfly Valve	No		११५००१००		११५००१००
23	6" dia. CI Butterfly Valve	No		१३५००१००		१३५००१००
24	8" dia. CI Butterfly Valve	No		१९०००१००		१९०००१००
25	3" dia. MS TEE (300 mm X 100 mm)	No		५७००१००		५७००१००
26	4" dia. MS TEE (300 mm X 100 mm)	No		७२००१००		७२००१००
27	6" dia. MS TEE (300 mm X 100 mm)	No		८०००१००		८०००१००
28	8" dia. MS TEE (300 mm X 100 mm)	No		१२०००१००		१२०००१००
29	3" dia. MS TEE (600 mm X 100 mm) with thread	No		६५००१००		६५००१००
30	4" dia. MS TEE (600 mm X 100 mm) with thread	No		८५००१००		८५००१००
31	6" dia. MS TEE (600 mm X 100 mm) with thread	No		९०००१००		९०००१००
32	8" dia. MS TEE (600 mm X 100 mm) with thread	No		१४५००१००		१४५००१००
33	3" dia. MS Cross TEE	No		५५००१००		५५००१००
34	4" dia. MS Cross TEE	No		९६००१००		९६००१००
35	6" dia. MS Cross TEE	No		१३५००१००		१३५००१००
36	8" dia. MS Cross TEE	No		१७०००१००		१७०००१००
37	3" dia. MS Bend/Elbow	No		३५००१००		३५००१००
38	4" dia. MS Bend/Elbow	No		४७००१००		४७००१००
39	6" dia. MS Bend/Elbow	No		६०००१००		६०००१००
40	8" dia. MS Bend/Elbow	No		१००००१००		१००००१००
41	3" dia. CI Threaded Cap	No		१०००१००		१०००१००
42	4" dia. CI Threaded Cap	No		१५००१००		१५००१००
43	6" dia. CI Threaded Cap	No		२०००१००		२०००१००
44	8" dia. CI Threaded Cap	No		३०००१००		३०००१००
45	3" dia. MS Blind Flange/End cap	No		१२००१००		१२००१००
46	4" dia. MS Blind Flange/End cap	No		१७००१००		१७००१००
47	6" dia. MS Blind Flange/End cap	No		२५००१००		२५००१००
48	8" dia. MS Blind Flange/End cap	No		४५००१००		४५००१००
49	MS Reducer 8"-6"	No		८५००१००		८५००१००
50	MS Reducer 8"-4"	No		८०००१००		८०००१००
51	MS Reducer 6"-4"	No		७५००१००		७५००१००
52	MS Reducer 8"-3"	No		७०००१००		७०००१००
53	3" dia. HDPE Adopter	No		५०००१००		५०००१००
54	4" dia. HDPE Adopter	No		९०००१००		९०००१००
55	6" dia. HDPE Adopter	No		१३००१००		१३००१००
56	8" dia. HDPE Adopter	No		१७००१००		१७००१००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

प्रमाणित
कार्य
कालिका नगरपालिका
सहकाय विकास समिति

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
57	3" Gibault (Plastic)	No		३३००१००		३३००१००
58	4" Gibault (Plastic)	No		४०००१००		४०००१००
59	6" Gibault (Plastic)	No		४५००१००		४५००१००
60	8" Gibault (Plastic)	No		६०००१००		६०००१००
61	3" Gibault DI	No		७०००१००		७०००१००
62	4" Gibault DI	No		१२०००१००		१२०००१००
63	6" Gibault DI	No		१५०००१००		१५०००१००
१६. साधारण हाते औजारहरु						
१	विस लिटरको अल्मुनियम गाग्रो	गोटा	९७०१००	१०००१००	९७०१००	१०००१००
२	स्यानीय बचरो	गोटा	६००१००	६२५१००	६००१००	६२५१००
३	स्टिलको विड भएको वेल्चा , टाटा वा किबि सरहको	गोटा	५७०१००	५९०१००	५७०१००	५९०१००
४	टाटा वा सो सरहको १.५ कि.ग्रा.को कोदालो	गोटा	६३०१००	६५०१००	६३०१००	६५०१००
५	टाटा, लुधरा वा सो सरहको गैँत २.७ कि.ग्रा.	गोटा	५७०१००	५९०१००	५७०१००	५९०१००
६	टाटा, लुधरा वा सो सरहको गैँत २.२ कि.ग्रा.	गोटा	४७०१००	४९०१००	४७०१००	४९०१००
७	टाटा वा सो सरहको १.२५"X५ फिटको भम्पल	गोटा	२३००१००	२४००१००	२३००१००	२४००१००
८	६ इन्च लामो ३२ मि.मि. को छिनो	गोटा	२८५१००	२९५१००	२८५१००	२९५१००
९	९ इन्च लामो ३२ मि.मि. को छिनो	गोटा	६८०१००	७००१००	६८०१००	७००१००
१०	टाटा, लुधरा वा सो सरहको किंग पिन छिनो	गोटा	६२५१००	६३५१००	६२५१००	६३५१००
११	फलामको घन ५ किलो को टाटा वा लुधरा सरहको	गोटा	१२५०१००	१२८०१००	१२५०१००	१२८०१००
१२	फलामको घन २.५ किलो को टाटा वा लुधरा सरहको	गोटा	७२५१००	७५०१००	७२५१००	७५०१००
१३	टाटा, लुधरा वा सो सरहको १ कि.ग्रा.को घन	गोटा	२८५१००	२९५१००	२८५१००	२९५१००
१४	तारपोलिन सिट १८X२४ फिट	गोटा	२७००१००	२८००१००	२७००१००	२८००१००
१५	मिस्त्रीको कर्न ठुलो	गोटा	१८०१००	१८५१००	१८०१००	१८५१००
१६	मिस्त्रीको कर्न स्यानो	गोटा	१३०१००	१३५१००	१३०१००	१३५१००
१७	फलामको प्लम्ब (घण्टि)	गोटा	१८०१००	१८५१००	१८०१००	१८५१००
१८	३ मि.मि. को मिस्त्रीको धागो	क्वायल	७८०१००	८००१००	७८०१००	८००१००
१९	पारदर्शित लेभल पानी पाईप	मिटर	१७००	१७५०	१७००	१७५०
२०	छालाको पंजा	गोटा	४८०१००	५००१००	४८०१००	५००१००
२१	टायर र फलाको हेण्डल भएको भएको व्हिल ब्यारो	गोटा	९४००१००	९६००१००	९४००१००	९६००१००
२२	हाते वा खुट्टाले चलाउने पम्प	गोटा	११५०१००	१२००१००	११५०१००	१२००१००
२३	प्लाष्टिकको सुरक्षा हेलमेट	गोटा	३९०१००	४००१००	३९०१००	४००१००
२४	फलामको मेसन हेड प्यान १८" लोकल	गोटा	२५५१००	२६५१००	२५५१००	२६५१००
२५	हेक्का फेम	गोटा	२८०१००	२९०१००	२८०१००	२९०१००
२६	हेक्का ब्लेड सिङ्गल	गोटा	१०५०	११००	१०५०	११००
२७	हेक्का ब्लेड डबल	गोटा	१९००	२०००	१९००	२०००
२८	काठ चिर्ने आरा १८"	गोटा	१९०१००	२००१००	१९०१००	२००१००
२९	१० इन्चको चेप्टो रेत	गोटा	४८०१००	५००१००	४८०१००	५००१००
३०	१० इन्चको आधा गोलकार रेत	गोटा	५८०१००	६००१००	५८०१००	६००१००
३१	स्क्यू ड्राईभर - २३०मि.मि.	गोटा	१९०१००	२००१००	१९०१००	२००१००
३२	साधारण ड्राई सेट १/२" देखि २" सम्म	गोटा	२०००१००	२१००१००	२०००१००	२१००१००
३३	अटोमेटिक ड्राई सेट १/२" देखि २" सम्म	सेट	७२००१००	७४५०१००	७२००१००	७४५०१००
३४	रिचेट ड्राईसेट १५ मि.मि. देखि २५ मि.मि. सम्म	सेट	४८१०१००	५०००१००	४८१०१००	५०००१००
३५	रिचेट ड्राईसेट ४० मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म	सेट	१३२००१००	१३५००१००	१३२००१००	१३५००१००
३६	रिचेट ड्राईसेट ६५ मि.मि. देखि ८० मि.मि. सम्म	सेट	२४५००१००	२५३००१००	२४५००१००	२५३००१००
३७	ड्राईसेट टिथ १५ मि.मि.	प्रति सेट	७००१००	७२५१००	७००१००	७२५१००
३८	ड्राईसेट टिथ २० मि.मि.	प्रति सेट	७००१००	७२५१००	७००१००	७२५१००
३९	ड्राईसेट टिथ २५ मि.मि.	प्रति सेट	७००१००	७२५१००	७००१००	७२५१००
४०	ड्राईसेट टिथ ३२ मि.मि.	प्रति सेट	८६०१००	९००१००	८६०१००	९००१००
४१	ड्राईसेट टिथ ४० मि.मि.	प्रति सेट	१८४५१००	१९००१००	१८४५१००	१९००१००
४२	ड्राईसेट टिथ ५० मि.मि.	प्रति सेट	१८९०१००	१९५०१००	१८९०१००	१९५०१००
४३	ड्राईसेट टिथ ६५ मि.मि.	प्रति सेट	२१५०१००	२२५०१००	२१५०१००	२२५०१००
४४	ड्राईसेट टिथ ८० मि.मि.	प्रति सेट	२९१०१००	३०५०१००	२९१०१००	३०५०१००
४५	पाईप भाईस २" सम्म	प्रति सेट	२३००१००	२४००१००	२३००१००	२४००१००
४६	पाईप भाईस ३" सम्म	प्रति सेट	३०५०१००	३१५०१००	३०५०१००	३१५०१००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

विचार, निर्णय, कार्रवाई
केन्द्रिय वीरगढी
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
४७	पाईप भाईस ४" सम्म	प्रति सेट	५८५०१००	६०००१००	५८५०१००	६०००१००
४८	पाईप रेञ्च-१२"	प्रति गोटा	७५०१००	७७५१००	७५०१००	७७५१००
४९	पाईप रेञ्च-१४"	प्रति गोटा	८६०१००	८७५१००	८६०१००	८७५१००
५०	पाईप रेञ्च-१८"	प्रति गोटा	१६७५१००	१७००१००	१६७५१००	१७००१००
५१	पाईप रेञ्च-२४"	प्रति गोटा	२९५०१००	३०००१००	२९५०१००	३०००१००
५२	एडजस्टेबल रेञ्च १०"	प्रति गोटा	४५०१००	४७०१००	४५०१००	४७०१००
५३	एडजस्टेबल रेञ्च १२"	प्रति गोटा	७००१००	७३०१००	७००१००	७३०१००
५४	एडजस्टेबल रेञ्च १८"	प्रति गोटा	१९९५१००	२०७५१००	१९९५१००	२०७५१००
५५	३६" चैन रेञ्च	प्रति गोटा	२७००१००	२८२५१००	२७००१००	२८२५१००
५६	४८" चैन रेञ्च	प्रति गोटा	५६५०१००	५८२५१००	५६५०१००	५८२५१००
५७	३ मिटरको स्टिल टेप	प्रति गोटा	१०५१००	११०१००	१०५१००	११०१००
५८	५ मिटरको स्टिल टेप	प्रति गोटा	१९०१००	१९५१००	१९०१००	१९५१००
५९	३० मिटरको फाईवर ग्लास टेप	प्रति गोटा	१६६०१००	१७००१००	१६६०१००	१७००१००
६०	५० मिटरको फाईवर ग्लास टेप	प्रति गोटा	२३७५१००	२४९०१००	२३७५१००	२४९०१००
६१	हिटिङ प्लेट ३" व्यासको कमी	प्रति गोटा	१०१०१००	१०५०१००	१०१०१००	१०५०१००
६२	हिटिङ प्लेट ४" व्यासको	प्रति गोटा	१३४०१००	१३७५१००	१३४०१००	१३७५१००
६३	हिटिङ प्लेट ६" व्यासको	प्रति गोटा	१६५०१००	१७००१००	१६५०१००	१७००१००
६४	हिटिङ प्लेट ८" व्यासको	प्रति गोटा	२१५०१००	२२५०१००	२१५०१००	२२५०१००
६५	थर्मोक्रोम चक	प्रति गोटा	८४०१००	८७५१००	८४०१००	८७५१००
६६	टेफलन कभर ६"X ६"	प्रति गोटा	५४०१००	५६०१००	५४०१००	५६०१००
६७	आवश्यक औषधि समेतको प्राथमिक उपचारको वाकस	प्रति सेट	२८८०१००	३०००१००	२८८०१००	३०००१००
६८	खानेपानी मर्मतको टुल बक्स	प्रति सेट	२८२५१००	२९५०१००	२८२५१००	२९५०१००
६९	आवश्यक औजार सहितको भोलुंगेपुल मर्मतको टुल बक्स	प्रति सेट	३४२५१००	३६००१००	३४२५१००	३६००१००
७०	१२ ईन्च लामो ३२ मी. मी. को छिनो	प्रति सेट	८४०१००	८७५१००	८४०१००	८७५१००
१७. वन तथा वन पैदावार सम्बन्धि						
१	गोलिया कटान मुछान	प्र.व्यु.फि.	२७००	२७००	२७००	२७००
२	बोक्रा भिकने रिड काटने	प्र.व्यु.फि.	६१००	६१००	६१००	६१००
३	जंगल याडिड	प्र.व्यु.फि.	२४००	२४००	२४००	२४००
४	गोलिया लोडिड	प्र.व्यु.फि.	२४००	२४००	२४००	२४००
५	गोलिया अन लोडिड	प्र.व्यु.फि.	११००	११००	११००	११००
६	पाईलिड	प्र.व्यु.फि.	१०००	१०००	१०००	१०००
७	छपान खर्च	प्र. रुख	३४००	३४००	३४००	३४००
८	पोलीथिन बैली २" X ७"	के.जि.	३२८१००	३२८१००	३२८१००	३२८१००
९	नर्सरी को लागी मलिलो माटो	प्र.व्यु.फि.	३८१००	३८१००	३८१००	३८१००
१०	नर्सरी को लागी मलिलो माटो	प्र.व्यु.फि.	३८१००	३८१००	३८१००	३८१००
११	न.पा. क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा खर घास प्रति मुठा	प्रति मुठा	२७००	२७००	२७००	२७००
१२	गोलिया ढुवानी तर्फ					
	०-५ कि.मि. सम्म	प्र.व्यु.फि.	३८१००	३८१००	३८१००	३८१००
	५-१० कि.मि. सम्म	प्र.व्यु.फि.	४५१००	४५१००	४५१००	४५१००
	१०-१५ कि.मि. सम्म	प्र.व्यु.फि.	५११००	५११००	५११००	५११००
	१५-२० कि.मि. सम्म	प्र.व्यु.फि.	५४१००	५४१००	५४१००	५४१००
	२० कि.मि. भन्दा माथि	प्र.व्यु.फि.	६११००	६११००	६११००	६११००
१३	दाउरा कटान मुछान तर्फ					
	दाउरा कटान (20'x5'x5')	प्रति चट्टा	५८१४१००	५८१४१००	५८१४१००	५८१४१००
	दाउरा लोडिड	प्रति चट्टा	३४१७००	३४१७००	३४१७००	३४१७००
	दाउरा अनलोडिड	प्रति चट्टा	११७३१००	११७३१००	११७३१००	११७३१००
	दाउरा चट्टा निर्माण	प्रति चट्टा	१६८३१००	१६८३१००	१६८३१००	१६८३१००
१४	दाउरा ढुवानि					
	०-५ कि.मि. सम्म	प्रति चट्टा	३०६०१००	३०६०१००	३०६०१००	३०६०१००
	५-१० कि.मि. सम्म	प्रति चट्टा	३१६२१००	३१६२१००	३१६२१००	३१६२१००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

प्रमाणित
कार्य
कालिका नगरपालिका
रेडक्रसग्राम, चितवन

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	१०-१५ कि.मि. सम्म	प्रति चट्टा	३७७४१००	३७७४१००	३७७४१००	३७७४१००
	१५ कि.मि.देखि माथि	प्रति चट्टा	४०८०१००	४०८०१००	४०८०१००	४०८०१००
१५	गोलिया चिरान उत्पादन तर्फ					
१६	चिरान उत्पादन (वाकल कटपिस) भुस फाल्ने आदि	प्रति क्यु.फि.	९०१००	९०१००	९०१००	९०१००
१७	अनसाईज उत्पादन	प्रति क्विन्टल	१२२१००	१२२१००	१२२१००	१२२१००
१८	चिरान लोडिङ	प्रति क्यु.फि.	२४१००	२४१००	२४१००	२४१००
१९	चिरान अनलोडिङ	प्रति क्यु.फि.	१२१००	१२१००	१२१००	१२१००
२०	वाकल लोडिङ	प्रति क्विन्टल	३४१००	३४१००	३४१००	३४१००
२१	वाकल अनलोडिङ	प्रति क्विन्टल	१२१००	१२१००	१२१००	१२१००
२२	चिरान पाईलिङ	प्रति क्यु.फि.	८१००	८१००	८१००	८१००
२३	१०० मि. टाढाबाट मिल सम्म बोक्ने कामका लागि	प्रति क्यु.फि.	१२१००	१२१००	१२१००	१२१००
२४	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट लोडिङ	प्रति क्यु.फि.	४२१००	४२१००	४२१००	४२१००
२५	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट अनलोडिङ	प्रति क्यु.फि.	१४१००	१४१००	१४१००	१४१००
२६	चिरान काठ ढुवानी					
	०-५ कि.मि. सम्म	प्रति क्विन्टल	२५१५०	२५१५०	२५१५०	२५१५०
	५-१० कि.मि. सम्म	प्रति क्विन्टल	३०१००	३०१००	३०१००	३०१००
	१० भन्दा माथि	प्रति क्विन्टल	३४१००	३४१००	३४१००	३४१००
२७	वाकल/ अनसाईज ढुवानी					
	०-५ कि.मि. सम्म	प्रति क्विन्टल	११७१००	११७१००	११७१००	११७१००
	५-१० कि.मि. सम्म	प्रति क्विन्टल	१३८१००	१३८१००	१३८१००	१३८१००
	१० भन्दा माथि	प्रति क्विन्टल	१५३१००	१५३१००	१५३१००	१५३१००
२८	विरुवा खरिद तर्फ					
	स्टम्प कटिङ न्याकेट रुट (टिक, सिसौ, बकाईनो ईपिलईपिल, नेटाफा,जामुन्,चिउरी आदी)	प्रति बोट	१७१००	१७१००	१७१००	१७१००
	सिरिस,बकाईनो,कपोक, मसला, सिमल, ववुल, कागियो, क्यासिया, कल्की, ईपिलईपिल, टाँक,निमारी, बडहर, कोईरालो,कदमजटोफा, निम, सिसौ, टिक, खयर, सुटनो,अमला र अन्य 2"8" साइजको पोलिथिन व्यागमा	प्रति बोट	२४१००	२४१००	२४१००	२४१००
	तेजपात, सुगन्धकोकिल, सतिसाल, विजयसाल, कपुर, बाँस, ठुलो अमला, हर्रो, वर्रो, र यसै अन्य बहुउपयोगि जातका विरुवाहरु	प्रति बोट	२८१००	२८१००	२८१००	२८१००
	असोक, कपुर, धुपि	प्रति बोट	२८१००	२८१००	२८१००	२८१००
	रुद्राक्ष,रक्तचन्दन ,श्रीखण्ड	प्रति बोट	१२०१००	१२०१००	१२०१००	१२०१००
	अमृसो	प्रति बोट	८१५०	८१५०	८१५०	८१५०
	बाँस कटिङ २ वर्षको	प्रति बोट	१२८१००	१२८१००	१२८१००	१२८१००
	बाँस राइजोम	प्रति बोट	३१०१००	३१०१००	३१०१००	३१०१००
	टिमुर,१ वर्षको	प्रति बोट	७३१००	७३१००	७३१००	७३१००
	आँप साधारणजात मान्दा,बम्बै, दशहरी आदि २ वर्षको	प्रति बोट	१७०१००	१७०१००	१७०१००	१७०१००
	आँप अमरपाली,मालिका ठुलो विरुवा २ वर्षको	प्रति बोट	२९०१००	२९०१००	२९०१००	२९०१००
	लिची (सवैजात)	प्रति बोट	१७५१००	१७५१००	१७५१००	१७५१००
	अम्व कलमी २ वर्षको	प्रति बोट	१७५१००	१७५१००	१७५१००	१७५१००
	अम्व (विजु विउवाट बनाएको) २ वर्षको	प्रति बोट	५८१००	५८१००	५८१००	५८१००
	सुन्तला कलमी एक वर्षे विरुवा	प्रति बोट	१७५१००	१७५१००	१७५१००	१७५१००
	कटहर २ वर्षको	प्रति बोट	५७१००	५७१००	५७१००	५७१००
	नरिवल २ वर्षको	प्रति बोट	२८५१००	२८५१००	२८५१००	२८५१००
	सर्पगन्धा, अश्वगन्धा, कुरिलो	प्रति बोट	३३१००	३३१००	३३१००	३३१००
	गुर्जो, लहरा	प्रति बोट	२२१००	२२१००	२२१००	२२१००
	कल्कीफुल, विरेन्द्रफुल, गोलमोहर, राजवृक्ष	प्रति बोट	३८१००	३८१००	३८१००	३८१००
	अनार	प्रति बोट	११०१००	११०१००	११०१००	११०१००
	एभोकाडो, किवि, मेकेडमियानट	प्रति बोट	२२०१००	२२०१००	२२०१००	२२०१००
	कागती	प्रति बोट	८२१००	८२१००	८२१००	८२१००
	अगरउड ३ फिट सम्मको	प्रति बोट	५१५१००	५१५१००	५१५१००	५१५१००
	मोरिंग	प्रति बोट	५२१००	५२१००	५२१००	५२१००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

पत्राचार
मिति: २०८३
कार: ३५६
००२१
केन्द्रिय कार्यालय
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर वाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	बहुबर्षिय बिरुवा ३-४ फिट सम्मको	प्रति बोट	१०००।००	१०००।००	१०००।००	१०००।००
	बहुबर्षिय बिरुवा ४-५ फिट सम्मको	प्रति बोट	१४५०।००	१४५०।००	१४५०।००	१४५०।००
	बहुबर्षिय बिरुवा ५-६ फिट सम्मको	प्रति बोट	१७५०।००	१७५०।००	१७५०।००	१७५०।००
	बहुबर्षिय बिरुवा ६-७ फिट सम्मको	प्रति बोट	२०००।००	२०००।००	२०००।००	२०००।००
२९	सुराकी भत्ता	प्रति महिना	८१५०।००	८५००।००	८१५०।००	८५००।००
३०	वृक्षारोपण हेरालु	प्रति महिना	१०८००।००	११२५०।००	१०८००।००	११२५०।००
३१	पोलीथिन थैली २" X ७" को बिरुवा ढुवानी (०-१० कि.मि. सम्म)	प्रति बोट	५।००	५।२५	५।००	५।२५
३२	नर्सरी नाइके चौकीदार	प्रति महिना	१५०००।००	१५६००।००	१५०००।००	१५६००।००
३३	नर्सरी मा काम गर्ने ज्यामी	प्रति दिन	६००।००	६२५।००	६००।००	६२५।००
३४	वाल्वा ढुवानी (० देखि १० कि.मी. स्थानिय खोला वाट	प्रति क्यु.फि.	२८।००	२९।००	२८।००	२९।००
३५	साविक पहाडी गा.वि.स. को वन क्षेत्र वाट गोलिया काठ कटान मुखान /ढुवानी					
	०-५ कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	५०।००	५०।००	५०।००	५०।००
	५-१० कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	६७।००	६७।००	६७।००	६७।००
	१०-१५ कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	७२।००	७२।००	७२।००	७२।००
	१५-२० कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	७८।००	७८।००	७८।००	७८।००
	२० कि.मि. भन्दा माथि	प्र.क्यु.फि.	९४।००	९४।००	९४।००	९४।००
	गोलिया कटान मुखान	प्र.क्यु.फि.	४१।००	४१।००	४१।००	४१।००
	वोका भिकने रिड काटने	प्र.क्यु.फि.	८।५०	८।५०	८।५०	८।५०
	जंगल याईड	प्र.क्यु.फि.	४०।००	४०।००	४०।००	४०।००
	गोलीया लोडिड	प्र.क्यु.फि.	४२।००	४२।००	४२।००	४२।००
	गोलीया अनलोडिड	प्र.क्यु.फि.	१७।००	१७।००	१७।००	१७।००
	पाईलिड	प्र.क्यु.फि.	१२।००	१२।००	१२।००	१२।००
३६	साविक पहाडी गा.वि.स.को वन क्षेत्र वाट दाउरा कटान मुखान /ढुवानी					
	दाउरा कटान मुखान (२०X५XX)	प्र.चट्टा	६६००।००	६६००।००	६६००।००	६६००।००
	दाउरा चट्टा निर्माण	प्र.चट्टा	१७००।००	१७००।००	१७००।००	१७००।००
	दाउरा लोडिड	प्र.चट्टा	३६००।००	३६००।००	३६००।००	३६००।००
	दाउरा अनलोडिड	प्र.चट्टा	१४५०।००	१४५०।००	१४५०।००	१४५०।००
	ढुवानी					
	०-५ कि.मि. सम्म	प्र.चट्टा	३६००।००	३६००।००	३६००।००	३६००।००
	५-१० कि.मि. सम्म	प्र.चट्टा	४३५०।००	४३५०।००	४३५०।००	४३५०।००
	१०-१५ कि.मि. सम्म	प्र.चट्टा	५१००।००	५१००।००	५१००।००	५१००।००
	१५ कि.मि. भन्दा माथि	प्र.चट्टा	५३००।००	५३००।००	५३००।००	५३००।००
	घाटगदिबाट समिल सम्म ढुवानी					
	०-५ कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	३३।००	३३।००	३३।००	३३।००
	५-१० कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	४७।००	४७।००	४७।००	४७।००
	१०-१५ कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	५४।००	५४।००	५४।००	५४।००
	१५ कि.मि. भन्दा माथि	प्र.क्यु.फि.	६०।००	६०।००	६०।००	६०।००
	हरेक गोलियामा इनामेल प्रयोग गरि नम्बरिड गर्ने काम	प्र.गोलिया	५।५०	५।५०	५।५०	५।५०
	गोलिया ट्याक्टरबाट झिकाउने काम(झिका)	प्र.क्यु.फि.	११।००	११।००	११।००	११।००
	खरको घाँस	प्रति मुठा	२८।००	२८।००	२८।००	२८।००
	बाँसको घाँस	प्रति मुठा	२४।०।००	२४।०।००	२४।०।००	२४।०।००
	बाँसको घना	प्रति बोट	२४।०।००	२४।०।००	२४।०।००	२४।०।००
	मृत वन्यजन्तु व्यवस्थापन					
	ठुलो जातको (हात्ती, गैडा, बाघ, गोही आदि)	प्रति गोटा	१६५००।००	१६५००।००	१६५००।००	१६५००।००
	सानो तथा मझौला जातको	प्रति गोटा	२७५०।००	२७५०।००	२७५०।००	२७५०।००
	पशु कार्यालयसंग सम्बन्धित					
	डालेघाँसको बेर्ना	प्रति सेट	१०।००	१०।५०	१०।००	१०।५०
	सुपर नेपियर सेट	प्रति सेट	२।००	३।००	२।००	३।००
	मकैचरी	प्रति कि.ग्रा.	१२।०।००	१२५।००	१२।०।००	१२५।००
	सुडान	प्रति कि.ग्रा.	१४०।००	१४५।००	१४०।००	१४५।००
	बाज्रा	प्रति कि.ग्रा.	१००।००	१०५।००	१००।००	१०५।००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

प्रमाणित
कार्य
कालिका नगरपालिका
रेडक्रसग्राम, चितवन

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	भेच	प्रति कि.ग्रा.	१५०।००	१५५।००	१५०।००	१५५।००
	जै घाँस	प्रति कि.ग्रा.	७०।००	८०।००	७०।००	८०।००
	बर्षिम	प्रति कि.ग्रा.	२५०।००	२५०।००	२५०।००	२५०।००
	स्टाइलो	प्रति कि.ग्रा.	९५०।००	१०००।००	९५०।००	१०००।००
	किम्बु वेना वकाइनो टाकी	प्रति गोटा	५।५०	५।५०	५।५०	५।५०
	खसी बोका	प्रति कि.ग्रा.	६००।००	६२५।००	६००।००	६२५।००
	बोयर बोका ५०%	प्रति कि.ग्रा.	१२००।००	१२५०।००	१२००।००	१२५०।००
	बोयर बोका ७५%	प्रति कि.ग्रा.	१५००।००	१५५०।००	१५००।००	१५५०।००
	खरि बाघा	प्रति गोटा	१६५००।००	१७०००।००	१६५००।००	१७०००।००
	दुइ महिने कुखुरा चला दुयल प्रपोज	प्रति गोटा	३२५।००	३४०।००	३२५।००	३४०।००
४२	चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको लागि					
A	Electrical Fencing Work					
	Solar Energizer Model No 2800 MB	सेट		२५०००।००		२५०००।००
	Solar Energizer Model No M 1800 MB	सेट		२००००।००		२००००।००
	Solar Energizer Model No MBS 300	सेट		८५००।००		८५००।००
	Phocos Charger Controller 10 Am 12/24 V	सेट		२५००।००		२५००।००
	Gallagher Live Fence Indicator	सेट		५००।००		५००।००
	Gallagher Lightening Diverter	सेट		३००।००		३००।००
	Earthing Material, Cupper Wire, Cupper Plate Etc	सेट		१०००।००		१०००।००
	Installation Materials for grid powered unit	सेट		९५००।००		९५००।००
	D iron, Shackle Insulator, Nut Bolt, Pole Clamp	सेट		२५०।००		२५०।००
B	Painting work and Sign Board					
	Painting making art of animals, logos on wall and board including paint	व.फि.		१५०।००		१५०।००
	Writing Letter including paint on wall, Board etc	व.फि.		१२०।००		१२०।००
C	Man power					
	Environmentalist/Forest/Ecologist	प्रति दिन		४००।००		४००।००
	Trainers (Officer Level)	प्रति दिन		३८०।००		३८०।००
D	घासे मैदान व्यवस्थापन					
1	Full Tree Uprooting works by mechanical Means (JCB or Equipment) and Transportation upto 100 m, measurement of grith is taken from 1.3 m above ground					
	Grith less than 50 cm	प्रति गोटा		७०।००		७०।००
	Grith 51 cm to 100 cm	प्रति गोटा		१३०।००		१३०।००
	Grith 101 cm to 150 cm	प्रति गोटा		४००।००		४००।००
	Grith 151 cm to 200 cm	प्रति गोटा		११५०।००		११५०।००
	Grith larger than 201 cm	प्रति गोटा		२८००।००		२८००।००
2	All Kind of Grass cutting by Mechanical Means (Tractor with Grass Cutter Machine) without Control Burning	प्रति हेक्टर		१०००।००		१०००।००
3	All Kind of Grass cutting by Mechanical Means (Tractor with Grass Cutter Machine) after Control Burning	प्रति हेक्टर		९५००।००		९५००।००
१८. ढुवानि सम्बन्धि						
१	ट्रकबाट कच्ची सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	१।९०	२।००	१।९०	२।००
२	ट्रेक्टरबाट कच्ची सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	२।३०	२।४०	२।३०	२।४०
३	ट्रकबाट पक्की सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	१।६०	१।६५	१।६०	१।६५
४	ट्रेक्टरबाट पक्की सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	२।३०	२।४०	२।३०	२।४०



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

प्रमाणित
कार्य
कालिका नगरपालिका
सिन्धुपाल्चोक जिल्ला

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
५	टायर गाडावाट कच्ची सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	३३०	३४०	३३०	३४०
६	टायर गाडावाट पक्की सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	२१०	२१०	२१०	२१०
७	ट्रक, टेक्टरवाट वाट पोलिथिन पाईप, दराज, जस्ता भार तपुग्ने सामान पक्की सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	२४५	२४५	२४५	२४५
८	ट्रक, टेक्टरवाट वाट पोलिथिन पाईप, दराज, जस्ता भार तपुग्ने सामान कच्ची सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	३००	३१०	३००	३१०
९	भरियावाट सजिलो भारी ढुवानी	प्रति कि.मि प्रति के.जि.	११३५	११४०	११३५	११४०
१०	भरियावाट असजिलो भारी ढुवानी	प्रति कि.मि प्रति के.जि.	२१००	२१०	२१००	२१०
११	भरियावाट पोलिथिन पाईप, दराज, टेबल, जि.आई.पाईप जस्ता असजिलो भारी ढुवानी	प्रति कि.मि प्रति के.जि.	२१००	२१०	२१००	२१०
१२	सामान ट्रकवाट लोड/अनलोड गर्ने काम	प्रति क्वीन्टल	८१०	८१०	८१०	८१०
१३	८।९ मिटरको पि.एस.सि.पोल न.पा. क्षेत्र भित्र	प्रतिपोल	४५५१००	४५५१००	४५५१००	४५५१००
१४	८।९ मिटरको पि.एस.सि. पोल ९, १०, ११ वडा क्षेत्र भित्र	प्रतिपोल	७७०१००	८००१००	७७०१००	८००१००
१५	११ मिटरको पि.एस.सि.पोल न.पा. क्षेत्र भित्र	प्रतिपोल	५६८१००	५६५१००	५६८१००	५६५१००
१६	११ मिटरको पि.एस.सि. पोल ९, १०, ११ वडा क्षेत्र भित्र	प्रतिपोल	९२९१००	९५५१००	९२९१००	९५५१००
१७	८।९ मिटर काठको पोल न.पा. क्षेत्र भित्र	प्रतिपोल	२७२१००	२८५१००	२७२१००	२८५१००
१८	८।९ मिटर काठको पोल ९, १०, ११ वडा क्षेत्र भित्र	प्रतिपोल	५०८१००	५२५१००	५०८१००	५२५१००
१९	८।९ मिटर स्टील, युबूलर पोल न.पा. क्षेत्र भित्र	प्रतिपोल	३४५१००	३६०१००	३४५१००	३६०१००
२०	८।९ मिटर स्टील, युबूलर पोल ९, १०, ११ वडा क्षेत्र भित्र	प्रतिपोल	६८०१००	७१०१००	६८०१००	७१०१००
१९. फर्निचर सम्बन्धि						
	दराज					
१	स्टील दराज सादा					
	6'x35"x20"	गोटा	११४००१००	११९७०१००	११४००१००	११९७०१००
	4'x35"x20"	गोटा	८९२५१००	९३७०१००	८९२५१००	९३७०१००
२	स्टील दराज ऍना भएको					
	6'x35"x20"	गोटा	११९००१००	१२४९५१००	११९००१००	१२४९५१००
	4'x35"x20"	गोटा	९५००१००	९९७५१००	९५००१००	९९७५१००
३	स्टील दराज (सोर्केष Cabinet) भएको					
	6.5'x35"x20"	गोटा	१३६५०१००	१४३३०१००	१३६५०१००	१४३३०१००
४	स्टील क्याबिनेट दराज					
	6'x35"x20" (Four Component)	गोटा	१६२००१००	१७०१०१००	१६२००१००	१७०१०१००
	4'x35"x20" (Four Component)	गोटा	१३६५०१००	१४३३०१००	१३६५०१००	१४३३०१००
	कुर्सि					
१	प्लास्टिक सादा	गोटा	७५१००	७५०१००	७५१००	७५०१००
२	स्टील कुर्सि कुसन र अडेसमा गदा भएको	गोटा	३९००१००	४०९५१००	३९००१००	४०९५१००
३	सादा काठको कुर्सि हत्ता भएको	गोटा	३३०५१००	३४७०१००	३३०५१००	३४७०१००
४	कम्प्युटर कुर्चि अडेस लगाउने	गोटा	३२७०१००	३४३०१००	३२७०१००	३४३०१००
५	Computer Chair Without Back Support	गोटा	२३६०१००	२४७८१००	२३६०१००	२४७८१००
६	साधारण खालको घुम्ने कुर्चि	गोटा	५२९२१००	५५५५१००	५२९२१००	५५५५१००
७	घुम्ने कुर्चि (Executive Chair)	गोटा	१७६४०१००	१८५२२१००	१७६४०१००	१८५२२१००
८	Computer Table (Chinese)	गोटा	४६३०१००	४८६०१००	४६३०१००	४८६०१००
	टेबल					
१	Simple Wooden Table (48"x24"x32")	गोटा	५७३०१००	६०१५१००	५७३०१००	६०१५१००
२	Simple Wooden Table (48"x24"x32") Single Cabinet	गोटा	७०५०१००	७४००१००	७०५०१००	७४००१००
३	Wooden Table (48"x24"x32") Sunmica with Single Cabinet	गोटा	८५९०१००	९०१५१००	८५९०१००	९०१५१००
४	Wooden Table (48"x24"x32") Sunmica with Double Cabinet	गोटा	१५०४०१००	१५७९२१००	१५०४०१००	१५७९२१००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

प्रमाणित
कार्य
कालिका नगरपालिका
सिन्धुपाल्चोक जिल्ला

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
५	Steel Frame Table (48"x24"x32") Sunmica with Single Cabinet	गोटा	९७४०।००	१०२२७।००	९७४०।००	१०२२७।००
६	Steel Frame Table (48"x24"x32") Sunmica with Double Cabinet	गोटा	१०९१०।००	११४५०।००	१०९१०।००	११४५०।००
७	Executive Wooden Table (48"x30"x32") Sunmica with Double Cabinet	गोटा	२०९००।००	२१९४५।००	२०९००।००	२१९४५।००
८	Executive Steel Table (48"x30"x32") Sunmica with Double Cabinet	गोटा	१८२५०।००	१९१६०।००	१८२५०।००	१९१६०।००
२० स्थानीय निर्माण सामग्रीहरु						
१	ईट्टा					
	चिमिन भट्टाको प्रथम श्रेणी	प्रति हजार	१६००।००	१६५०।००	१६००।००	१६५०।००
	मेशिनबाट बनेको प्रथम श्रेणी	प्रति हजार	१६१०।००	१६६०।००	१६१०।००	१६६०।००
	मेशिनबाट बनेको चाइमिज ईट्टा	प्रति हजार		१८५०।००		१८५०।००
२	क्रसरको गिट्टी					
	सरदर ५ देखि १० मि.मि.	प्रति घ.मि.	२५७५।००	२६५०।००	२५७५।००	२६५०।००
	सरदर १० देखि २० मि.मि.	प्रति घ.मि.	२५५०।००	२६२५।००	२५५०।००	२६२५।००
	सरदर २० देखि ४० मि.मि. (१००% फुटाएको)	प्रति घ.मि.	२४७०।००	२५५०।००	२४७०।००	२५५०।००
	सरदर २० देखि ४० मि.मि. (५०% भन्दा बढी फुटाएको)	प्रति घ.मि.	२३१५।००	२४००।००	२३१५।००	२४००।००
३	वेस कोर्षको लागि क्रसरको ४० मि.मि. डाउन गिट्टि	प्रति घ.मि.	२५२५।००	२६००।००	२५२५।००	२६००।००
४	क्रसरको स्टोन डस्ट	प्रति घ.मि.	१४४०।००	१५००।००	१४४०।००	१५००।००
५	खोलाको गिट्टी सालाखाला (१० देखि ४० मि.मि.)	प्रति घ.मि.	१९३०।००	२०००।००	१९३०।००	२०००।००
६	ओटासिल र सर्फेसड्रेसिङको लागी कोत्रेखोलाको चिप्स	प्रति घ.मि.	३८६०।००	४०००।००	३८६०।००	४०००।००
७	जोडाई माटो (लुज)	प्रति घ.मि.	१९३०।००	१९७५।००	७००।००	७२५।००
८	रिभरवेड मेटेरियल	प्रति घ.मि.	१२२५।००	१२७५।००	७००।००	७२५।००
९	पुर्ने माटो हुवाना समेत (लुज)	प्रति घ.मि.	१९३०।००	१९७५।००	७००।००	७२५।००
१०	बोल्डर ढुङ्गा खोलाको	प्रति घ.मि.	१९५०।००	२०२५।००	१३५०।००	१३५०।००
	Big Boulder नदि नियन्त्रणको लागी			२२००।००		१४५०।००
११	फोरुवा ढुङ्गा	प्रति घ.मि.	२१५०।००	२२००।००	१४५०।००	१४५०।००
१३	वालुवा छोएको,चालेको कारखानाको	प्रति घ.मि.	२३००।००	२४००।००	२३००।००	२४००।००
१४	होलो कंकट ब्लक (एन.एस.११९-२०४२)					
	६"X८"X१६"	गोटा	६५।००	६८।००	६५।००	६८।००
	४"X८"X१६"	गोटा	४४।००	४५।००	४४।००	४५।००
	८"X८"X१६"	गोटा	७१।००	७४।००	७१।००	७४।००
	४"X६"X१२"	गोटा	३२।००	३३।००	३२।००	३३।००
	४"X८"X१२"	गोटा	४१।००	४३।००	४१।००	४३।००
१५	खर	प्रति मुठा	२४।००	२५।००	२४।००	२५।००
१६	वांस	प्रति घना	२१०।००	२२०।००	२१०।००	२२०।००
१७	वासको चित्रा भकारी	प्रति व.मि.	१०५।००	११०।००	१०५।००	११०।००
१८	दाउरा	प्रति के.जि.	१०।५०	११।००	१०।५०	११।००
१९	नरिखल डोरी	प्रति के.जि.	१०३।००	१०५।००	१०३।००	१०५।००
२०	नाईलनको डोरी	प्रति के.जि.	१४०।००	१४५।००	१४०।००	१४५।००
२१	जुटको डोरी	प्रति के.जि.	१२०।००	१२५।००	१२०।००	१२५।००
२२	ढलान गर्न प्रयोग हुने प्लाष्टिकको सिट	प्रति केजी	१४०।००	१४५।००	१४०।००	१४५।००
२३	५०० गेजको पोलिथिन सिट	प्रति के.जि.	२३०।००	२३५।००	२३०।००	२३५।००
२४	सिमेन्टको खाली सिन्थेटिक नयाँ बोरा	गोटा	१३।५०	१४।५०	१३।५०	१४।५०
२५	सिमेन्टको खाली सिन्थेटिक पुरानो बोरा	गोटा	८।००	८।५०	८।००	८।५०
२६	जुटको चिनीको नयाँ बोरा	गोटा	१०५।००	११०।००	१०५।००	११०।००
२७	जुटको चिनीको पुरानो बोरा	गोटा	२१।००	२२।००	२१।००	२२।००
२८	ICC तारवार पोलहरु ईन्च ४.७५ मिमिको रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	८०।००	८४।००	८०।००	८४।००
२९	कंक्रीट खामा (४ गोटा रड प्रयोग भएको)					
	कंक्रीट खामा (४X४) ईन्च ४.७५ मिमिको ४ रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१४०।००	१४५।००	१४०।००	१४५।००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

प्रमाणित
कार्य
कालिका नगरपालिका
सहस्रपात्र कार्यालय

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	कक्रिट खामा (४X४) ईन्च ७ मिमिको ४ रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१७१।००	१७५।००	१७१।००	१७५।००
	कक्रिट खामा (४X४) ईन्च ८ मिमिको रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१८६।००	१९०।००	१८६।००	१९०।००
	कक्रिट खामा (४X४) ईन्च ८ मिमिको रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१९०।००	१९५।००	१९०।००	१९५।००
	कक्रिट खामा (४.५X४.५) ईन्च ७ मिमिको ४ रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१७५।००	१८०।००	१७५।००	१८०।००
	कक्रिट खामा (४.५X४.५) ईन्च ८ मिमिको ४ रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१९५।००	२००।००	१९५।००	२००।००
३०	आर.सी.सी.रिङ्ग					
	आर.सी.सी.रिङ्ग २८ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को २ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	५३०।००	५५५।००	५३०।००	५५५।००
	आर.सी.सी.रिङ्ग ३६ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को १ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	६५०।००	६८०।००	६५०।००	६८०।००
	आर.सी.सी.रिङ्ग ३६ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को २ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	७००।००	७३५।००	७००।००	७३५।००
	आर.सी.सी.रिङ्ग ४० इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को २ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	७५०।००	७८०।००	७५०।००	७८०।००
	आर.सी.सी.रिङ्ग ४२ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को २ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	८००।००	८४०।००	८००।००	८४०।००
	आर.सी.सी.रिङ्ग ४८ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को २ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	९९०।००	१०४०।००	९९०।००	१०४०।००
३१	आर.सि.सि. रिङ्गको कम्पोस्ट च्याम्बर					
	३६ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई	प्रति गोटा	७९५।००	८२५।००	७९५।००	८२५।००
	४० इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई	प्रति गोटा	१११०।००	११६०।००	१११०।००	११६०।००
३२	आर.सी.सी.ढकन					
	आर.सी.सी.ढकन २८ इन्च व्यास सामान्य	प्रति गोटा	७५०।००	७८५।००	७५०।००	७८५।००
	आर.सी.सी.ढकन २८ इन्च व्यास हेभी	प्रति गोटा	१०७५।००	११२५।००	१०७५।००	११२५।००
	आर.सी.सी.ढकन ३६ इन्च व्यास सामान्य	प्रति गोटा	११००।००	११५०।००	११००।००	११५०।००
	आर.सी.सी.ढकन ३६ इन्च व्यास हेभी	प्रति गोटा	१२७५।००	१३४०।००	१२७५।००	१३४०।००
	आर.सी.सी.ढकन ४० इन्च व्यास सामान्य	प्रति गोटा	१२२५।००	१२८०।००	१२२५।००	१२८०।००
	आर.सी.सी.ढकन ४० इन्च व्यास हेभी	प्रति गोटा	१५२५।००	१६००।००	१५२५।००	१६००।००
	आर.सी.सी.ढकन ४२ इन्च व्यास सामान्य	प्रति गोटा	११५०।००	१२००।००	११५०।००	१२००।००
	आर.सी.सी.ढकन ४२ इन्च व्यास हेभी	प्रति गोटा	१७२५।००	१८००।००	१७२५।००	१८००।००
	आर.सी.सी.ढकन ४८ इन्च व्यास सामान्य	प्रति गोटा	१४१०।००	१४७५।००	१४१०।००	१४७५।००
	आर.सी.सी.ढकन ४८ इन्च व्यास हेभी	प्रति गोटा	१७८५।००	१८७५।००	१७८५।००	१८७५।००
	तार पिल्लर					
	तार पिल्लर ४.७५ को ३ रड प्रयोग भएको	प्रति फिट	८५।००	८८।००	८५।००	८८।००
	तार पिल्लर ४.७५ को ४ रड प्रयोग भएको	प्रति फिट	९२।००	९६।००	९२।००	९६।००
	स्टोन रेलिङ					
	१२ इन्च ४.७५ एम. एम	प्रति पिस	४३।००	४५।००	४३।००	४५।००
	१८ इन्च ४.७५ एम. एम	प्रति पिस	५४।००	५६।००	५४।००	५६।००
	१८ इन्च ४.७५ एम. एम	प्रति पिस	६८।००	७१।००	६८।००	७१।००
	१२ इन्च ४.७५ एम. एम	प्रति पिस	६४।००	६७।००	६४।००	६७।००
३३	आर.सी.सी.रेलीङ पोष्ट					
	पिलर रेलिङ (११"१२") ग्याभियन तार प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	५४।००	५६।००	५४।००	५६।००
	पिलर रेलिङ (१८") गोभिड तार प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	६८।००	७१।००	६८।००	७१।००
	पिलर रेलिङ (२४") गोभिड तार प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	९४।००	९८।००	९४।००	९८।००
	लफाट रेलिङजाली (१८X२४")दुई रड प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	२४५।००	२५५।००	२४५।००	२५५।००
	स्टोन रेलिङ (२२", २४") ४.७५ को एक रड प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	५६।००	५८।००	५६।००	५८।००
	स्टोन रेलिङ (१८X२४") ४.७५ को १ रड प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	६८।००	७०।००	६८।००	७०।००
३४	गेट हेड					
	मन्दिर-१६ इन्च	प्रति जोडा	२०००।००	२१००।००	२०००।००	२१००।००
	मन्दिर-२० इन्च	प्रति जोडा	२३२५।००	२४२५।००	२३२५।००	२४२५।००
	मन्दिर-२४ इन्च	प्रति जोडा	२९२५।००	३०५०।००	२९२५।००	३०५०।००
३५	क्रोज मार्बल राखेको टेराजो टाईल					



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

प्रमाणित
कार्य
कालिका नगरपालिका
सिन्धुपाल्चोक जिल्ला

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	क्राज मर्बल राखेको टेराजो टाइल (१२X१२) इन्च	प्रति गोटा	१०८१००	११२१००	१०८१००	११२१००
	क्राज मर्बल राखेको टेराजो टाइल (१०X१०) इन्च	प्रति गोटा	१०२१००	१०७१००	१०२१००	१०७१००
	क्राज मर्बल राखेको टेराजो टाइल (८X८) इन्च	प्रति गोटा	८०१००	८४१००	८०१००	८४१००
३६	इन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक					
	इन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ५० मि.मि बाक्लो (Hexagonal Block - 8"x8"x2")	प्रति गोटा	२२१००	२३१००	२२१००	२३१००
	इन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ६० मि.मि बाक्लो (Hexagonal Block - 8"x8"x2.5")	प्रति गोटा	२७१००	२८१००	२७१००	२८१००
	इन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ७५ मि.मि बाक्लो (Hexagonal Block - 8"x8"x3")	प्रति गोटा	३३१००	३४१००	३३१००	३४१००
	इन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ८० मि.मि बाक्लो (Hexagonal Block - 8"x8"x3.5")	प्रति गोटा	३७१००	३८१००	३७१००	३८१००
	इन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ५० मि.मि बाक्लो (I-Shape Block - 8"x8"x2")	प्रति गोटा	२०१००	२११००	२०१००	२११००
	इन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ६० मि.मि बाक्लो (I-Shape Block - 8"x8"x2.5")	प्रति गोटा	२५१००	२६१००	२५१००	२६१००
	इन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ७० मि.मि बाक्लो (I-Shape Block - 8"x8"x3")	प्रति गोटा	३०१००	३११००	३०१००	३११००
	इन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ८० मि.मि बाक्लो (I-Shape Block - 8"x8"x3.5")	प्रति गोटा	३६१००	३७१००	३६१००	३७१००
	12"x12"x1")- Checker Tiles	प्रति गोटा	६५१००	६७१००	६५१००	६७१००
	12"x12"x1")-Red Checker Tiles	प्रति गोटा	७०१००	७३१००	७०१००	७३१००
३७	Interlocking bricks 300X150X100 mm	प्रति गोटा	४८१००	५०१००	४८१००	५०१००
	Behatone Interlock Paver (Grey Color) with compressive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति वर्ग मी.	१५३५१००	१६००१००	१५३५१००	१६००१००
	Behatone Interlock Paver (Grey Color) with compressive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति गोटा	४२१००	४४१००	४२१००	४४१००
	Behatone Interlock Paver (Single Color) with compressive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति वर्ग मी.	१९३०१००	२०२५१००	१९३०१००	२०२५१००
	Behatone Interlock Paver (Single Color) with compressive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति गोटा	५२१००	५४१००	५२१००	५४१००
	Behatone Interlock Paver (Multi color) with compressive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति वर्ग मी.	२३८०१००	२४७५१००	२३८०१००	२४७५१००
	Behatone Interlock Paver (Multi color) with compressive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति गोटा	६४१००	६७१००	६४१००	६७१००
	Hexagon Interlock Paver (Grey Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	१०७५१००	११२५१००	१०७५१००	११२५१००
	Hexagon Interlock Paver (Grey Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति गोटा	३६१००	३८१००	३६१००	३८१००
	Hexagon Interlock Paver (Single Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	१२५०१००	१३१०१००	१२५०१००	१३१०१००
	Hexagon Interlock Paver (Single Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति गोटा	४११००	४३१००	४११००	४३१००
	Hexagon Interlock Paver (multi Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	१७१०१००	१७९०१००	१७१०१००	१७९०१००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन
बागमती प्रदेश, नेपाल

विचार, निर्माण, कार्य, मर्म
केन्द्रिय कार्यालय
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	Hexagon Interlock Paver (multi Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति गोटा	५७००	५९१००	५७००	५९१००
	Rectangular Interlock Paver (grey Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX100mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	१२१०१००	१२७०१००	१२१०१००	१२७०१००
	Rectangular Interlock Paver (grey Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX100mmX60mm)	प्रति गोटा	२४१००	२५१००	२४१००	२५१००
	Rectangular Interlock Paver (single Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX100mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	१४२५१००	१४९०१००	१४२५१००	१४९०१००
	Rectangular Interlock Paver (single Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX100mmX60mm)	प्रति गोटा	२८१००	२९१००	२८१००	२९१००
	Rectangular Interlock Paver (multi Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX100mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	१५५०१००	१६२०१००	१५५०१००	१६२०१००
	Rectangular Interlock Paver (multi Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX100mmX60mm)	प्रति गोटा	३११००	३२१००	३११००	३२१००
	Half battered kerb stone with compressive strength M25 or above (300mmX200mmX350)	र. मी.	७८५१००	८२०१००	७८५१००	८२०१००
	Half battered kerb stone with compressive strength M25 or above (300mmX200mmX350)	प्रति गोटा	३५०१००	३६५१००	३५०१००	३६५१००
	Bull nose kerb stone with compressive strength M25 or Above (300mmX200mmX350)	र. मी.	१२३५१००	१२९०१००	१२३५१००	१२९०१००
	Bull nose kerb stone with compressive strength M25 or Above (300mmX200mmX350)	प्रति गोटा	३९०१००	४०८१००	३९०१००	४०८१००
	Matrix Slab (grey color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	र. मी.	७३०१००	७६०१००	७३०१००	७६०१००
	Matrix Slab (grey color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	प्रति गोटा	११६१००	१२११००	११६१००	१२११००
	Matrix Slab (single color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	र. मी.	८९५१००	९३५१००	८९५१००	९३५१००
	Matrix Slab (single color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	प्रति गोटा	१४२१००	१४८१००	१४२१००	१४८१००
	Matrix Slab (multi color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	र. मी.	११८५१००	१२४०१००	११८५१००	१२४०१००
	Matrix Slab (multi color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	प्रति गोटा	१९०१००	१९८१००	१९०१००	१९८१००
	l paver M35 or above 200X165X60 mm grey color	प्रति गोटा	३६१००	३७००	३६१००	३७००
	Hexagon Interlock Paver (Grey Color) with compressive strength M20 or above. 60mm thickness (200mmX230mmX60mm)	प्रति गोटा	३६१००	३७००	३६१००	३७००
	Hexagon Interlock Paver (single Color) with compressive strength M20 or above. 60mm thickness (200mmX230mmX60mm)	प्रति गोटा	३९१००	४०१००	३९१००	४०१००
	Hexagon Interlock Paver (multi Color) with compressive strength M20 or above. 60mm thickness (200mmX230mmX60mm)	प्रति गोटा	४२१००	४४१००	४२१००	४४१००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

प्रमाणित
कार्य
कालिका नगरपालिका
सिन्धुपाल्चोक जिल्ला

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	Hexagon Interlock Paver (grey Color) ,80mm thickness (200mmX226mmX80mm)	प्रति गोटा	३८१००	३९१००	३८१००	३९१००
	Hexagon Interlock Paver (single Color) ,80mm thickness (200mmX226mmX80mm)	प्रति गोटा	४३१००	४५१००	४३१००	४५१००
	Hexagon Interlock Paver (blended Color) ,80mm thickness (200mmX226mmX80mm)	प्रति गोटा	४५१००	४७१००	४५१००	४७१००
	Unipaver grey color 225*112.5*80 mm	प्रति गोटा	३५१००	३६१००	३५१००	३६१००
	Unipaver single color 225*112.5*80 mm	प्रति गोटा	३८१००	३९१००	३८१००	३९१००
	Unipaver blended color 225*112.5*80 mm	प्रति गोटा	३९१००	४०१००	३९१००	४०१००
	Square paver cobble grey color 100*100*100 mm	प्रति गोटा	१६१००	१७१००	१६१००	१७१००
	Square paver cobble single color 100*100*100 mm	प्रति गोटा	२०१००	२११००	२०१००	२११००
	Square paver cobble blended color 100*100*100 mm	प्रति गोटा	२२१००	२३१००	२२१००	२३१००
	Fly Ash Concrete brick 230*110*65 mm	प्रति गोटा	२०१००	२११००	२०१००	२११००
	Square interlock paver Gray colour (M20 to M35) (200x200x60	प्रति गोटा	४६१००	४८१००	४६१००	४८१००
	Square interlock paver Single colour (M20 to M35) (200x200x61	प्रति गोटा	५०१००	५२१००	५०१००	५२१००
	Kerb stone M25 (250x200x380) (LxBxH)	प्रति गोटा	३२०१००	३३५१००	३२०१००	३३५१००
	Kerb stone M25 (250x185x350) (LxBxH)	प्रति गोटा	३१५१००	३३०१००	३१५१००	३३०१००
	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension: 400*400*40, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	२५५१००	२६८१००	२५५१००	२६८१००
	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	२८५१००	३००१००	२८५१००	३००१००
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	३१५१००	३३०१००	३१५१००	३३०१००
	Mtrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	३७५१००	३९४१००	३७५१००	३९४१००
	Mtrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	४३५१००	४५५१००	४३५१००	४५५१००
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	४८५१००	५०९१००	४८५१००	५०९१००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

विचार, निर्माण, कार्य
कालिका नगरपालिका
सिफ्टिफिकेटेड अफिस

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	११३१००	११८१००	११३१००	११८१००
	NS Standard Paver					
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	३८१००	४०१००	३८१००	४०१००
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	४५१००	४७१००	४५१००	४७१००
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	४८१००	५०१००	४८१००	५०१००
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४६१००	४८१००	४६१००	४८१००
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५३१००	५६१००	५३१००	५६१००
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५६१००	५८१००	५६१००	५८१००
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा	५४१००	५६१००	५४१००	५६१००
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा	६११००	६४१००	६११००	६४१००
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा	६६१००	६९१००	६६१००	६९१००
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	६६१००	६९१००	६६१००	६९१००
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	७३१००	७६१००	७३१००	७६१००
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	७६१००	८०१००	७६१००	८०१००
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	३८१००	४०१००	३८१००	४०१००
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४५१००	४७१००	४५१००	४७१००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

प्रमाणित
कार्य
कालिका नगरपालिका
सहकाय विकास समिति

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४७००	४९१००	४७००	४९१००
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	८०१००	८४१००	८०१००	८४१००
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	८८१००	९२१००	८८१००	९२१००
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	९११००	९५१००	९११००	९५१००
	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	४०१००	४२१००	४०१००	४२१००
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	४८१००	५०१००	४८१००	५०१००
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	५११००	५३१००	५११००	५३१००
	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	६४१००	६७१००	६४१००	६७१००
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	७२१००	७५१००	७२१००	७५१००
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	७५१००	७८१००	७५१००	७८१००
	Uni Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४४१००	४६१००	४४१००	४६१००
	Uni Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५२१००	५४१००	५२१००	५४१००
	Uni Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५५१००	५७१००	५५१००	५७१००
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	६२१००	६५१००	६२१००	६५१००
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	७०१००	७३१००	७०१००	७३१००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

प्रमाणित
कार्य
कालिका नगरपालिका
रेडक्रस ग्राम

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	७४१००	७७००	७४१००	७७००
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	१००१००	१०४१००	१००१००	१०४१००
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	११५१००	१२०१००	११५१००	१२०१००
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	११८१००	१२४१००	११८१००	१२४१००
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	प्रति गोटा	१२०१००	१२५१००	१२०१००	१२५१००
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M55or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	प्रति गोटा	१३२१००	१३८१००	१३२१००	१३८१००
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	प्रति गोटा	१३७००	१४३१००	१३७००	१४३१००
	Romba 3D interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५८१००	६११००	५८१००	६११००
	Romba 3D interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	प्रति गोटा	६७००	७०१००	६७००	७०१००
	Romba 3D interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	प्रति गोटा	७१००	७४१००	७१००	७४१००
	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	६६१००	६९१००	६६१००	६९१००
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	७६१००	८०१००	७६१००	८०१००
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	८०१००	८३१००	८०१००	८३१००
	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	७४१००	७७००	७४१००	७७००
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	८७००	९११००	८७००	९११००
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	९३००	९७००	९३००	९७००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

विचार, निर्माण, कार्य, प्रतिक्रिया
कालिका नगरपालिका
सिस्टम प्रोग्रामर अफिस

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	१६१००	१७१००	१६१००	१७१००
	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	२०१००	२११००	२०१००	२११००
	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	२२१००	२३१००	२२१००	२३१००
	Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	७२१००	७५१००	७२१००	७५१००
	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	८०१००	८४१००	८०१००	८४१००
	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	८८१००	९२१००	८८१००	९२१००
	Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	७८१००	८११००	७८१००	८११००
	Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	८८१००	९२१००	८८१००	९२१००
	Interlock With Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	९६१००	१००१००	९६१००	१००१००
	Nostalgic Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा	३१५०१००	३२५६१००	३१५०१००	३२५६१००
	Nostalgic Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा	३३७०१००	३५४०१००	३३७०१००	३५४०१००
	Nostalgic Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा	३४५०१००	३६२०१००	३४५०१००	३६२०१००
	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:400x600x80mm (NS Standard)	प्रति गोटा	४६०१००	४८०१००	४६०१००	४८०१००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३७०१००	३८८१००	३७०१००	३८८१००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

प्रमाणित
कार्य
दिनांक: ०८/०८/२०८३
सिफ्ट प्रमाणित अधिकारी

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३९०।००	४०९।००	३९०।००	४०९।००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	४१५।००	४३६।००	४१५।००	४३६।००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३९०।००	३२५।००	३९०।००	३२५।००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३४०।००	३४९।००	३४०।००	३४९।००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३६०।००	३७७।००	३६०।००	३७७।००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH)(NS Standard)	प्रति गोटा	३७०।००	३८८।००	३७०।००	३८८।००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३८५।००	४०४।००	३८५।००	४०४।००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	४०५।००	४२५।००	४०५।००	४२५।००
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH)(NS Standard)	प्रति गोटा	४२०।००	४४०।००	४२०।००	४४०।००
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	४५०।००	४७२।००	४५०।००	४७२।००
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	४७५।००	४९८।००	४७५।००	४९८।००
	V Shape Drain Male & Female set with compressive strength M35. Thickness: 70mm, Dimension: 300x75x499.5 (LxBxH)	प्रति सेट	६३५।००	६६७।००	६३५।००	६६७।००
	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:100*100*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		२९।००		२९।००
	Cobble Interlock Pavers Sngle Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 80mm, Dimension:100*100*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		३५।००		३५।००
	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:100*100*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		३७।००		३७।००
	Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		१११।००		१११।००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

विचार, निर्माण, कार्य, मर्म
केन्द्रिय कार्यालय
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		१३११००		१३११००
	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		१३८१००		१३८१००
	Interlock with Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		११९१००		११९१००
	Interlock with Cobble Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		१४११००		१४११००
	Interlock with Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		१४८१००		१४८१००
	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:400x600x100mm (NS Standard)	प्रति गोटा		६५११००		६५११००
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70 mm, Dimension :200*100*70 (NS Standard)	प्रति गोटा		४९१००		४९१००
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70 mm, Dimension :200*100*70 (NS Standard)	प्रति गोटा		५९१००		५९१००
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70 mm, Dimension :200*100*70 (NS Standard)	प्रति गोटा		६५१००		६५१००
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80 mm, Dimension :200*100*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		५९१००		५९१००
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80 mm, Dimension :200*100*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		७०१००		७०१००
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80 mm, Dimension :200*100*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		७८१००		७८१००
	Permeable Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness 60mm, Dimension : 228 *158*60 (NS Standard)	प्रति गोटा		८६१००		८६१००
	Permeable Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness 60mm, Dimension : 228 *158*60 (NS Standard)	प्रति गोटा		९९१००		९९१००
	Permeable Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness 60mm, Dimension : 228 *158*60 (NS Standard)	प्रति गोटा		१०८१००		१०८१००
	Permeable Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness 80mm, Dimension : 228 *158*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		१०९१००		१०९१००
	Permeable Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness 80mm, Dimension : 228 *158*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		१२६१००		१२६१००
	Permeable Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness 80mm, Dimension : 228 *158*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		१३७१००		१३७१००
	Permeable Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness 100mm, Dimension : 228 *158*100 (NS Standard)	प्रति गोटा		१७२१००		१७२१००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

विचार, निर्माण, कार्य
कालिका नगरपालिका
रेडक्रस ग्राम, कालिका, चितवन

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	Permeable Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness 100mm, Dimension : 228 *158*100 (NS Standard)	प्रति गोटा		१८६।००		१८६।००
	Permeable Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness 100mm, Dimension : 228 *158*100 (NS Standard)	प्रति गोटा		१९३।००		१९३।००
	Porous Permeable Matrix Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness 40mm, Dimension : 400*400*40	प्रति गोटा		३५६।००		३५६।००
	Porous Permeable Matrix Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness 40mm, Dimension : 400*400*40	प्रति गोटा		४२९।००		४२९।००
	Porous Permeable Matrix Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness 60mm, Dimension : 400*400*60	प्रति गोटा		५४९।००		५४९।००
	Porous Permeable Matrix Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness 60mm, Dimension : 400*400*60	प्रति गोटा		५८५।००		५८५।००
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50 mm, Dimension :200*100*50 (NS Standard)	प्रति गोटा		४९।००		४९।००
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50 mm, Dimension :200*100*50 (NS Standard)	प्रति गोटा		४७।००		४७।००
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50 mm, Dimension :200*100*50 (NS Standard)	प्रति गोटा		५७।००		५७।००
	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:100*100*50 (NS Standard)	प्रति गोटा		२०।००		२०।००
	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:100*100*50 (NS Standard)	प्रति गोटा		२३।००		२३।००
	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:100*100*50 (NS Standard)	प्रति गोटा		२८।००		२८।००
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60 mm, Dimension :228*158*60 (NS Standard)	प्रति गोटा		९६।००		९६।००
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60 mm, Dimension :228*158*60 (NS Standard)	प्रति गोटा		११०।००		११०।००
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60 mm, Dimension :228*158*60 (NS Standard)	प्रति गोटा		१२०।००		१२०।००
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80 mm, Dimension :228*158*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		१२५।००		१२५।००
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80 mm, Dimension :228*158*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		१४४।००		१४४।००
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80 mm, Dimension :228*158*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		१५७।००		१५७।००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

विचार गरि
कार्य गरि
देखिनु बाहेक
प्रत्यक्ष प्रशासकीय अधिकारी

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	Locking Key Pavers Grey Color with compressive strength M35or above. Thickness : 60mm, Overall length 210 mm, Head width 140 mm, Neck Length 70 mm, Neck width 70mm (NS Standard)	प्रति गोटा		५८१००		५८१००
	Locking Key Pavers Single Color with compressive strength M35or above. Thickness : 60mm, Overall length 210 mm, Head width 140 mm, Neck Length 70 mm, Neck width 70mm (NS Standard)	प्रति गोटा		६७१००		६७१००
	Locking Key Pavers Blended Color with compressive strength M35or above. Thickness : 60mm, Overall length 210 mm, Head width 140 mm, Neck Length 70 mm, Neck width 70mm (NS Standard)	प्रति गोटा		७३१००		७३१००
	Locking Key Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness :80mm, Overall length 210 mm, Head width 140 mm, Neck Length 70 mm, Neck width 70mm (NS Standard)	प्रति गोटा		७८१००		७८१००
	Locking Key Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness :80mm, Overall length 210 mm, Head width 140 mm, Neck Length 70 mm, Neck width 70mm (NS Standard)	प्रति गोटा		९०१००		९०१००
	Locking Key Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness :80mm, Overall length 210 mm, Head width 140 mm, Neck Length 70 mm, Neck width 70mm (NS Standard)	प्रति गोटा		९८१००		९८१००
	Matrix slab/ Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification : Thickness 50 mm, Dimension : 400*400*50, Tolerance / others : $\pm$ 1mm variance in thickness, Proper interlock grooves & Pigment color, water absorption< 6%)	प्रति गोटा		३९९१००		३९९१००
	Matrix slab/ Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification : Thickness 50 mm, Dimension : 400*400*50, Tolerance / others : $\pm$ 1mm variance in thickness, Proper interlock grooves & Pigment color, water absorption< 6%)	प्रति गोटा		४३६१००		४३६१००
	Matrix slab/ Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification : Thickness 50 mm, Dimension : 400*400*50, Tolerance / others : $\pm$ 1mm variance in thickness, Proper interlock grooves & Pigment color, water absorption< 6%)	प्रति गोटा		४८२१००		४८२१००
	Behaton I-Shape Interlock Pavers Grey Color with compressive Strength M35 or above, Thickness : 60mm, Dimension : 200*165*60 (NS Standard)	प्रति वर्ग मि		१८००१००		१८००१००
	Behaton I-Shape Interlock Pavers Single Color with compressive Strength M35 or above, Thickness : 60mm, Dimension : 200*165*60 (NS Standard)	प्रति वर्ग मि		२२७५१००		२२७५१००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

प्रमाणित
कार्य
कालिका नगरपालिका
सहस्रिय प्रशासकीय अधिकारी

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	Behaton I-Shape Interlock Pavers Multi blended Color with compressive Strength M35 or above, Thickness : 60mm, Dimension : 200*165*60 (NS Standard)	प्रति वर्ग मि		२८१४१००		२८१४१००
	L - Shape Interlock Pavers grey Color with compressive strength M35 or above, Thickness : 60mm, Dimension : 200 (100)*100 (200)*60 (NS Standard)	प्रति वर्ग मि		१८००१००		१८००१००
	L - Shape Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above, Thickness : 60mm, Dimension : 200 (100)*100 (200)*60 (NS Standard)	प्रति वर्ग मि		२२७५१००		२२७५१००
	L - Shape Interlock Pavers Multi Blended Color with compressive strength M35 or above, Thickness : 60mm, Dimension : 200 (100)*100 (200)*60 (NS Standard)	प्रति वर्ग मि		२८१४१००		२८१४१००
	Saucer Drain Grey Color with compressive strength M30 or above, thickness 100mm/70mm, Dimension : 500mm*100mm(70mm)*325 mm	र मि		१२५०१००		१२५०१००
	Battered Kerbstone with pot face with compressive strength M25 or above, Dimension: 250*185*350mm (NS Standard)	र मि		१४००१००		१४००१००
	Rectangular Kerbstone with pot face with compressive strength M25 or above, Dimension : 500mm*150mm*400mm (NS- Standard)	र मि		१३००१००		१३००१००
४३	RCC को चौकस					
	४"X३" कंक्रीट भ्याल चौकस	प्रति र.फिट	२८०१००	२९०१००	२८०१००	२९०१००
	४"X३" कंक्रीट ढोका चौकस	प्रति र.फिट	२८०१००	२९०१००	२८०१००	२९०१००
	४"X३" कंक्रीट भेन्टीलेसन	प्रति र.फिट	२७०१००	२८०१००	२७०१००	२८०१००
	४"X३" कंक्रीट आर्क	प्रति र.फिट	५३५१००	५६०१००	५३५१००	५६०१००
	कंक्रीट भ्याल ढोका चौकस					
	ढोका तथा भ्याल	प्रति र.फिट	२३५१००	२४५१००	२३५१००	२४५१००
	आर्क	प्रति र.फिट	४६५१००	४८५१००	४६५१००	४८५१००
४४	साइन बोर्ड लेख्ने काम					
	२ कोट पेन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत काठको फ्रेममा	वर्ग फिट	२०५१००	२१५१००	२०५१००	२१५१००
	२ कोट पेन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत एंगलको फ्रेममा	वर्ग फिट	३२०१००	३३५१००	३२०१००	३३५१००
	२ कोट पेन्ट गरी लेख्ने काम वालमा	वर्ग फिट			१५०१००	१५५१००
	२ कोट पेन्ट गरी लेख्ने काम वालमा ३ मिटर उचाई भन्दा माथि	वर्ग फिट			२००१००	२०५१००
	२ कोट पेन्ट गरी वालमा चित्र बनाउने काम	वर्ग फिट			२००१००	२१०१००
	२ कोट पेन्ट गरी वालमा चित्र बनाउने काम ३ मिटर उचाई भन्दा माथि	वर्ग फिट			२५०१००	२६०१००
४५	१५ मि मि Granite मा सिलालेखा गर्ने कार्य सम्पूर्ण कार्य (फिटिङ्ग गर्ने कार्य बाहेक)	वर्ग फिट				१६००१००
४६	५० मि.मि.मोटो, ३०० मि.मि. चौडाई प्रिस्टेस प्रिकास्ट होलो कोर कंक्रीट प्यानल	वर्ग फिट	१९५१००	२००१००	१९५१००	२००१००
४७	९० मि.मि.मोटो, ६०० मि.मि. चौडाई प्रिस्टेस प्रिकास्ट होलो कोर कंक्रीट वाल प्यानल	वर्ग फिट	२३५१००	२४५१००	२३५१००	२४५१००
४८	१२० मि.मि.मोटो, ६०० मि.मि. चौडाई प्रिस्टेस प्रिकास्ट होलो कोर कंक्रीट स्ल्याब प्यानल	वर्ग फिट	३२०१००	३३०१००	३२०१००	३३०१००
४९	१५०X१५० मि.मि.मोटो प्रिस्टेस प्रिकास्ट र कंक्रीट एच पोस्ट	फिट	२१०१००	२२०१००	२१०१००	२२०१००
५०	रेन्कोस्टर्ड गरीएको दुबो गार्डेनिंग पेभिग ब्लक	वर्ग फिट	१४५१००	१५०१००	१४५१००	१५०१००
५१	सबै साइजको मोन्याक टायल लगाउने काम (ज्याला मात्र)	प्रति वर्ग मी.			१८०१००	
५२	जिप्सन बोर्ड दुबानि, सामग्री र ज्याला सहित जडान गर्ने कार्य					
	जिप्सन बोर्ड 8 mm thick double laminated (सादा)	प्रति ब.फिट			८०१००	९०१००
	जिप्सन बोर्ड 6 mm thick double laminated (सादा)	प्रति ब.फिट			७५१००	८५१००
	जिप्सन बोर्ड 8 mm thick double laminated (कलर)	प्रति ब.फिट			१००१००	११०१००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

मिति: २०८३/०८/०८
कार: ३५६
केन्द्रिय वित्तिय
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	जिसन बोर्ड 6 mm thick double laminated (कलर)	प्रति व.फिट			९५१००	१०५१००
	जिसन बोर्ड 12 mm thick double laminated 4 Feet X 2 Feet (सावा) With Colouring	प्रति व.फिट			११५१००	१२५१००
५३	A.C.P. (3 mm thickness, 0.25 mm aluminium PVDF Core) बोर्ड दुबानि, सामाग्री र ज्याला सहित जडान गर्ने कार्य	प्रति व.फिट			३७०१००	३९०१००
५४	आर. सि. सी बेञ्च					
	दुई पटर भएको सानो साईजको	प्रती बेञ्च			६०००१००	६३००१००
	दुई पटर भएको ठुलो साईजको	प्रती बेञ्च			७२००१००	७५००१००
	छ पटर भएको ठुलो साईजको	प्रती बेञ्च			७२००१००	७५००१००
	आर. सि. सी बेञ्च गैडा र मयुर को छाप भएको	प्रती बेञ्च			८३००१००	८५००१००
५५	सबै साइजको Local Hollow Concrete Block लगाउने काम (ज्याला, Block, लगायत सबै सामाग्री समेत)	प्रति घ मि			८३५०१००	८९००१००
५६	विद्युत पोल सार्ने कार्य					
	2 line distribution line भएको	प्रती पोल			१००००१००	विद्युत प्राधिकरणको दर रेट अनुसार
	4 line distribution line भएको	प्रती पोल			१२०००१००	
	3 line High tension and 2 line distribution line भएको	प्रती पोल			१५०००१००	
	3 line High tension and 4 line distribution line भएको	प्रती पोल			१८०००१००	
५७	पोलमा चढेर सडक बत्ति जडान गर्ने काम (ज्याला मात्र)	प्रती पोल			३००१००	३२०१००
	पोल स्टैंड (Metal body with all Fitting accessories)	प्रती गोटा			७००१००	८००१००
५८	CSEB इन्टर लकिंग इट्टाको बाल लगाउने काम (इट्टा, बालुवा, सिमेन्ट र ज्याला सहित) १:४ सिमेन्ट बालुवा को मसलामा	प्रती घ मि			१४९००१००	१४९००१००
	CSEB इन्टर लकिंग इट्टा (३००*१५०*१००) mm	प्रती गोटा			४८१००	५०१००
५९	सिमेन्ट कंक्रीट गेट मन्दिर ९" * ९"	प्रती गोटा			५०००१००	५०००१००
	सिमेन्ट कंक्रीट गेट मन्दिर १२" * १२"	प्रती गोटा			५७००१००	५७००१००
६०	Cement Concrete Tactile Tiles of standard strength M25 or above and colour of size (250mmX250mmX25mm)	प्रती गोटा			६५१००	७०१००
६१	Cement Concrete Tactile Tiles of standard strength M25 or above and colour of size (300mmX300mmX30mm)	प्रती गोटा			७५१००	८०१००
६२	Cement Concrete Tactile Tiles of standard strength M25 or above and colour of size (400mmX400mmX34mm)	प्रती गोटा			९५१००	१०५१००
६३	Supply and Placing of Cement Concrete Tactile Tiles of standard strength M25 or above and colour of size (250mmX250mmX25mm) including cost of stone dust, PCC of M15 below textile and all labor cost.	प्रती वर्ग मिटर			११५०१००	१३००१००
६४	Supply and Placing of Cement Concrete Tactile Tiles of standard strength M25 or above and colour of size (300mmX300mmX30mm) including cost of stone dust, PCC of M15 below textile and all labor cost.	प्रती वर्ग मिटर			१२५०१००	१३७५१००
६५	Supply and Placing of Cement Concrete Tactile Tiles of standard strength M25 or above and colour of size (400mmX400mmX34mm) including cost of stone dust, PCC of M15 below textile and all labor cost.	प्रती वर्ग मिटर			१४५०१००	१६००१००
२१. विविध निर्माण सामग्री						
A	PU Sandwich Panel					
1	Roofing Panel		जडान खर्च समेत	जडान खर्च समेत	जडान खर्च समेत	जडान खर्च समेत
	30mm thickness	वर्ग फिट				
	(upper sheet 0.50 mm* Lower sheet 0.40 mm)		४३०१००	४४५१००	४३०१००	४४५१००
	(upper sheet 0.45 mm* Lower sheet 0.40 mm)		४२५१००	४४२१००	४२५१००	४४२१००
	(upper sheet 0.40 mm* Lower sheet 0.40 mm)		४२०१००	४३६१००	४२०१००	४३६१००
	(upper sheet 0.40 mm* Lower sheet 0.35 mm)		४१५१००	४३०१००	४१५१००	४३०१००
	(upper sheet 0.35 mm* Lower sheet 0.30 mm)		४०५१००	४२०१००	४०५१००	४२०१००
	40mm thickness	वर्ग फिट				
	(upper sheet 0.50 mm* Lower sheet 0.40 mm)		४६०१००	४७५१००	४६०१००	४७५१००
	(upper sheet 0.45 mm* Lower sheet 0.40 mm)		४५५१००	४७३१००	४५५१००	४७३१००
	(upper sheet 0.40 mm* Lower sheet 0.40 mm)		४५०१००	४६८१००	४५०१००	४६८१००
	(upper sheet 0.40 mm* Lower sheet 0.35 mm)		४४५१००	४६२१००	४४५१००	४६२१००
	(upper sheet 0.35 mm* Lower sheet 0.30 mm)		४३५१००	४५२१००	४३५१००	४५२१००
	50 mm thickness	वर्ग फिट				
	(upper sheet 0.50 mm* Lower sheet 0.40 mm)		४८५१००	५०४१००	४८५१००	५०४१००
	(upper sheet 0.45 mm* Lower sheet 0.40 mm)		४८०१००	५००१००	४८०१००	५००१००
	(upper sheet 0.40 mm* Lower sheet 0.40 mm)		४७५१००	४९४१००	४७५१००	४९४१००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

प्रमाणित
कार्य
कालिका नगरपालिका
सिन्धुपाल्चोक जिल्ला

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	(upper sheet 0.40 mm* Lower sheet 0.35 mm)		४७०।००	४८८।००	४७०।००	४८८।००
	(upper sheet 0.35 mm* Lower sheet 0.30 mm)		४६०।००	४७८।००	४६०।००	४७८।००
	75mm thickness					
2	Wall Panel		जडान खर्च समेत	जडान खर्च समेत	जडान खर्च समेत	जडान खर्च समेत
	30mm thickness	वर्ग फिट	२२५।००	२३४।००	२२५।००	२३४।००
	40mm thickness	वर्ग फिट				
	(upper sheet 0.50 mm* Lower sheet 0.50 mm)		४५०।००	४६८।००	४५०।००	४६८।००
	(upper sheet 0.45 mm* Lower sheet 0.45 mm)		४४०।००	४५७।००	४४०।००	४५७।००
	(upper sheet 0.40 mm* Lower sheet 0.40 mm)		४३०।००	४४७।००	४३०।००	४४७।००
	50mm thickness	वर्ग फिट				
	(upper sheet 0.50 mm* Lower sheet 0.50 mm)		४७५।००	४९४।००	४७५।००	४९४।००
	(upper sheet 0.45 mm* Lower sheet 0.45 mm)		४६५।००	४८३।००	४६५।००	४८३।००
	(upper sheet 0.40 mm* Lower sheet 0.40 mm)		४५५।००	४७३।००	४५५।००	४७३।००
	65mm thickness	वर्ग फिट	४७५।००	४९४।००	४७५।००	४९४।००
	75mm thickness	वर्ग फिट				
	(upper sheet 0.50 mm* Lower sheet 0.50 mm)		५५०।००	५७२।००	५५०।००	५७२।००
	(upper sheet 0.45 mm* Lower sheet 0.45 mm)		५४०।००	५६०।००	५४०।००	५६०।००
	(upper sheet 0.40 mm* Lower sheet 0.40 mm)		५३०।००	५५०।००	५३०।००	५५०।००
	100 mm thickness					
	(upper sheet 0.50 mm* Lower sheet 0.50 mm)		६२०।००	६४४।००	६२०।००	६४४।००
	(upper sheet 0.45 mm* Lower sheet 0.45 mm)		६१०।००	६३४।००	६१०।००	६३४।००
	(upper sheet 0.40 mm* Lower sheet 0.40 mm)		६००।००	६२४।००	६००।००	६२४।००
	150 mm thickness					
	(upper sheet 0.50 mm* Lower sheet 0.50 mm)		७८०।००	८१०।००	७८०।००	८१०।००
	(upper sheet 0.45 mm* Lower sheet 0.45 mm)		७७०।००	८००।००	७७०।००	८००।००
	(upper sheet 0.40 mm* Lower sheet 0.40 mm)		७६०।००	७९०।००	७६०।००	७९०।००
3	PU sandwitch wall pannel					
	40mm thickness	वर्ग फिट	२६५।००	२७५।००	२६५।००	२७५।००
	50mm thickness	वर्ग फिट	३००।००	३१२।००	३००।००	३१२।००
	60mm thickness	वर्ग फिट	३३५।००	३४८।००	३३५।००	३४८।००
	80mm thickness	वर्ग फिट	३९०।००	४०५।००	३९०।००	४०५।००
	100mm thickness	वर्ग फिट	४५०।००	४६५।००	४५०।००	४६५।००
4	PU sandwich Roof Pannel					
	40mm/60mm	वर्ग फिट	३२५।००	३३८।००	३२५।००	३३८।००
5	Puff slab sheet					
	40mm thickness	वर्ग फिट	१६५।००	१७०।००	१६५।००	१७०।००
	50mm thickness	वर्ग फिट	१९०।००	१९५।००	१९०।००	१९५।००
	60mm thickness	वर्ग फिट	२१५।००	२२०।००	२१५।००	२२०।००
	80mm thickness	वर्ग फिट	२७५।००	२८५।००	२७५।००	२८५।००
	100mm thickness	वर्ग फिट	३३०।००	३४०।००	३३०।००	३४०।००
6	EPE Sandwich pannel					
	40mm thickness	वर्ग फिट	२३५।००	२४४।००	२३५।००	२४४।००
	50mm thickness	वर्ग फिट	२७०।००	२८०।००	२७०।००	२८०।००
	60mm thickness	वर्ग फिट	३००।००	३१०।००	३००।००	३१०।००
	80mm thickness	वर्ग फिट	३६०।००	३७०।००	३६०।००	३७०।००
	100mm thickness	वर्ग फिट	४२०।००	४३५।००	४२०।००	४३५।००
7	EPS sandwich panel , metal sheet based(FR 3 rated, Exterior & Interior skin of .3-.4mm PPGI with flame retardent EPS core insulation, Base metal 1105 mm and effective width 1000m , length 2 m- 13 m.		जडान खर्च समेत	जडान खर्च समेत	जडान खर्च समेत	जडान खर्च समेत
A	for flat partition and exterior wall					
	50 mm	वर्ग फिट	३५०।००	३६४।००	३५०।००	३६४।००
	75 mm	वर्ग फिट	४००।००	४१६।००	४००।००	४१६।००
	100 mm	वर्ग फिट	४५०।००	४६८।००	४५०।००	४६८।००
	125 mm	वर्ग फिट	५००।००	५२०।००	५००।००	५२०।००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

विचार, निर्माण, कार्य
कालिका नगरपालिका
सि.सं. २०८३/०८४

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	150 mm	वर्ग फिट	५६०१००	५८०१००	५६०१००	५८०१००
B	RP wall panel					
	50 mm	वर्ग फिट	३८०१००	३९५१००	३८०१००	३९५१००
	75 mm	वर्ग फिट	४३०१००	४४५१००	४३०१००	४४५१००
	100 mm	वर्ग फिट	५३०१००	५५०१००	५३०१००	५५०१००
	125 mm	वर्ग फिट	५५०१००	५७०१००	५५०१००	५७०१००
	150 mm	वर्ग फिट	६००१००	६२०१००	६००१००	६२०१००
C	Sliding wall panel					
	75 mm	वर्ग फिट	४८०१००	४९०१००	४८०१००	४९०१००
	100 mm	वर्ग फिट	५४०१००	५६०१००	५४०१००	५६०१००
	125 mm	वर्ग फिट	६००१००	६२०१००	६००१००	६२०१००
	150 mm	वर्ग फिट	६५०१००	६७५१००	६५०१००	६७५१००
D	Roof Panel					
	50 mm	वर्ग फिट	४००१००	४१५१००	४००१००	४१५१००
	75 mm	वर्ग फिट	४५०१००	४६०१००	४५०१००	४६०१००
	100 mm	वर्ग फिट	५५०१००	५७०१००	५५०१००	५७०१००
	125 mm	वर्ग फिट	५६०१००	५८०१००	५६०१००	५८०१००
	150 mm	वर्ग फिट	६२०१००	६४०१००	६२०१००	६४०१००
E	Zinc Panel					
	50 mm	वर्ग फिट	५००१००	५२०१००	५००१००	५२०१००
	75 mm	वर्ग फिट	५४०१००	५६०१००	५४०१००	५६०१००
	100 mm	वर्ग फिट	६४०१००	६६५१००	६४०१००	६६५१००
	125 mm	वर्ग फिट	६६०१००	६८५१००	६६०१००	६८५१००
	150 mm	वर्ग फिट	७६५१००	७९५१००	७६५१००	७९५१००
8	Sandwich PUFF panel work(Metal sheet based)					
	Providing and fitting PUF andwich wall panel,Exterior& Interior Skin of .4-.5 mm PPGI with PUF core insulation of density 45-50 mm Kg/m3,Base Metalwidth 1105 mm and effective width 1000mm ,length 2-13 m of aproved color and th. With accessories.		जडान खर्च समेत	जडान खर्च समेत	जडान खर्च समेत	जडान खर्च समेत
A	Flat Puff wall					
	40 mm th	वर्ग फिट	३९०१००	४०५१००	३९०१००	४०५१००
	50 mm th	वर्ग फिट	४१५१००	४३०१००	४१५१००	४३०१००
	75 mm th	वर्ग फिट	४८५१००	५००१००	४८५१००	५००१००
	100 mm th	वर्ग फिट	५५५१००	५७५१००	५५५१००	५७५१००
B	Puff panel Roof					
	30 mm th	वर्ग फिट	३७०१००	३८०१००	३७०१००	३८०१००
	40 mm th	वर्ग फिट	४००१००	४१५१००	४००१००	४१५१००
	50 mm th	वर्ग फिट	४२५१००	४४०१००	४२५१००	४४०१००
	75 mm th	वर्ग फिट	५००१००	५२०१००	५००१००	५२०१००
	100 mm th	वर्ग फिट	५८०१००	६००१००	५८०१००	६००१००
	PPGI Roofing Sheet					
	0.5mm thickness-Colour(15000kg/ Bundle)	प्रति के.जि.	१५०१००	१५५१००	१५०१००	१५५१००
	S SPAN Roofing Sheet (breadth 42")					
	0.5mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	१५९५०१००	१६५८०१००	१५९५०१००	१६५८०१००
	0.4mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	१४८५०१००	१५४००१००	१४८५०१००	१५४००१००
	S SPAN Roofing Sheet Narrow (breadth 32")					
	0.5mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	११५५०१००	१२२००१००	११५५०१००	१२२००१००
	0.4mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	१०५६०१००	१०९८०१००	१०५६०१००	१०९८०१००
	Normal Roofing Sheet (breadth 32")					
	0.4mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	१०३५०१००	१०७६४१००	१०३५०१००	१०७६४१००
	0.35mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	८९६०१००	९३१५१००	८९६०१००	९३१५१००
	0.3mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	७९१०१००	८२२५१००	७९१०१००	८२२५१००
	Plain Sheet					



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

प्रमाणित
कार्य
कालिका नगरपालिका
सिन्धुपाल्चोक जिल्ला

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दररेट


क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	0.5 mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	१५७८५१००	१६४००१००	१५७८५१००	१६४००१००
	Ridge Cap					
	0.5mm thickness	प्रति र.फिट	२०८१००	२१५१००	२०८१००	२१५१००
	0.4mm thickness	प्रति र.फिट	२०३१००	२१०१००	२०३१००	२१०१००
	Angle Channel					
	C.Z.U. 2mm thickness, Non-Galvanized	प्रति के.जि.	१६५१००	१७०१००	१६५१००	१७०१००
	C.Z.U. 2mm thickness, Galvanized	प्रति के.जि.	२००१००	२०५१००	२००१००	२०५१००
	Angle 0.5 mm thickness, PPGI	प्रति र.फिट	१०५१००	१०८१००	१०५१००	१०८१००
	Polycarbonate Corrugated Sheet					
	0.8 mm thickness	वर्ग फिट	१००१००	१०४१००	१००१००	१०४१००
	1 mm thickness	वर्ग फिट	१७०१००	१७५१००	१७०१००	१७५१००
	1.25 mm thickness	वर्ग फिट	१८०१००	१८५१००	१८०१००	१८५१००
	1.5 mm thickness	वर्ग फिट	२०५१००	२१०१००	२०५१००	२१०१००
	1.75 mm thickness	वर्ग फिट	२२५१००	२३०१००	२२५१००	२३०१००
	2 mm thickness	वर्ग फिट	२६०१००	२७०१००	२६०१००	२७०१००
	2.5 mm thickness	वर्ग फिट	३२०१००	३३०१००	३२०१००	३३०१००
	Polycarbonate Plain Sheet					
	1 mm thickness	वर्ग फिट	१५०१००	१५५१००	१५०१००	१५५१००
	1.5 mm thickness	वर्ग फिट	१८०१००	१८५१००	१८०१००	१८५१००
	2 mm thickness	वर्ग फिट	२६५१००	२७५१००	२६५१००	२७५१००
	2.5 mm thickness	वर्ग फिट	३६५१००	३७५१००	३६५१००	३७५१००
	3 mm thickness	वर्ग फिट	३८०१००	३९५१००	३८०१००	३९५१००
	4 mm thickness	वर्ग फिट	५००१००	५२०१००	५००१००	५२०१००
	5 mm thickness	वर्ग फिट	६२०१००	६४०१००	६२०१००	६४०१००
	6 mm thickness	वर्ग फिट	७४०१००	७६५१००	७४०१००	७६५१००
	8 mm thickness	वर्ग फिट	९८०१००	१०१५१००	९८०१००	१०१५१००
	10 mm thickness	वर्ग फिट	१२२०१००	१२६५१००	१२२०१००	१२६५१००
	12 mm thickness	वर्ग फिट	१३४०१००	१३९०१००	१३४०१००	१३९०१००
B	AAC Light Brick(Autoclaved Aerated Concrete)					
	Density (>3.5 MPA)					
	24"x8"x4"	प्रति गोटा	१३५१००	१४०१००	१३५१००	१४०१००
	24"x8"x6"	प्रति गोटा	२००१००	२०५१००	२००१००	२०५१००
	24"x8"x8"	प्रति गोटा	२७०१००	२७५१००	२७०१००	२७५१००
	Density (>4.5 MPA)					
	24"x8"x4"	प्रति गोटा	१४५१००	१५०१००	१४५१००	१५०१००
	24"x8"x6"	प्रति गोटा	२१५१००	२२०१००	२१५१००	२२०१००
	24"x8"x8"	प्रति गोटा	२९०१००	३००१००	२९०१००	३००१००
	Density (>6.5 MPA)					
	24"x8"x4"	प्रति गोटा	१६०१००	१६५१००	१६०१००	१६५१००
	24"x8"x6"	प्रति गोटा	२३५१००	२४०१००	२३५१००	२४०१००
	24"x8"x8"	प्रति गोटा	३१५१००	३२५१००	३१५१००	३२५१००
1	WPC Single Toilet Door (size Up to 14 Sq ft) (32 mm)					
	With out frame					
	Embossing without film	वर्ग फिट	४२५१००	४४०१००	४२५१००	४४०१००
	With Hot-stamping Film	वर्ग फिट	४७५१००	४९०१००	४७५१००	४९०१००
	With Hot-Stamping Film and Grooving	वर्ग फिट	५०५१००	५२५१००	५०५१००	५२५१००
	With frame					
	Embossing without film	वर्ग फिट	८२५१००	८५८१००	८२५१००	८५८१००
	With Hot-stamping Film	वर्ग फिट	८३५१००	८६५१००	८३५१००	८६५१००
	With Hot-Stamping Film and Grooving	वर्ग फिट	८७५१००	९१०१००	८७५१००	९१०१००
2	WPC Single Room Door (size from 15 Sq ft to 18 Sq ft) (32 mm)					
	With out frame					
	Embossing without film	वर्ग फिट	४५५१००	४७०१००	४५५१००	४७०१००
	With Hot-stamping Film	वर्ग फिट	५२५१००	५४५१००	५२५१००	५४५१००
	With Hot-Stamping Film and Grooving	वर्ग फिट	५६५१००	५८५१००	५६५१००	५८५१००
	With frame					
	Embossing without film	वर्ग फिट	८२५१००	८५५१००	८२५१००	८५५१००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल



कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८३/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८३/०८३	आ.व.०८३/०८४
	With Hot-stamping Film	वर्ग फिट	८९०१००	९२५१००	८९०१००	९२५१००
	With Hot-Stamping Film and Grooving	वर्ग फिट	९३५१००	९७०१००	९३५१००	९७०१००
	WPC Double Door (small) (size from 18 Sq ft to 22 Sq ft) (32 mm)					
	With out frame					
	Embossing without film	वर्ग फिट	४७०१००	४८५१००	४७०१००	४८५१००
	With Hot-stamping Film	वर्ग फिट	५३५१००	५५०१००	५३५१००	५५०१००
	With Hot-Stamping Film and Grooving	वर्ग फिट	५९११००	५९०१००	५९११००	५९०१००
	With frame					
	Embossing without film	वर्ग फिट	९२५१००	९६०१००	९२५१००	९६०१००
	With Hot-stamping Film	वर्ग फिट	९०५१००	९४०१००	९०५१००	९४०१००
	With Hot-Stamping Film and Grooving	वर्ग फिट	९७५१००	१०१०१००	९७५१००	१०१०१००
	WPC Double Door (medium) (size from 23 Sq ft to 26 Sq ft) (32 mm)					
	With out frame					
	Embossing without film	वर्ग फिट	४९५१००	४३०१००	४९५१००	४३०१००
	With Hot-stamping Film	वर्ग फिट	४८५१००	५००१००	४८५१००	५००१००
	With Hot-Stamping Film and Grooving	वर्ग फिट	५१५१००	५३५१००	५१५१००	५३५१००
	With frame					
	Embossing without film	वर्ग फिट	७८५१००	८१५१००	७८५१००	८१५१००
	With Hot-stamping Film	वर्ग फिट	८८५१००	८७५१००	८८५१००	८७५१००
	With Hot-Stamping Film and Grooving	वर्ग फिट	८८५१००	९२०१००	८८५१००	९२०१००
	WPC Double Door (big) (size from 27 Sq ft to 32 Sq ft) (32 mm)					
	With out frame					
	Embossing without film	वर्ग फिट	३८५१००	४००१००	३८५१००	४००१००
	With Hot-stamping Film	वर्ग फिट	४३५१००	४५०१००	४३५१००	४५०१००
	With Hot-Stamping Film and Grooving	वर्ग फिट	४७०१००	४८५१००	४७०१००	४८५१००
	With frame					
	Embossing without film	वर्ग फिट	७५५१००	७८५१००	७५५१००	७८५१००
	With Hot-stamping Film	वर्ग फिट	८०५१००	८३५१००	८०५१००	८३५१००
	With Hot-Stamping Film and Grooving	वर्ग फिट	८३५१००	८६५१००	८३५१००	८६५१००
6	FRP Composite Door frame 100 mm th	प्रति फिट	५३५१००	५५५१००	५३५१००	५५५१००
	FRP Composite window frame 110 mm th	प्रति फिट	६१०१००	६३०१००	६१०१००	६३०१००
	FRP Composite window panel Non overlapping (size 4.5sqft. To 7.5 sqft)-Black,Blue,Green	प्रति गोटा	६३००१००	६५५०१००	६३००१००	६५५०१००
	FRP Composite window panel Non overlapping (size 4.5sqft. To 7.5 sqft)-clear	प्रति गोटा	६१००१००	६३४०१००	६१००१००	६३४०१००
7	PVC ceiling panel 7mm th. 10" wide 10" length Hot stamping	प्रति वर्ग फिट	१६५०१००	१७५१००	१६५०१००	१७५१००
8	PVC wall panel 5mm th. 10" wide 10" length laminated	प्रति वर्ग फिट	१९००१००	१९७५१००	१९००१००	१९७५१००
9	WPC panel 14mm th. 160mm wide 2900 mm length laminated	प्रति वर्ग फिट	३६५०१००	३७९५१००	३६५०१००	३७९५१००
10	PVC jointer 20 mm wide . 1 mm th. 10 Rft length	प्रति गोटा	१८०१००	१८५१००	१८०१००	१८५१००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

प्रमाणित
कार्य
कालिका नगरपालिका
सिफ्टिफिकेट
प्रमाणित

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
२२. घर मुल्याङ्कन तथा घर भाडाको दररेट						
१	भित्र काँचो बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्वेस्टस् भएको	वर्ग फिट	११२५।००	११२५।००	११२५।००	११२५।००
२	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्वेस्टस् भएको	वर्ग फिट	१४५।०।००	१४५।०।००	१४५।०।००	१४५।०।००
३	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्वेस्टस् भएको र बाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	वर्ग फिट	१६०।०।००	१६०।०।००	१६०।०।००	१६०।०।००
४	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना आरासिसी/आराविसी। भएको	वर्ग फिट	१७०।०।००	१७०।०।००	१७०।०।००	१७०।०।००
५	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्वेस्टस् भएको	वर्ग फिट	१६५।०।००	१६५।०।००	१६५।०।००	१६५।०।००
६	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्वेस्टस् भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	वर्ग फिट	१८०।०।००	१८०।०।००	१८०।०।००	१८०।०।००
७	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना आरासिसी/आराविसी। भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	वर्ग फिट	१८७५।००	१८७५।००	१८७५।००	१८७५।००
८	सिमेन्ट जोडाई छाना : जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्वेस्टस	वर्ग फिट	१८०।०।००	१८०।०।००	१८०।०।००	१८०।०।००
९	सिमेन्ट जोडाई छाना: आर सि सी/आर वि सी भएको	वर्ग फिट	१८७५।००	१८७५।००	१८७५।००	१८७५।००
१०	आर सि सी फ्रेम स्ट्रक्चर	वर्ग फिट	१९८०।००	१९८०।००	१९८०।००	१९८०।००
११	काठै काठको घर छाना: जस्ता, टायल, फिगटी वा एस्वेस्टस्	वर्ग फिट	१७१।०।००	१७१।०।००	१७१।०।००	१७१।०।००
	डिप्रिसिएसनको लागि देहाय बमोजिम घटाउने					
	स्ट्रक्चरको किसिम	प्रति वर्ष घटाउनु पर्ने दर (%)				
१	सवै प्रकारका माटोबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरु (१ देखि ४ सम्मका)	२.०	२।००	२।००	२।००	२।००
२	सवै प्रकारका कंक्रीट बाट निर्मित स्ट्रक्चरहरु (५ देखि ७ सम्मका)	१.२५	१।२५	१।२५	१।२५	१।२५
३	सवै प्रकारका सिमेन्ट मसलाबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरु (८ देखि १० सम्मका)	०.७५	०।७५	०।७५	०।७५	०।७५
४	सवै प्रकारका फ्रेम स्ट्रक्चरबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरु (१० देखि ११ सम्मका)	०.५	०।५०	०।५०	०।५०	०।५०
५	सवै प्रकारका काठबाट बनेका स्ट्रक्चरहरु (१२)	२.५	२।५०	२।५०	२।५०	२।५०
२३. कृषि जन्य सामग्रीको स्थानिय दररेट						
१	निगालो मसिनो बाँस	प्रति घना	२५।००	२५।००	२५।००	२५।००
२	बिरुवाहरु					
	आँप कलमी अमरपाली मल्लीका	प्रति गोठा	१००।००	१००।००	१००।००	१००।००
	आँप साधरण बिजु	प्रति गोठा	७५।००	७५।००	७५।००	७५।००
	लिचि सिङलेस कलमी	प्रति गोठा	१००।००	१००।००	१००।००	१००।००
	लिचि साधरण परालमा पोका कलमी	प्रति गोठा	७५।००	७५।००	७५।००	७५।००
	लिचि साधरण पोलिब्यागमा	प्रति गोठा	१००।००	१००।००	१००।००	१००।००
	अमला कलमी	प्रति गोठा	१५०।००	१५०।००	१५०।००	१५०।००
	सुपारी	प्रति गोठा	१००।००	१००।००	१००।००	१००।००
	झागन फ्रुटको बिरुवा सतौ गुदी १.५ फुट	प्रति गोठा	२००।००	२००।००	२००।००	२००।००
	झागन फ्रुटको बिरुवा सतौ गुदी १.५ फुठ	प्रति गोठा	१८०।००	१८०।००	१८०।००	१८०।००
	कलमी कागती स्क्रिन हाउस भित्र	प्रति गोठा	१५०।००	१५०।००	१५०।००	१५०।००
	कलमी कागती स्क्रिन हाउस बाहिर	प्रति गोठा	४५।००	४५।००	४५।००	४५।००
	कागतीको बिजु बिरुवा पोलिब्याग	प्रति गोठा	२५।००	२५।००	२५।००	२५।००
	जि ९ जातको केरा	प्रति गोठा	३५।००	३५।००	३५।००	३५।००
	एभोकाडो बिजु	प्रति गोठा	५०।००	५०।००	५०।००	५०।००
	एभोकाडो कलमी	प्रति गोठा	२५०।००	२५०।००	२५०।००	२५०।००
	युभि प्लास्टिक २०० माइक्रोन	वर्ग मिटर	१३०।००	१३०।००	१३०।००	१३०।००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

मिति: २०८३/०८/२४
कार: ३४६
केन्द्र: वीरगन्ज
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	ग्यालभनाइज नेचुरली भेन्टीलेटेड पोलिहाउस ड्रिप इरिगेसन र इन्सेक्ट नेट सहित २८-३६	वर्ग मिटर	२८००१००	२८००१००	२८००१००	२८००१००
	ग्यालभनाइज नेचुरली भेन्टीलेटेड	वर्ग मिटर	३९००१००	३९००१००	३९००१००	३९००१००
	ड्रिप इरिगेसन र इन्सेक्ट नेट सहित ६-२०					
	केवल पिलिङ डबल सेड इन्सेक्ट नेट	वर्ग मिटर	११००१००	११००१००	११००१००	११००१००
	सिल्याउलिन प्लाष्टिक ९० जि एस एम	वर्ग फुट	६१५०	६१५०	६१५०	६१५०
	सिल्याउलिन प्लाष्टिक १२० जि एस एम	वर्ग फुट	८३०	८३०	८३०	८३०
	सिल्याउलिन प्लाष्टिक २०० जि एस एम	वर्ग फुट	१६१५०	१६१५०	१६१५०	१६१५०
	सिल्याउलिन प्लाष्टिक २५० जि एस एम	वर्ग फुट	२२१००	२२१००	२२१००	२२१००
	गडयोली मल	प्रति किलो	२५१००	२५१००	२५१००	२५१००
	गडयोली	प्रति किलो	२०००१००	१५००१००	२०००१००	१५००१००
	मौरी घर	प्रति गोटा	३५००१००	३५००१००	३५००१००	३५००१००
	मौरी घर १० फेम मौरी सहित	प्रति गोटा	१००००१००	१००००१००	१००००१००	१००००१००
	आपको रुटस्टक	प्रति गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	२५१००
	तिनपाते रुटस्टक	प्रति गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	२५१००
	जि- ९ जातको केरा टिस्युकल्वर	प्रति गोटा	१००१००	१००१००	१००१००	१००१००
	मौरीको खाली घर १० फ्रेम	प्रति घर		३५००१००		३५००१००
	कम्पोस्ट वा गोठे मल	प्रति ट्रेक्टर		८०००१००		८०००१००
	मौरी आधार चाका, नेपाली घैन	प्रति के जी		१०००१००		१०००१००
२४ Hot Dip Galvanization सामग्रीको दर रेट विवरण						
१	Hot dip Galvanization 8 micron of Heavy structural steel	Kg	५२१००	५३१००	५२१००	५३१००
२	Hot dip Galvanization 8 micron of light structural steel	Kg	६२१००	६३१००	६२१००	६३१००
३	Material supply, Fabrication & hot dip galvanization of building structural steel	Kg	१९०१००	१९५१००	१९०१००	१९५१००
४	Material supply, Fabrication & hot dip galvanization of motorable Truss & Girder Bridge structural steel	Kg	२००१००	२०५१००	२००१००	२०५१००
५	Material supply, Fabrication & hot dip galvanization of Trail/Pedestrian/truss Bridge structural steel	Kg	२२०१००	२२५१००	२२०१००	२२५१००
६	Material supply, Fabrication of Non galvanization Trail/Pedestrian/truss Bridge structural steel	Kg	१६०१००	१६५१००	१६०१००	१६५१००
७	Material supply, Fabrication & hot dip galvanization of Electric pole	Kg	२१०१००	२१५१००	२१०१००	२१५१००
८	Material supply, Fabrication & hot dip galvanization of Electric pole Accessories	Kg	२३०१००	२३५१००	२३०१००	२३५१००
९	Material supply, Fabrication of galvanization steel tubular pole	Kg	२१०१००	२१५१००	२१०१००	२१५१००
१०	Road crass Barrier/W- Beam th. 3.00 mm	RM	६२००१००	५९००१००	६२००१००	५९००१००
११	Road crass Barrier/W- Beam th. 4.00 mm	RM			५८००१००	
१२	Material supply, Fabrication & hot dip galvanization of Bailly Bridge	Kg	२५५१००	२८०१००	२५५१००	२८०१००
१३	Bulldog Grip 13 mm	Pcs	१३०१००	१३२१००	१३०१००	१३२१००
१४	Bulldog Grip 26 mm	Pcs	५५५१००	५८५१००	५५५१००	५८५१००
१५	Bulldog Grip 32 mm	Pcs	६००१००	६१०१००	६००१००	६१०१००
१६	Bulldog Grip36 mm	Pcs	८८०१००	९००१००	८८०१००	९००१००
१७	Bulldog Grip 40 mm	Pcs	१११०१००	११४०१००	१११०१००	११४०१००
२५ मौरी जन्य सामग्री						
१	अन्य काठको घर	प्रति गोटा			२८००१००	२८००१००
१.१	ढक्कन	प्रति गोटा			६००१००	६००१००
१.२	ब्रुड च्याम्बर	प्रति गोटा			१५००१००	१५००१००
१.३	ईन्टर कभर	प्रति गोटा			२५०१००	२५०१००
१.४	सुपर (मह कक्ष)	प्रति गोटा			१३००१००	१३००१००
१.५	फ्रेम	प्रति गोटा			४०१००	४०१००
२	टुनिको काठको मौरी घर (मौरी बाहेक)	प्रति गोटा			३५००१००	३५००१००
२.१	ढक्कन	प्रति गोटा			८००१००	८००१००
२.२	ब्रुड च्याम्बर	प्रति गोटा			२१५०१००	२१५०१००
२.३	ईन्टर कभर	प्रति गोटा			३००१००	३००१००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

प्रमाणित
कार्य
कालिका नगरपालिका
सिफ्ट प्रमाणित अधिकारी

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
२.४	सुपर (मह कक्ष)	प्रति गोटा			१५००१००	१५००१००
२.५	प्रेम	प्रति गोटा			५०१००	५०१००
३	तुनिको काठको मौरी घर (१० फ्रेम मौरी र स्ट्याण्ड सहित) सिजनमा (असोज देखि माघ सम्म)	प्रति गोटा			१३४००१००	१३४००१००
४	तुनिको काठको मौरी घर (५ फ्रेम मौरी, स्ट्याण्ड ५ फ्रेम खाली सहित) बेसिजनमा (फाल्गुन देखि जेठ सम्म)	प्रति गोटा			७०००१००	७०००१००
५	मह भण्डारण बाल्टी (२० ली.)	प्रति गोटा			३६०१००	३६०१००
६	हनी एक्सट्र्याक्टर (८ फ्रेम भएको)	प्रति गोटा			३५०००१००	३५०००१००
७	टोपी (Hat)	प्रति गोटा			६००१००	६००१००
८	Smoker(Steel)	प्रति गोटा			२०००१००	२०००१००
९	Hive Tool(Steel)	प्रति गोटा			५००१००	५००१००
१०	Pollen trap (Plastic)	प्रति गोटा			५००१००	५००१००
११	मौरी आधार चाका, नेपाली मै	प्रति गोटा			१०००१००	१०००१००
१२	फिडर (प्लास्टिकको)	प्रति गोटा			२५०१००	२५०१००
१३	Queen cage	प्रति गोटा			१५०१००	१५०१००
१४	मह राख्ने बट्टा (२ के.जी)	प्रति गोटा			२२०१००	२२०१००
१५	मह राख्ने बट्टा (१ के.जी)	प्रति गोटा			२००१००	२००१००
१६	मह राख्ने बट्टा (५०० ग्राम)	प्रति गोटा			१६०१००	१६०१००
२६ एप्रोभेट सम्बन्धी सामग्री						
१	हजारी ५ लिटर, प्लाष्टिकको	प्रति गोटा			२८०१००	२८०१००
२	हजारी १० लिटर, प्लाष्टिकको	प्रति गोटा			३५०१००	३५०१००
३	कोको पिट ६५० ग्राम	प्रति प्याकेट			११०१००	११०१००
४	कोको पिट ४.५ के.जी.	प्रति प्याकेट			५००१००	५००१००
५	पोली ब्याग black plastic	प्रति के.जी.			३००१००	३००१००
६	प्लाष्टिक ट्रे	प्रति गोटा			८०१००	८०१००
७	फनेल ट्याप	प्रति गोटा			१००१००	१००१००
८	FAW ल्यू	प्रति गोटा			९५१००	९५१००
९	YSB ल्यू	प्रति गोटा			६०१००	६०१००
१०	Fruit Fly Trap	प्रति गोटा			९८१००	९८१००
११	Melon lure	प्रति गोटा			९८१००	९८१००
१२	Fruit fly lure	प्रति गोटा			९८१००	९८१००
१३	मल्लिच प्लास्टिक ३० माईक्रोन	प्रति रोल			४५००१००	४५००१००
	मल्लिच प्लास्टिक २५ माईक्रोन	प्रति रोल			३३००१००	३३००१००
१४	Yellow sticky Trap 11 cm *25 cm	प्रति गोटा			६०१००	६०१००
१५	Neem based pesticide 100 ml	प्रति गोटा			२५०१००	२५०१००
१६	Neem based pesticide 250 ml	प्रति गोटा			६००१००	६००१००
१७	Neem based pesticide 500 ml	प्रति गोटा			१२००१००	१२००१००
१८	Emamectin Benzoate 5 gm (5% SG)	प्रति प्याकेट			३०५०	३०५०
१९	Emamectin Benzoate 10 gm (5% SG)	प्रति प्याकेट			६०१००	६०१००
२०	मेवाको बिउ Red Lady	प्रति ग्राम			१०००१००	१०००१००
२१	सयपत्रीको फूलको बिउ FI	५० सिड			२००१००	२००१००
२२	सयपत्रीको फूलको बिउ कर्मा	५१ सिड			५००१००	५००१००
२३	सिकेचर	प्रति गोटा			५००१००	५००१००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

मिति: २०८३/०८/०८
कार: ३६३
केन्द्र: वीरगञ्ज
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
२४	गुनिड स	प्रति गोटा			३८०।००	३८०।००
२५	कैची	प्रति गोटा			४००।००	४००।००
२६	बोर्डो पेन्ट	प्रति के.जी.			३००।००	३००।००
२७	पिट मस	प्रति गोटा			१२५।००	१२५।००
२८	कृषि चून	प्रति के.जी			१२।५०	१२।५०
२९	NPK मिक्स झोल (100 ml)	प्रति गोटा			१५।०।००	१५।०।००
३०	NPK मिक्स झोल (250 ml)	प्रति गोटा			३२५।००	३२५।००
३१	NPK मिक्स झोल (500 ml)	प्रति गोटा			६००।००	६००।००
३२	NPK मिक्स झोल (1 ltr.)	प्रति गोटा			९००।००	९००।००
३३	जिङ्क सल्फेट	प्रति के.जी.			१८०।००	१८०।००
३४	ट्राइकोडर्मा (Trichoderma)	प्रति के.जी			६५।०।००	६५।०।००
३५	स्यूडोमोनास (Pseudomonas)	प्रति के.जी			६५।०।००	६५।०।००
२७ पशु शाखा तर्फ						
१	Cow Mat (Rubber, 17-18mm Thick, Interluck 6'X4' size 35-40 kg/Piece)	प्रति गोटा			६८००।००	६८००।००
२	Cow Mat (Rubber, 17-18mm Thick, Non-Interluck 6'X4' size 35-40 kg/Piece)	प्रति गोटा			६३५।०।००	६३५।०।००
	प्रजनन योग्य बोका बाख्राको दर रेट					
३	बोयर कस ब्याडे बोका (७५ प्रतिशत/जात अनुसारको चारित्रिक गुण भएको/प्रजनन योग्य)	प्रति के.जि.			१२००।००	१५५।०।००
४	बोयर कस ब्याडे बोका (८७.५० प्रतिशत/जात अनुसारको चारित्रिक गुण भएको/प्रजनन योग्य)	प्रति के.जि.			१७५।०।००	१७५।०।००
५	बोयर कस ब्याडे बोका (९३.७५ प्रतिशत/जात अनुसारको चारित्रिक गुण भएको/प्रजनन योग्य)	प्रति के.जि.			२०००।००	२०००।००
६	बोयर जातको ब्याडे बोका (१०० प्रतिशत/जात अनुसारको चारित्रिक गुण भएको/प्रजनन योग्य)	प्रति गोटा			१०००००।००	१०००००।००
७	जमुनापारी कस ब्याडे बोका (७५ प्रतिशत/जात अनुसारको चारित्रिक गुण भएको/प्रजनन योग्य)	प्रति के.जि.			१२००।००	१२००।००
८	जमुनापारी कस ब्याडे बोका (८७.५० प्रतिशत/जात अनुसारको चारित्रिक गुण भएको/प्रजनन योग्य)	प्रति के.जि.			१३००।००	१३००।००
९	जमुनापारी कस ब्याडे बोका (९३.७५ प्रतिशत/जात अनुसारको चारित्रिक गुण भएको/प्रजनन योग्य)	प्रति के.जि.			१५००।००	१५००।००
१०	जमुनापारी जातको ब्याडे बोका (१०० प्रतिशत/जात अनुसारको चारित्रिक गुण भएको/प्रजनन योग्य)	प्रति के.जि.			२४००।००	२४००।००
११	बोयर कस बाखा (५० प्रतिशत/जात अनुसारको चारित्रिक गुण भएको/प्रजनन योग्य)	प्रति के.जि.			७८०।००	७८०।००
१२	बोयर कस बाखा (७५ प्रतिशत/जात अनुसारको चारित्रिक गुण भएको/प्रजनन योग्य)	प्रति के.जि.			८८०।००	८८०।००
१३	जमुनापारी कस बाखा (५० प्रतिशत/जात अनुसारको चारित्रिक गुण भएको/प्रजनन योग्य)	प्रति के.जि.			७८०।००	७८०।००
१४	जमुनापारी कस बाखा (७५ प्रतिशत/जात अनुसारको चारित्रिक गुण भएको/प्रजनन योग्य)	प्रति के.जि.			८३०।००	८३०।००
१५	स्थानिय खरी जातको बाखा (जात अनुसारको चारित्रिक गुण भएको/प्रजनन योग्य)	प्रति के.जि.			५७५।००	५७५।००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

विचार, निर्माण
कार्य
केन्द्रिय कार्यालय
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
१६	स्थानिय खरी जातको बोका (जात अनुसारको चारित्रिक गुण भएको/प्रजनन योग्य)	प्रति के.जि.			९८०।००	९८०।००
	गाईभैसी तथा प्रजनन योग्य राँगो साँढेको दर रेट					
१७	जर्सी जातको ब्याडे बहर (जात अनुसारको चारित्रिक गुण भएको/प्रजनन योग्य)	प्रति गोटा			७००००।००	७००००।००
१८	होलस्टेन जातको ब्याडे बहर (जात अनुसारको चारित्रिक गुण भएको/प्रजनन योग्य)	प्रति गोटा			१२३३००।००	१२३३००।००
१९	मुर्दा जातको ब्याडे राँगो (जात अनुसारको चारित्रिक गुण भएको/प्रजनन योग्य)	प्रति गोटा			१३३३००।००	१३३३००।००
२०	जर्सी जातको दुध दिने गाई (जात अनुसारको चारित्रिक गुण भएको/प्रजनन योग्य/ प्रति दिन कम्तिमा १० लि दुध दिने)	प्रति गोटा			७८३००।००	७८३००।००
२१	होलिस्टेन जातको दुध दिने गाई (जात अनुसारको चारित्रिक गुण भएको/प्रजनन योग्य/ प्रति दिन कम्तिमा १२ लि दुध दिने)	प्रति गोटा			१०००००।००	१०००००।००
२२	मुर्दा जातको दुध दिने भैसी (जात अनुसारको चारित्रिक गुण भएको/प्रजनन योग्य/प्रति दिन कम्तिमा ८ लि दुध दिने)	प्रति गोटा			१६००००।००	१६००००।००
२८ अन्य विविध निर्माण सामग्री						
१	PVC Fittings					
	Coupler/Shocket					
	140mm	थान			१२००।००	१२००।००
	160mm	थान			१४९।००	१४९।००
	Bend 45°					
	140mm	थान			१६५।००	१६५।००
	160mm	थान			१२५।००	१२५।००
	Bend 87.5°					
	140mm	थान			२००।००	२००।००
	160mm	थान			१२५।००	१२५।००
	Single Tee 87.5°					
	140mm	थान			२५०।००	२५०।००
	160mm	थान			१६६।००	१६६।००
	Socket Plug/End Cap					
	160mm	थान			६५।००	६५।००
२	PVC solvent cement	लिट्र			८००।००	८००।००
३	Alfa Valve					
	6" Alfa Valve	प्रती गोटा			७०००।००	७०००।००
	5" Alfa Valve	प्रती गोटा			६०००।००	६०००।००
४	6" 1.2m MS Nipple With One Side Flange & one Side Slove	प्रती गोटा			७६००।००	७६००।००
५	5" 1.5m MS Nipple With One Flange	प्रती गोटा			७२००।००	७२००।००
६	6" M.S. Tee with both side thread and one side flange	प्रती गोटा			१२०००।००	१२०००।००
७	5" M.S. Tee with thread and one side flange	प्रती गोटा			११०००।००	११०००।००
८	6" G.M. End Cap	प्रती गोटा			२५००।००	२५००।००
९	5" G.M. End Cap	प्रती गोटा			१८००।००	१८००।००
१०	Nut Bolt 5" 5 live	प्रती गोटा			१२५।००	१२५।००
	Summersible Pump Sets, Single Phase 220 volts, 50 HZ.					
१२	1.5HP Motor pump (50 mm pipe Size, Economic Head range 32-65m)	प्रती गोटा			४०५००।००	४०५००।००



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

प्रमाणित
कार्य
कालिका नगरपालिका
सिन्धुपाल्चोक जिल्ला

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
१३	2HP Motor pump (50 mm pipe Size, Economic Head range 42-87m)	प्रती गोटा			४७२५०।००	४७२५०।००
१४	3HP Motor pump (50 mm pipe Size, Economic Head range 60-125m)	प्रती गोटा			६३०००।००	६३०००।००
१५	2HP Motor pump (50 mm pipe Size, Economic Head range 22-58m)	प्रती गोटा			४३३१२।५०	४३३१२।५०
१६	1.5HP Motor pump (50 mm pipe Size, Economic Head range 7-37m)	प्रती गोटा			३६०००।००	३६०००।००
१७	2HP Motor pump (50mm pipe Size, Economic Head range 19-38m)	प्रती गोटा			४८३७५।००	४८३७५।००
१८	2HP Motor pump (65mm pipe Size, Economic Head range 9-27m)	प्रती गोटा			४७२५०।००	४७२५०।००
१९	3HP Motor pump (65mm pipe Size, Economic Head range 18-48m)	प्रती गोटा			५६२५०।००	५६२५०।००
२०	1HP Motor pump (32mm pipe Size, Economic Head range 29-78m)	प्रती गोटा			२८१२५।००	२८१२५।००
२१	1.5HP Motor pump (32mm pipe Size, Economic Head range 43-107m)	प्रती गोटा			३१५००।००	३१५००।००
२२	1.5HP Motor pump (40mm pipe Size, Economic Head range 20-53m)	प्रती गोटा			३३७५०।००	३३७५०।००
	7.5HP Motor pump (6" Boring, Economic Head range 40-80m)	प्रती गोटा				१२००००।००
	10HP Motor pump (6" Boring, Economic Head range 50-100m)	प्रती गोटा				१७५०००।००
	Submersible Pump Sets, Three Phase 380 volts, 50 HZ.					
२३	3HP Motor pump (50 mm pipe Size, Economic Head range 28-57m)	प्रती गोटा			५६२५०।००	४२१८५।५०
२४	4HP Motor pump (50 mm pipe Size, Economic Head range 37-75m)	प्रती गोटा			६७५००।००	५०६२५।००
२५	6HP Motor pump (50 mm pipe Size, Economic Head range 46-125m)	प्रती गोटा			८४३७५।००	६३२८१।२५
	Three Phase, Agricultural Monoblocks, 2900 RPM, 380 Volts, 50 Hz, AC Power Supply					
२६	3HP Motor pump (65x50 mm pipe Size, Economic Head range 12-24m)	प्रती गोटा			४५५६२।५०	४५५६२।५०
२७	5HP Motor pump (65x50 mm pipe Size, Economic Head range 16-30m)	प्रती गोटा			५१७५०।००	५१७५०।००
२८	5HP Motor pump (100x100 mm pipe Size, Economic Head range 8-12m)	प्रती गोटा			५६८१२।५०	५६८१२।५०
२९	7.5HP Motor pump (100x75 mm pipe Size, Economic Head range 16-26m)	प्रती गोटा			६८६२५।००	६८६२५।००
३०	7.5HP Motor pump (50x50 mm pipe Size, Economic Head range 30-73m)	प्रती गोटा			६८६२५।००	६८६२५।००
३१	10HP Motor pump (100x75 mm pipe Size, Economic Head range 24-34m)	प्रती गोटा			८४९३७।५०	८४९३७।५०
३२	15HP Motor pump (100x75 mm pipe Size, Economic Head range 30-44m)	प्रती गोटा			११०२५।००	११०२५।००
३३	20HP Motor pump (75x65 mm pipe Size, Economic Head range 44-66m)	प्रती गोटा			१३९५००।००	१३९५००।००
३४	25HP Motor pump (100x75 mm pipe Size, Economic Head range 34-55m)	प्रती गोटा			१७०४३७।५०	१७०४३७।५०
३५	30HP Motor pump (100x75 mm pipe Size, Economic Head range 36-58m)	प्रती गोटा			१७७७५।००	१७७७५।००
	Bath room fittings					
३६	Waste Water Pipe Coupling 1.25"	प्रती गोटा			१७५।००	१७५।००
३७	Waste Water Pipe	प्रती गोटा			७०।००	७०।००
३८	Connection Pipe for basin mixture, geyser, Commode etc. 18" Long	प्रती गोटा			१५।००	१५।००
३९	Connection Pipe for basin mixture, geyser, Commode etc. 24" Long	प्रती गोटा			१७५।००	१७५।००
४०	Connection Pipe for basin mixture, geyser, Commode etc. 30" Long	प्रती गोटा			२००।००	२००।००
४१	Connection Pipe for basin mixture, geyser, Commode etc. 32" Long	प्रती गोटा			२२५।००	२२५।००
	Electrical Items					



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

विचार, निर्णय
कार्य
सिफ्टिंग डीपलान्ड
खस प्रमुखीय अधिकारी


कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
४३	L.E.D. Gypsum Light Non-Colour					
	3 Watt	प्रती गोटा			२२०१००	२२०१००
	6 Watt	प्रती गोटा			२७५१००	२७५१००
	9 Watt	प्रती गोटा			३५०१००	३५०१००
	12 Watt	प्रती गोटा			३८०१००	३८०१००
४४	L.E.D. Gypsum Light Colour					
	6+3 Watt	प्रती गोटा			४८५१००	४८५१००
	12+4 Watt	प्रती गोटा			६९०१००	६९०१००
४५	L.E.D. Flood Light					
	50 Watt	प्रती गोटा			१९५०१००	१९५०१००
	100 Watt	प्रती गोटा			२३७५१००	२३७५१००
	150 Watt	प्रती गोटा			४८९०१००	४८९०१००
	200 Watt	प्रती गोटा			७०५०१००	७०५०१००
२९	डिप बोरिंग सम्बन्धी काम (Using DTH Methods)					
A	Setting of machine and equipments					
	Mobilization of drilling machine, equipment, accessories and crew including the hire charge and crane for lifting heavy loads and demobilization on complete for all pipe size boring	Job			१५०००१००	१५०००१००
	Rig Setting and Preparation of mud pit (for 1 site)	Job			५०००१००	५०००१००
	Clamp Setting and preparaton including site clearence	Job			५०००१००	५०००१००
B	Boring of Pilot Hole					
	Drilling of hole by standard bit for all types of soil of different sizes for different depth using DTH machines					
	From 0-75 m for 6" dia	m			३२००१००	३२००१००
	Above 75 m for 6" dia	m			३३००१००	३३००१००
	From 0-75 m for 8" dia	m			३३००१००	३३००१००
	Above 75 m for 8" dia	m			३४००१००	३४००१००
C	Reaming and Reconditioning of pilot hole and Lowering					
	Lowering of pipe assembly of different size pipe for different depth including joining of pipes by welding					
	From 0-75 m for 6" dia	m			१००१००	१००१००
	Above 75 m for 6" dia	m			११०१००	११०१००
	From 0-75 m for 8" dia	m			२००१००	२००१००
	Above 75 m for 8" dia	m			२२०१००	२२०१००
D	Supply and installation of well materials					
	150mm ND mild steel ERW housing pipe.	Kgs				१२०१००
	Screen marking in 150 dia DN Plain pipe all Complete	m			२०००१००	२०००१००
	Casing Shoe, well cap, flange of 150mm dia welding joining all complete	set			१००००१००	१००००१००
	200mm ND mild steel ERW housing pipe.	Kgs				१२०१००
	Screen marking in 200 dia DN Plain pipe all Complete	m				३१००१००
	Casing Shoe, well cap, flange of 200mm dia welding joining all complete	set			१५०००१००	१५०००१००
E	Well Development					
	Well development by compressor untill discharge of water met the requirement as per supersion of site engineer.	hrs			६००१००	६००१००
	Well development by using 6" pump untill discharge of water met the requirement as per supersion of site engineer.	hrs			६००१००	६००१००
F	Supply and installation of pump and other required accessories					
	Deep tubewell submersible motor pump 7.5 HP with different economical head					
	economical head up to 75m	Set				



कालिका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन
बागमती प्रदेश, नेपाल



कालिका नगरपालिकाको आ व २०८३-०८४ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका मु अ कर बाहेक	
			आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	economical head above 75m	Set				
	Flexible submersible copper flat cable panel board to pump (3 core 4 sq.mm)	m				८०५।००
	DOL plane board suitable up to 7.5 HP (Motor stater bentex or equivalent)	No			१७०००।००	१७०००।००
	80mm dia GI one side flanged, one side threaded column pipe 1m long, 60mm dia GI Elbow, 80mm dia GI Nipple 4" Long, Nut and Bolt and Washer, etc. and other necessary accessories all complete as per requirement.					
	80mm dia GI double flange column pipe 3m long	m			१२५०।००	१२५०।००
	80mm dia GI double flange column pipe 6m long	m			१२५०।००	१२५०।००
	3" UPVC Pipe 11 Kg Pressure (ISI) INDIA Med	m				१६७०।००
	3" Adoptor	No				४०००।००
	Pump and column pipe Lowering and installation in well	Job			४५००।००	४५००।००
	Panel board installation and electrificaiton all complete	Job			५०००।००	५०००।००